

【 目 次 】

頁	検体名	検査地点
2頁～3頁 有田川浄水場有田川原水	有田川 取水口付近
4頁～5頁 有田川浄水場竜門ダム原水	竜門浄水場 原水着水井
6頁～7頁 大川浄水場井手口川ダム原水・松浦川原水	大川浄水場 原水着水井
2頁～ 3頁 波多津浄水場原水	波多津浄水場 原水着水井
4頁～ 5頁 木場浄水場原水	木場浄水場 原水着水井
6頁～ 7頁 峰浄水場原水	峰浄水場 原水着水井
8頁～ 9頁 上大久保浄水場原水	上大久保浄水場 原水着水井
10頁～11頁 滝川内浄水場原水	滝川内浄水場 原水着水井
12頁～13頁 川内野浄水場原水	川内野浄水場 原水着水井
14頁～15頁 浦ノ崎浄水場原水	浦ノ崎浄水場 原水着水井

有田川浄水場 有田川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/13	2021/6/1	2021/7/5	2021/8/2	2021/9/2	2021/10/6	2021/11/11	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/3
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		4400/ml			35000/ml			1000/ml			140/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性			陽性			陽性			陰性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.007 mg/L			0.009 mg/L			0.006 mg/L			0.011 mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.9 mg/L			0.9 mg/L			0.4 mg/L			0.5 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L			0.04 mg/L			0.02 mg/L	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												

有田川浄水場 有田川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/13	2021/6/1	2021/7/5	2021/8/2	2021/9/2	2021/10/6	2021/11/11	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/3
29	プロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.005 mg/L未満	/	/	0.015 mg/L	/	/	0.037 mg/L	/	/	0.005 mg/L未満	/
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.74 mg/L	/	/	0.24 mg/L	/	/	0.04 mg/L	/	/	0.05 mg/L	/
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.47 mg/L	/	/	0.29 mg/L	/	/	0.11 mg/L	/	/	0.10 mg/L	/
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.01 mg/L未満	/	/	0.01 mg/L未満	/	/	0.01 mg/L未満	/	/	0.01 mg/L未満	/
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	6.6 mg/L	/	/	6.1 mg/L	/	/	19.5 mg/L	/	/	14.9 mg/L	/
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.018 mg/L	/	/	0.058 mg/L	/	/	0.011 mg/L	/	/	0.011 mg/L	/
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-	/	7.9 mg/L	/	/	6.7 mg/L	/	/	32.5 mg/L	/	/	16.5 mg/L	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-	/	37 mg/L	/	/	34 mg/L	/	/	51 mg/L	/	/	52 mg/L	/
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-	/	92 mg/L	/	/	76 mg/L	/	/	111 mg/L	/	/	84 mg/L	/
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-	/	0.02 mg/L未満	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	0.02 mg/L未満	/
42	ジェオスミン	毎月	-	0.000003 mg/L	0.000003 mg/L	0.000001 mg/L	0.000002 mg/L	0.000003 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L	0.000002 mg/L	0.000004 mg/L
43	2-メチルイソボルネオール	毎月	-	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-	/	0.005 mg/L未満	/	/	0.005 mg/L	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	0.005 mg/L未満	/
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-	/	0.0005 mg/L未満	/	/	0.0005 mg/L未満	/	/	0.0005 mg/L未満	/	/	0.0005 mg/L未満	/
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3ヶ月に1回	-	/	2.4 mg/L	/	/	2.5 mg/L	/	/	1.7 mg/L	/	/	2.0 mg/L	/
47	pH値	3ヶ月に1回	-	/	7.6	/	/	7.4	/	/	8.2	/	/	9.2	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	3ヶ月に1回	-	/	異常なし	/	/	異常なし	/	/	異常なし	/	/	異常なし	/
50	色度	3ヶ月に1回	-	/	19.6 度	/	/	20.3 度	/	/	7.2 度	/	/	5.7 度	/
51	濁度	3ヶ月に1回	-	/	7.5 度	/	/	10.5 度	/	/	2.3 度	/	/	1.4 度	/
	水温	-	-	16.7℃	18.2℃	23.1℃	26.2℃	26.5℃	27.5℃	24.8℃	13.3℃	9.8℃	6.7℃	7.0℃	10.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/13	2021/6/1	2021/7/5	2021/8/2	2021/9/2	2021/10/6	2021/11/11	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/3
1	大腸菌	毎月	-	260 MPN/100ml	490 MPN/100ml	18 MPN/100ml	43 MPN/100ml	820 MPN/100ml	11 MPN/100ml	5 MPN/100ml	79 MPN/100ml	3900 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	3 MPN/100ml	56 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	120 /100ml	130 /100ml	36 /100ml	62 /100ml	870 /100ml	32 /100ml	26 /100ml	76 /100ml	260 /100ml	100 /100ml	61 /100ml	240 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ

有田川浄水場 竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/13	2021/6/1	2021/7/5	2021/8/2	2021/9/2	2021/10/6	2021/11/11	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/3
1	一般細菌	年に1回	-					250/ml							
2	大腸菌	年に1回	-					陰性							
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-					0.0003 mg/L未満							
4	水銀及びその化合物	年に1回	-					0.00005 mg/L未満							
5	セレン及びその化合物	年に1回	-					0.001 mg/L未満							
6	鉛及びその化合物	年に1回	-					0.001 mg/L未満							
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-					0.001 mg/L未満							
8	六価クロム化合物	年に1回	-					0.002 mg/L未満							
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-					0.004 mg/L未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-					0.001 mg/L未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-					0.1 mg/L未満							
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-					0.08 mg/L未満							
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-					0.02 mg/L未満							
14	四塩化炭素	年に1回	-					0.0002 mg/L未満							
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-					0.005 mg/L未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-					0.001 mg/L未満							
17	ジクロロメタン	年に1回	-					0.001 mg/L未満							
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-					0.001 mg/L未満							
19	トリクロロエチレン	年に1回	-					0.001 mg/L未満							
20	ベンゼン	年に1回	-					0.001 mg/L未満							
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												

有田川浄水場 竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/13	2021/6/1	2021/7/5	2021/8/2	2021/9/2	2021/10/6	2021/11/11	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/3
29	プロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.03 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.38 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.01 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	5.6 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.127 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	/	6.7 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	/	12 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	/	44 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	/	0.000001 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルインボルネオール	年に1回	-	/	/	/	/	0.000005 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	/	0.0005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-	/	/	/	/	1.7 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	/	6.6	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	/	12.6 度	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	/	2.7 度	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	12.8℃	15.8℃	18.6℃	19.4℃	22.1℃	22.3℃	23.8℃	17.4℃	13.3℃	8.8℃	7.7℃	7.8℃

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/13	2021/6/1	2021/7/5	2021/8/2	2021/9/2	2021/10/6	2021/11/11	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/3
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml	2 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	9 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml	2 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	2 /100ml	5 /100ml	5 /100ml	0 /100ml	6 /100ml	2 /100ml	8 /100ml	2 /100ml	2 /100ml	0 /100ml	1 /100ml	3 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/13	2021/6/1	2021/7/5	2021/8/2	2021/9/2	2021/10/6	2021/11/11	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/3
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-			95/ml			2500/ml			0/ml			49/ml
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-			陰性			陽性			陽性			陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-			0.6 mg/L			0.7 mg/L			0.6 mg/L			0.5 mg/L
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L			0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.02 mg/L未満			0.03 mg/L			0.05 mg/L			0.02 mg/L未満
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※○.○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/13	2021/6/1	2021/7/5	2021/8/2	2021/9/2	2021/10/6	2021/11/11	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/3
29	プロモジクロロメタン	-	-												
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.017 mg/L			0.005 mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.14 mg/L			0.22 mg/L			0.09 mg/L			0.09 mg/L
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.12 mg/L			0.19 mg/L			0.16 mg/L			0.17 mg/L
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			9.0 mg/L			8.6 mg/L			9.7 mg/L			8.4 mg/L
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.014 mg/L			0.019 mg/L			0.031 mg/L			0.051 mg/L
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-			7.8 mg/L			6.4 mg/L			7.3 mg/L			6.7 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-			35 mg/L			28 mg/L			39 mg/L			36 mg/L
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-			92 mg/L			76 mg/L			84 mg/L			78 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満
42	ジェオスミン	毎月	-	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000009 mg/L	0.000003 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L	0.000006 mg/L	0.000003 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	毎月	-	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3ヶ月に1回	-			1.4 mg/L			1.4 mg/L			1.3 mg/L			1.2 mg/L
47	pH値	3ヶ月に1回	-			7.4			7.2			7.4			7.5
48	味	-	-												
49	臭気	3ヶ月に1回	-			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
50	色度	3ヶ月に1回	-			6.8 度			9.2 度			10.9 度			6.6 度
51	濁度	3ヶ月に1回	-			3.1 度			3.8 度			6.9 度			4.6 度
	水温	-	-	15.6℃	18.8℃	21.3℃	25.4℃	28.5℃	26.3℃	25.6℃	18.9℃	14.5℃	10.5℃	9.2℃	9.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/13	2021/6/1	2021/7/5	2021/8/2	2021/9/2	2021/10/6	2021/11/11	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/3
1	大腸菌	毎月	-	8 MPN/100ml	17 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	8 MPN/100ml	51 MPN/100ml	4 MPN/100ml	10 MPN/100ml	240 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	3 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	8 /100ml	8 /100ml	9 /100ml	8 /100ml	12 /100ml	44 /100ml	50 /100ml	40 /100ml	51 /100ml	10 /100ml	56 /100ml	20 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0 個/10ℓ				0 個/10ℓ		0 個/10ℓ			0 個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0 個/10ℓ				0 個/10ℓ		0 個/10ℓ			0 個/10ℓ		

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/18	2021/6/14	2021/7/5	2021/8/16	2021/9/13	2021/10/6	2021/11/16	2021/12/15	2022/1/6	2022/2/8	2022/3/7
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	20/ml	/	/	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	陰性	/	/	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.0003 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.00005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	0.002 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	0.004 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	0.1 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.09 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.06 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	0.0002 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/18	2021/6/14	2021/7/5	2021/8/16	2021/9/13	2021/10/6	2021/11/16	2021/12/15	2022/1/6	2022/2/8	2022/3/7
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.06 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.01 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	29.7 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.028 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	12.8 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	116 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	221 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	0.0005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	0.3 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	7.8	/	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	0.5 度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	0.1 度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	18.5℃	20.7℃	20.7℃	20.6℃	20.6℃	21.1℃	21.3℃	17.9℃	16.9℃	16.2℃	17.9℃	16.8℃

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/18	2021/6/14	2021/7/5	2021/8/16	2021/9/13	2021/10/6	2021/11/16	2021/12/15	2022/1/6	2022/2/8	2022/3/3
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/18	2021/6/14	2021/7/5	2021/8/16	2021/9/13	2021/10/6	2021/11/16	2021/12/15	2022/1/6	2022/2/8	2022/3/7
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	2/ml	/	/	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	陰性	/	/	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.0003 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.00005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	0.002 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	0.004 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	6.8 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.08 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	0.0002 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/18	2021/6/14	2021/7/5	2021/8/16	2021/9/13	2021/10/6	2021/11/16	2021/12/15	2022/1/6	2022/2/8	2022/3/7
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.03 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.01 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	11.3 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	11.6 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	88 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	188 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	0.0005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	0.3 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	6.8	/	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	0.5 度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	0.1 度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	17.1℃	17.7℃	20.3℃	18.8℃	20.2℃	21.0℃	19.3℃	16.9℃	15.8℃	15.5℃	15.3℃	16.8℃

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/18	2021/6/14	2021/7/5	2021/8/16	2021/9/13	2021/10/6	2021/11/16	2021/12/15	2022/1/6	2022/2/8	2022/3/7
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	3 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/17	2021/6/15	2021/7/5	2021/8/18	2021/9/15	2021/10/6	2021/11/17	2021/12/16	2022/1/6	2022/2/14	2022/3/16
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	19/ml	/	/	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	陰性	/	/	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.0003 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.00005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	0.002 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	0.004 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	0.3 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.08 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	0.0002 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/17	2021/6/15	2021/7/5	2021/8/18	2021/9/15	2021/10/6	2021/11/17	2021/12/16	2022/1/6	2022/2/14	2022/3/16
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.018 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.03 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.01 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	5.6 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	6.6 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	48 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	75 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	0.0005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	0.3 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	7.8	/	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	0.5 度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	0.1 度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	15.5℃	16.5℃	16.7℃	17.2℃	17.6℃	16.9℃	17.1℃	15.7℃	14.7℃	14.8℃	14.7℃	15.7℃

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/14	2021/5/17	2021/6/15	2021/7/5	2021/8/18	2021/9/15	2021/10/6	2021/11/17	2021/12/16	2022/1/6	2022/2/14	2022/3/16
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	17 MPN/100ml	10 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/20	2021/5/13	2021/6/15	2021/7/19	2021/8/2	2021/9/15	2021/10/13	2021/11/11	2021/12/16	2022/1/24	2022/2/3	2022/3/16
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	/	93/ml	/	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	/	陽性	/	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.0003 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.00005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.002 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	0.004 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	0.6 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.08 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	/	0.0002 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/20	2021/5/13	2021/6/15	2021/7/19	2021/8/2	2021/9/15	2021/10/13	2021/11/11	2021/12/16	2022/1/24	2022/2/3	2022/3/16
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.03 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.03 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.01 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	6.9 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	/	6.5 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	/	71 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	/	89 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	/	0.0005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	/	0.4 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	/	8.1	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	/	2.3 度	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	/	1.0 度	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	13.3℃	14.6℃	16.2℃	17.8℃	18.8℃	17.3℃	16.7℃	13.4℃	11.7℃	9.8℃	9.1℃	11.5℃

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/20	2021/5/13	2021/6/15	2021/7/19	2021/8/2	2021/9/15	2021/10/13	2021/11/11	2021/12/16	2022/1/24	2022/2/3	2022/3/16
1	大腸菌	毎月	-	5 MPN/100ml	19 MPN/100ml	6 MPN/100ml	3 MPN/100ml	42 MPN/100ml	21 MPN/100ml	12 MPN/100ml	11 MPN/100ml	49 MPN/100ml	28 MPN/100ml	3 MPN/100ml	33 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	6 /100ml	4 /100ml	3 /100ml	2 /100ml	20 /100ml	10 /100ml	6 /100ml	10 /100ml	4 /100ml	2 /100ml	2 /100ml	2 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/20	2021/5/17	2021/6/1	2021/7/19	2021/8/18	2021/9/2	2021/10/13	2021/11/17	2021/12/2	2022/1/24	2022/2/14	2022/3/3
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	/	/	160/ml	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	/	/	陽性	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0003 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.00005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.002 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.004 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.3 mg/L	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.08 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0002 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/20	2021/5/17	2021/6/1	2021/7/19	2021/8/18	2021/9/2	2021/10/13	2021/11/17	2021/12/2	2022/1/24	2022/2/14	2022/3/3
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.06 mg/L	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.05 mg/L	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.01 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	4.7 mg/L	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	/	/	5.5 mg/L	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	/	/	20 mg/L	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	/	/	48 mg/L	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.02 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.6 mg/L	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	/	/	7.5	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	/	/	3.1 度	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	/	/	1.0 度	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	12.2℃	17.7℃	17.0℃	20.0℃	17.8℃	20.3℃	18.1℃	11.5℃	8.5℃	7.0℃	7.4℃	7.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/20	2021/5/17	2021/6/1	2021/7/19	2021/8/18	2021/9/2	2021/10/13	2021/11/17	2021/12/2	2022/1/24	2022/2/14	2022/3/3
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	41 MPN/100ml	2MPN/100ml	6MPN/100ml	12MPN/100ml	160MPN/100ml	77MPN/100ml	2MPN/100ml	91MPN/100ml	96MPN/100ml	34 MPN/100ml未満	4MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	8 /100ml	10 /100ml	9 /100ml	10 /100ml	14 /100ml	8 /100ml	25 /100ml	6 /100ml	8 /100ml	4 /100ml	4 /100ml	3 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/20	2021/5/17	2021/6/1	2021/7/19	2021/8/18	2021/9/2	2021/10/13	2021/11/17	2021/12/2	2022/1/24	2022/2/14	2022/3/3
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	/	/	130/ml	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	/	/	陽性	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0003 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.00005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.002 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.004 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.1 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.08 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.04 mg/L	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0002 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/20	2021/5/17	2021/6/1	2021/7/19	2021/8/18	2021/9/2	2021/10/13	2021/11/17	2021/12/2	2022/1/24	2022/2/14	2022/3/3
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-						0.005 mg/L未満						
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-						0.15 mg/L						
34	鉄及びその化合物	年に1回	-						0.35 mg/L						
35	銅及びその化合物	年に1回	-						0.01 mg/L未満						
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-						24.4 mg/L						
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-						0.049 mg/L						
38	塩化物イオン	年に1回	-						6.3 mg/L						
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-						70 mg/L						
40	蒸発残留物	年に1回	-						167 mg/L						
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-						0.02 mg/L未満						
42	ジェオスミン	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-						0.005 mg/L未満						
45	フェノール類	年に1回	-						0.0005 mg/L未満						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-						0.3 mg/L未満						
47	pH値	年に1回	-						8.0						
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-						異常なし						
50	色度	年に1回	-						7.2 度						
51	濁度	年に1回	-						3.9 度						
	水温	-	-	14.1℃	19.8℃	20.1℃	23.4℃	22.4℃	23.9℃	21.8℃	13.0℃	17.7℃	7.5℃	15.3℃	15.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/20	2021/5/17	2021/6/1	2021/7/19	2021/8/18	2021/9/2	2021/10/13	2021/11/17	2021/12/2	2022/1/24	2022/2/14	2022/3/3
1	大腸菌	毎月	-	8 MPN/100ml	28 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	11 MPN/100ml	29 MPN/100ml	3 MPN/100ml	250 MPN/100ml	14 MPN/100ml	4 MPN/100ml	43MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	8MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	24 /100ml	11 /100ml	15 /100ml	53 /100ml	2 /100ml	110 /100ml	5 /100ml	4 /100ml	0 /100ml	10 /100ml	2 /100ml	1 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/20	2021/5/13	2021/6/1	2021/7/19	2021/8/2	2021/9/15	2021/10/13	2021/11/11	2021/12/16	2022/1/24	2022/2/3	2022/3/16
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		1900/ml			8900/ml			1700/ml			150/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性			陽性			陽性			陽性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.004 mg/L未満			0.005 mg/L			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.7 mg/L			1.0 mg/L			0.8 mg/L			0.6 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L			0.02 mg/L未満	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/20	2021/5/13	2021/6/1	2021/7/19	2021/8/2	2021/9/15	2021/10/13	2021/11/11	2021/12/16	2022/1/24	2022/2/3	2022/3/16
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.022 mg/L			0.005 mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		1.00 mg/L			0.12 mg/L			0.05 mg/L			0.05 mg/L	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.71 mg/L			0.14 mg/L			0.08 mg/L			0.07 mg/L	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		6.7 mg/L			5.3 mg/L			7.7 mg/L			8.5 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.016 mg/L			0.014 mg/L			0.009 mg/L			0.008 mg/L	
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-		8.6 mg/L			7.0 mg/L			10.2 mg/L			8.3 mg/L	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-		42 mg/L			40 mg/L			57 mg/L			59 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-		93 mg/L			80 mg/L			88 mg/L			100 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
42	ジェオスミン	3ヶ月に1回	-		0.000001 mg/L			0.000001 mg/L			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
43	2-メチルイソボルネオール	3ヶ月に1回	-		0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-		0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	3ヶ月に1回	-		1.7 mg/L			1.3 mg/L			1.0 mg/L			1.0 mg/L	
47	pH値	3ヶ月に1回	-		7.8			7.9			8.0			8.1	
48	味	-	-												
49	臭気	3ヶ月に1回	-		異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	
50	色度	3ヶ月に1回	-		22.1 度			11.3 度			6.2 度			2.8 度	
51	濁度	3ヶ月に1回	-		8.2 度			2.9 度			1.9 度			1.1 度	
	水温	-	-	17.6℃	18.8℃	22.2℃	26.6℃	26.5℃	22.1℃	21.6℃	12.8℃	9.9℃	9.3℃	7.3℃	13.1℃

No.	項目	検査頻度	基準値	2021/4/20	2021/5/13	2021/6/1	2021/7/19	2021/8/2	2021/9/15	2021/10/13	2021/11/11	2021/12/16	2022/1/24	2022/2/3	2022/3/16
1	大腸菌	毎月	-	60 MPN/100ml	100 MPN/100ml	44 MPN/100ml	37 MPN/100ml	140 MPN/100ml	220 MPN/100ml	260 MPN/100ml	240 MPN/100ml	93 MPN/100ml	130 MPN/100ml	37 MPN/100ml	32 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	48 /100ml	64 /100ml	46 /100ml	94 /100ml	49 /100ml	62 /100ml	100 /100ml	48 /100ml	16 /100ml	57 /100ml	12 /100ml	8 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ	