

【 目 次 】

頁	検体名	検査地点
2頁	…… 有田川浄水場有田川原水	有田川浄水場 原水着水井
3頁	…… 大川浄水場井手口川ダム・松浦川原水	大川浄水場 原水着水井
4頁	…… 有田川浄水場竜門ダム原水	竜門浄水場 原水着水井

有田川 原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目の河川に関する11項目になります。

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	H28.5.9	H28.8.1	H28.11.7	H29.2.7
1	アンチモン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
3	ニッケル及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L	0.002 mg/L未満
4	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	/	/	/	/
5	1,2-ジクロロエタン	-	/	/	/	/
6	トルエン	-	/	/	/	/
7	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	3ヶ月に1回	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
8	亜塩素酸	-	/	/	/	/
9	二酸化塩素	-	/	/	/	/
10	ジクロロアセトニトリル	-	/	/	/	/
11	抱水クロラール	-	/	/	/	/
12	農薬類	-	/	/	/	/
13	残留塩素	-	/	/	/	/
14	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-	/	/	/	/
15	マンガン及びその化合物	-	/	/	/	/
16	遊離炭酸	3ヶ月に1回	2.4mg/L	0.5mg/L未満	1.3mg/L	0.5mg/L未満
17	1,1,1-トリクロロエタン	3ヶ月に1回	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
18	メチル-tert-ブチルエーテル	-	/	/	/	/
19	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3ヶ月に1回	10.2 mg/L	9.3 mg/L	3.1 mg/L	5.4 mg/L
20	臭気強度(TON)	3ヶ月に1回	2	3	1	1
21	蒸発残留物	-	/	/	/	/
22	濁度	-	/	/	/	/
23	pH値	-	/	/	/	/
24	腐食性(ランゲリア指数)	3ヶ月に1回	-1.91	0.10	-1.09	-1.17
25	従属栄養細菌	3ヶ月に1回	130000/ml	60000/ml	32000/ml	39000/ml
26	1,1-ジクロロエチレン	-	/	/	/	/
27	アルミニウム及びその化合物	-	/	/	/	/

井手口川ダム・松浦川 原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目の河川に関する10項目になります。

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	H28.6.6	H28.9.5	H28.12.5	H29.3.1
1	アンチモン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
3	ニッケル及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
4	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回				
5	1,2-ジクロロエタン	-				
6	トルエン	-				
7	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	3ヶ月に1回	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
8	亜塩素酸	-				
9	二酸化塩素	-				
10	ジクロロアセトニトリル	-				
11	抱水クロラール	-				
12	農薬類	-				
13	残留塩素	-				
14	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-				
15	マンガン及びその化合物	-				
16	遊離炭酸	3ヶ月に1回	1.8 mg/L	4.5 mg/L	1.4 mg/L	1.9 mg/L
17	1,1,1-トリクロロエタン	3ヶ月に1回	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
18	メチルセブチルエーテル	-				
19	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3ヶ月に1回	5.4 mg/L	9.1 mg/L	4.2 mg/L	5.0 mg/L
20	臭気強度(TON)	3ヶ月に1回	1	2	2	2
21	蒸発残留物	-				
22	濁度	-				
23	pH値	-				
24	腐食性(ランゲリア指数)	3ヶ月に1回	-1.51	-1.23	-1.35	-1.36
25	従属栄養細菌	3ヶ月に1回	4000/ml	5900/ml	8100/ml	8600/ml
26	1,1-ジクロロエチレン	-				
27	アルミニウム及びその化合物	-				

竜門ダム 原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目のダムに関する10項目になります。

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	H28.8.1
1	アンチモン及びその化合物	年に1回	0.002 mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	-	
3	ニッケル及びその化合物	年に1回	0.002 mg/L未満
4	亜硝酸態窒素	年に1回	
5	1,2-ジクロロエタン	-	
6	トルエン	-	
7	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	年に1回	0.005 mg/L未満
8	亜塩素酸	-	
9	二酸化塩素	-	
10	ジクロロアセトニトリル	-	
11	抱水クロラール	-	
12	農薬類	-	
13	残留塩素	-	
14	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-	
15	マンガン及びその化合物	-	
16	遊離炭酸	年に1回	3.5 mg/L
17	1,1,1-トリクロロエタン	年に1回	0.001 mg/L未満
18	メチルセブチルエーテル	-	
19	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	年に1回	6.6 mg/L
20	臭気強度(TON)	年に1回	2
21	蒸発残留物	-	
22	濁度	-	
23	pH値	-	
24	腐食性(ランゲリア指数)	年に1回	-2.96
25	従属栄養細菌	年に1回	280/ml
26	1,1-ジクロロエチレン	-	
27	アルミニウム及びその化合物	-	