

【 目 次 】

| 頁 | | 検体名 | 検査地点 | |
|---------|----|------------|---------|-------|
| 2頁～ 3頁 | …… | 波多津簡易水道原水 | 波多津浄水場 | 原水着水井 |
| 4頁～ 5頁 | …… | 木場簡易水道原水 | 木場浄水場 | 原水着水井 |
| 6頁～ 7頁 | …… | 峰簡易水道原水 | 峰浄水場 | 原水着水井 |
| 8頁～ 9頁 | …… | 上大久保簡易水道原水 | 上大久保浄水場 | 原水着水井 |
| 10頁～11頁 | …… | 滝川内簡易水道原水 | 滝川内浄水場 | 原水着水井 |
| 12頁～13頁 | …… | 川内野簡易水道原水 | 川内野浄水場 | 原水着水井 |
| 14頁～15頁 | …… | 浦ノ崎簡易水道原水 | 浦ノ崎浄水場 | 原水着水井 |

波多津 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------------------------------|------|-----|----------|----------|---------|---------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 年に1回 | - | | | | 6/ml | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 年に1回 | - | | | | 陰性 | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.0003mg/L未満 | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.00005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 年に1回 | - | | | | 0.004mg/L未満 | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 年に1回 | - | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 年に1回 | - | | | | 0.1mg/L未満 | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.14mg/L | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.07mg/L | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 年に1回 | - | | | | 0.0002mg/L未満 | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 年に1回 | - | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年に1回 | - | | | | 0.0002mg/L未満 | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 年に1回 | - | | | | 0.0002mg/L未満 | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 年に1回 | - | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 年に1回 | - | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 年に1回 | - | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |

波多津 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|-------------------|------|-----|----------|----------|---------|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 30 | プロモホルム | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 31 | ホルムアルデヒド | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.05 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 35 | 銅及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 32.4 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.026 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 38 | 塩化物イオン | 年に1回 | - | / | / | / | 12.9 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 年に1回 | - | / | / | / | 116 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 40 | 蒸発残留物 | 年に1回 | - | / | / | / | 212 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | ジェオスミン | 年に1回 | - | / | / | / | 0.000001 mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 2-メチルインボルネオール | 年に1回 | - | / | / | / | 0.000001 mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.002mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 45 | フェノール類 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 年に1回 | - | / | / | / | 0.2 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 47 | pH値 | 年に1回 | - | / | / | / | 7.7 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 48 | 味 | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 49 | 臭気 | 年に1回 | - | / | / | / | 異常なし | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 50 | 色度 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.5度未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 51 | 濁度 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.1 度 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 水温 | - | - | 18.0℃ | 19.0℃ | 18.6℃ | 20.0℃ | 21.3℃ | 20.2℃ | 21.2℃ | 16.0℃ | 17.0℃ | 17.0℃ | 16.0℃ | 14.0℃ |

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------|--------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 大腸菌 | 毎月 | - | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 毎月 | - | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml |
| 3 | クリプトスポリジウム | 3ヶ月に1回 | - | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / |
| 4 | ジアルジア | 3ヶ月に1回 | - | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / |

木場 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------------------------------|------|-----|----------|----------|---------|---------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 年に1回 | - | | | | 2/ml | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 年に1回 | - | | | | 陽性 | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.0003mg/L未満 | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.00005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 年に1回 | - | | | | 0.004mg/L未満 | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 年に1回 | - | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 年に1回 | - | | | | 7.0 mg/L | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.08mg/L未満 | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.01mg/L未満 | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 年に1回 | - | | | | 0.0002mg/L未満 | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 年に1回 | - | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年に1回 | - | | | | 0.0002mg/L未満 | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 年に1回 | - | | | | 0.0002mg/L未満 | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 年に1回 | - | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 年に1回 | - | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 年に1回 | - | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |

木場 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|-------------------|------|-----|----------|----------|---------|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 30 | プロモホルム | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 31 | ホルムアルデヒド | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.01mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 35 | 銅及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 11.1 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 38 | 塩化物イオン | 年に1回 | - | / | / | / | 12.1 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 年に1回 | - | / | / | / | 92 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 40 | 蒸発残留物 | 年に1回 | - | / | / | / | 182 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | ジェオスミン | 年に1回 | - | / | / | / | 0.000001 mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 2-メチルインボルネオール | 年に1回 | - | / | / | / | 0.000001 mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.002mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 45 | フェノール類 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 年に1回 | - | / | / | / | 0.2mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 47 | pH値 | 年に1回 | - | / | / | / | 6.7 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 48 | 味 | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 49 | 臭気 | 年に1回 | - | / | / | / | 異常なし | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 50 | 色度 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.5度未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 51 | 濁度 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.1度未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 水温 | - | - | 16.3℃ | 18.3℃ | 18.8℃ | 17.4℃ | 21.5℃ | 20.0℃ | 18.8℃ | 17.5℃ | 16.0℃ | 16.2℃ | 16.8℃ | 14.0℃ |

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------|--------|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 大腸菌 | 毎月 | - | 1.8 MPN/100ml未満 | 170 MPN/100ml | 1.8 MPN/100ml未満 | 2.0 MPN/100ml | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 毎月 | - | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml |
| 3 | クリプトスポリジウム | 3ヶ月に1回 | - | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / |
| 4 | ジアルジア | 3ヶ月に1回 | - | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / |

峰 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------------------------------|------|-----|----------|----------|---------|---------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 年に1回 | - | | | | 3/ml | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 年に1回 | - | | | | 陽性 | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.0003mg/L未満 | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.00005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 年に1回 | - | | | | 0.004mg/L未満 | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 年に1回 | - | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 年に1回 | - | | | | 0.4 mg/L | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.08mg/L未満 | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | 0.01mg/L未満 | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 年に1回 | - | | | | 0.0002mg/L未満 | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 年に1回 | - | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年に1回 | - | | | | 0.0002mg/L未満 | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 年に1回 | - | | | | 0.0002mg/L未満 | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 年に1回 | - | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 年に1回 | - | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 年に1回 | - | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |

峰 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|-------------------|------|-----|----------|----------|---------|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 30 | プロモホルム | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 31 | ホルムアルデヒド | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.02mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.02mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 35 | 銅及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 5.3 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 38 | 塩化物イオン | 年に1回 | - | / | / | / | 6.6 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 年に1回 | - | / | / | / | 46 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 40 | 蒸発残留物 | 年に1回 | - | / | / | / | 88 mg/L | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | ジェオスミン | 年に1回 | - | / | / | / | 0.000001 mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 2-メチルインボルネオール | 年に1回 | - | / | / | / | 0.000001 mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.002mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 45 | フェノール類 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 年に1回 | - | / | / | / | 0.2mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 47 | pH値 | 年に1回 | - | / | / | / | 7.5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 48 | 味 | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 49 | 臭気 | 年に1回 | - | / | / | / | 異常なし | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 50 | 色度 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.5度未満 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 51 | 濁度 | 年に1回 | - | / | / | / | 0.1 度 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | 水温 | - | - | 15.5°C | 16.1°C | 15.0°C | 15.5°C | 17.8°C | 16.2°C | 17.0°C | 14.2°C | 15.2°C | 12.7°C | 13.3°C | 12.6°C |

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------|--------|-----|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 大腸菌 | 毎月 | - | 1.8 MPN/100ml未満 | 49 MPN/100ml | 2.0 MPN/100ml | 2.0 MPN/100ml | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 4.5 MPN/100ml | 2.0 MPN/100ml | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 2.0 MPN/100ml | 1.8 MPN/100ml未満 |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 毎月 | - | 0 CFU/100ml | 34 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml |
| 3 | クリプトスポリジウム | 3ヶ月に1回 | - | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / |
| 4 | ジアルジア | 3ヶ月に1回 | - | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / |

上大久保 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------------------------------|------|-----|----------|----------|---------|---------|---------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 年に1回 | - | | | | | 31/ml | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 年に1回 | - | | | | | 陽性 | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | | 0.0003mg/L未満 | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | | 0.00005mg/L未満 | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 年に1回 | - | | | | | 0.005mg/L未満 | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 年に1回 | - | | | | | 0.004mg/L未満 | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 年に1回 | - | | | | | 0.001mg/L未満 | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 年に1回 | - | | | | | 0.4 mg/L | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | | 0.10 mg/L | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 年に1回 | - | | | | | 0.01mg/L未満 | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 年に1回 | - | | | | | 0.0002mg/L未満 | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 年に1回 | - | | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年に1回 | - | | | | | 0.0002mg/L未満 | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 年に1回 | - | | | | | 0.0002mg/L未満 | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 年に1回 | - | | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 年に1回 | - | | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 年に1回 | - | | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |

上大久保 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|-------------------|------|-----|----------|----------|---------|---------|-----------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 30 | プロモホルム | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 31 | ホルムアルデヒド | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 0.05 mg/L | / | / | / | / | / | / | / |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 0.05 mg/L | / | / | / | / | / | / | / |
| 35 | 銅及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 5.9 mg/L | / | / | / | / | / | / | / |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 0.005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / |
| 38 | 塩化物イオン | 年に1回 | - | / | / | / | / | 6.5 mg/L | / | / | / | / | / | / | / |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 年に1回 | - | / | / | / | / | 69 mg/L | / | / | / | / | / | / | / |
| 40 | 蒸発残留物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 126 mg/L | / | / | / | / | / | / | / |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | ジェオスミン | 年に1回 | - | / | / | / | / | 0.000001 mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 年に1回 | - | / | / | / | / | 0.000001 mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 0.002mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / |
| 45 | フェノール類 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / | / |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 年に1回 | - | / | / | / | / | 0.3 mg/L | / | / | / | / | / | / | / |
| 47 | pH値 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 7.9 | / | / | / | / | / | / | / |
| 48 | 味 | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 49 | 臭気 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 異常なし | / | / | / | / | / | / | / |
| 50 | 色度 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 1.6 度 | / | / | / | / | / | / | / |
| 51 | 濁度 | 年に1回 | - | / | / | / | / | 1.5 度 | / | / | / | / | / | / | / |
| | 水温 | - | - | 12.7℃ | 14.8℃ | 14.1℃ | 16.8℃ | 18.0℃ | 17.7℃ | 17.5℃ | 17.0℃ | 11.0℃ | 10.6℃ | 9.8℃ | 9.8℃ |

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------|--------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 大腸菌 | 毎月 | - | 33 MPN/100ml | 13 MPN/100ml | 2.0MPN/100ml | 2.0MPN/100ml | 11 MPN/100ml | 79 MPN/100ml | 23 MPN/100ml | 13 MPN/100ml | 4.5 MPN/100ml | 4.0 MPN/100ml | 4.5 MPN/100ml | 2.0 MPN/100ml |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 毎月 | - | 2 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 3 CFU/100ml | 2 CFU/100ml | 18 CFU/100ml | 6 CFU/100ml | 4 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 1 CFU/100ml | 3 CFU/100ml | 4 CFU/100ml |
| 3 | クリプトスポリジウム | 3ヶ月に1回 | - | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / |
| 4 | ジアルジア | 3ヶ月に1回 | - | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / |

滝川内 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------------------------------|------|-----|----------|----------|---------|---------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 150/ml | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 大腸菌 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 陰性 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0003mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.00005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 5 | セレン及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.001mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.001mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.001mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 六価クロム化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.004mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.001mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.4 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.08mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 14 | 四塩化炭素 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0002mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0002mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 17 | ジクロロメタン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0002mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 18 | テトラクロロエチレン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 19 | トリクロロエチレン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 20 | ベンゼン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 21 | 塩素酸 | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 22 | クロロ酢酸 | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 23 | クロロホルム | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 24 | ジクロロ酢酸 | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 25 | ジブロモクロロメタン | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 26 | 臭素酸 | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 27 | 総トリハロメタン | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 28 | トリクロロ酢酸 | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 29 | ブロモジクロロメタン | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |

滝川内 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|-------------------|------|-----|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 30 | プロモホルム | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 31 | ホルムアルデヒド | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.06 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.07 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 35 | 銅及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 3.5 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.007 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 38 | 塩化物イオン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 5.1 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 14 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 40 | 蒸発残留物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 47 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 42 | ジェオスミン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.000001 mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 2-メチルインボルネオール | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.000001 mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.002mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 45 | フェノール類 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.8 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 47 | pH値 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 7.3 | / | / | / | / | / | / |
| 48 | 味 | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 49 | 臭気 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 藻臭 | / | / | / | / | / | / |
| 50 | 色度 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 4.0 度 | / | / | / | / | / | / |
| 51 | 濁度 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 3.4 度 | / | / | / | / | / | / |
| | 水温 | - | - | 12.5℃ | 16.5℃ | 15.8℃ | 20.0℃ | 21.5℃ | 18.6℃ | 21.2℃ | 15.4℃ | 8.2℃ | 7.0℃ | 7.9℃ | 6.8℃ |

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------|--------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 大腸菌 | 毎月 | - | 49 MPN/100ml | 79 MPN/100ml | 4.5MPN/100ml | 33MPN/100ml | 7.8MPN/100ml | 33MPN/100ml | 13MPN/100ml | 4.5MPN/100ml | 6.8MPN/100ml | 6.8MPN/100ml | 2.0MPN/100ml | 1.8 MPN/100ml未満 |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 毎月 | - | 6 CFU/100ml | 4 CFU/100ml | 4 CFU/100ml | 9 CFU/100ml | 5 CFU/100ml | 8 CFU/100ml | 4 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 2 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 2 CFU/100ml | 2 CFU/100ml |
| 3 | クリプトスポリジウム | 3ヶ月に1回 | - | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ |
| 4 | ジアルジア | 3ヶ月に1回 | - | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ |

川内野 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------------------------------|------|-----|----------|----------|---------|---------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 23/ml | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 大腸菌 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 陰性 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0003mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.00005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 5 | セレン及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.001mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.001mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.001mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 六価クロム化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.004mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.001mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.1 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.11 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.04mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 14 | 四塩化炭素 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0002mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0002mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 17 | ジクロロメタン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0002mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 18 | テトラクロロエチレン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 19 | トリクロロエチレン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 20 | ベンゼン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 21 | 塩素酸 | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 22 | クロロ酢酸 | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 23 | クロロホルム | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 24 | ジクロロ酢酸 | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 25 | ジブロモクロロメタン | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 26 | 臭素酸 | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 27 | 総トリハロメタン | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 28 | トリクロロ酢酸 | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| 29 | ブロモジクロロメタン | - | - | / | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |

川内野 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|-------------------|------|-----|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 30 | プロモホルム | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 31 | ホルムアルデヒド | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.02mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.16 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 35 | 銅及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 22.2 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.038 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 38 | 塩化物イオン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 6.5 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 69 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 40 | 蒸発残留物 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 167 mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.01mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 42 | ジェオスミン | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.000001 mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 2-メチルインボルネオール | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.000001 mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.002mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 45 | フェノール類 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.0005mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 46 | 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.2mg/L未満 | / | / | / | / | / | / |
| 47 | pH値 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 7.9 | / | / | / | / | / | / |
| 48 | 味 | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 49 | 臭気 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 異常なし | / | / | / | / | / | / |
| 50 | 色度 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 2.0 度 | / | / | / | / | / | / |
| 51 | 濁度 | 年に1回 | - | / | / | / | / | / | 0.1 度 | / | / | / | / | / | / |
| | 水温 | - | - | 19.0℃ | 19.5℃ | 19.5℃ | 20.5℃ | 23.0℃ | 21.8℃ | 22.0℃ | 18.2℃ | 17.2℃ | 12.0℃ | 17.8℃ | 15.0℃ |

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------|--------|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 大腸菌 | 毎月 | - | 1.8 MPN/100ml未満 | 2.0 MPN/100ml | 1.8 MPN/100ml未満 | 2.0MPN/100ml | 79 MPN/100ml | 4.5 MPN/100ml | 2.0 MPN/100ml | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 | 1.8 MPN/100ml未満 |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 毎月 | - | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml | 0 CFU/100ml |
| 3 | クリプトスポリジウム | 3ヶ月に1回 | - | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ |
| 4 | ジアルジア | 3ヶ月に1回 | - | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ | / | / | 0個/10ℓ |

浦ノ崎 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------------------------------|--------|-----|----------|---------------|---------|---------|---------------|---------|----------|---------------|----------|----------|---------------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 3ヶ月に1回 | - | | 2200/ml | | | 260/ml | | | 660/ml | | | 140/ml | |
| 2 | 大腸菌 | 3ヶ月に1回 | - | | 陽性 | | | 陽性 | | | 陽性 | | | 陽性 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.00005mg/L未満 | | | 0.00005mg/L未満 | | | 0.00005mg/L未満 | | | 0.00005mg/L未満 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.005mg/L未満 | | | 0.005mg/L未満 | | | 0.005mg/L未満 | | | 0.005mg/L未満 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.004mg/L未満 | | | 0.004mg/L未満 | | | 0.004mg/L未満 | | | 0.004mg/L未満 | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 3ヶ月に1回 | - | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.8 mg/L | | | 0.3 mg/L | | | 1.1 mg/L | | | 0.9 mg/L | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.08mg/L未満 | | | 0.11mg/L | | | 0.08mg/L未満 | | | 0.08mg/L未満 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | |
| 14 | 四塩化炭素 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 3ヶ月に1回 | - | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | - | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | |
| 17 | ジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | - | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | - | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | |
| 19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | - | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | |
| 20 | ベンゼン | 3ヶ月に1回 | - | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | |
| 21 | 塩素酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブromクロロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | - | - | | | | | | | | | | | | |

浦ノ崎 簡易水道 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|-------------------|--------|-----|----------|-----------------|---------|---------|-----------------|---------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|---------|
| 30 | プロモホルム | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.09 mg/L | | | 0.04 mg/L | | | 0.03 mg/L | | | 0.05 mg/L | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.14 mg/L | | | 0.11 mg/L | | | 0.06 mg/L | | | 0.07 mg/L | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 5.8 mg/L | | | 6.6 mg/L | | | 6.7 mg/L | | | 6.2 mg/L | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.010 mg/L | | | 0.014 mg/L | | | 0.007 mg/L | | | 0.007 mg/L | |
| 38 | 塩化物イオン | 3ヶ月に1回 | - | | 8.0 mg/L | | | 8.2 mg/L | | | 8.0 mg/L | | | 8.0 mg/L | |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 3ヶ月に1回 | - | | 42 mg/L | | | 58 mg/L | | | 51 mg/L | | | 46 mg/L | |
| 40 | 蒸発残留物 | 3ヶ月に1回 | - | | 84 mg/L | | | 120 mg/L | | | 91 mg/L | | | 99 mg/L | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | |
| 42 | ジェオスミン | 3ヶ月に1回 | - | | 0.000001 mg/L未満 | | | 0.000002 mg/L | | | 0.000001 mg/L未満 | | | 0.000001 mg/L未満 | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 3ヶ月に1回 | - | | 0.000001 mg/L未満 | | | 0.000001 mg/L未満 | | | 0.000001 mg/L未満 | | | 0.000001 mg/L未満 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | | | 0.003mg/L | |
| 45 | フェノール類 | 3ヶ月に1回 | - | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | | | 0.0005mg/L未満 | |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 3ヶ月に1回 | - | | 0.9 mg/L | | | 1.2 mg/L | | | 0.5 mg/L | | | 0.7 mg/L | |
| 47 | pH値 | 3ヶ月に1回 | - | | 7.6 | | | 8.1 | | | 7.6 | | | 8.0 | |
| 48 | 味 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | 3ヶ月に1回 | - | | 藻臭 | | | 藻臭 | | | 藻臭 | | | 藻臭 | |
| 50 | 色度 | 3ヶ月に1回 | - | | 6.7 度 | | | 5.1 度 | | | 2.8 度 | | | 5.9 度 | |
| 51 | 濁度 | 3ヶ月に1回 | - | | 3.8 度 | | | 2.0 度 | | | 1.7 度 | | | 1.9 度 | |
| | 水温 | - | - | 12.1℃ | 18.3℃ | 18.5℃ | 23.2℃ | 28.8℃ | 24.5℃ | 22.0℃ | 15.4℃ | 12.0℃ | 8.8℃ | 8.5℃ | 7.8℃ |

| No. | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | H28.4.12 | H28.5.10 | H28.6.1 | H28.7.5 | H28.8.2 | H28.9.6 | H28.10.4 | H28.11.8 | H28.12.8 | H29.1.11 | H29.2.6 | H29.3.6 |
|-----|------------|--------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 大腸菌 | 毎月 | - | 49 MPN/100ml | 130 MPN/100ml | 49 MPN/100ml | 240 MPN/100ml | 350 MPN/100ml | 49 MPN/100ml | 94 MPN/100ml | 79 MPN/100ml | 23 MPN/100ml | 33 MPN/100ml | 70 MPN/100ml | 79 MPN/100ml |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 毎月 | - | 12 CFU/100ml | 15 CFU/100ml | 3 CFU/100ml | 20 CFU/100ml | 24 CFU/100ml | 15 CFU/100ml | 10 CFU/100ml | 10 CFU/100ml | 4 CFU/100ml | 4 CFU/100ml | 5 CFU/100ml | 2 CFU/100ml |
| 3 | クリプトスポリジウム | 3ヶ月に1回 | - | | 0個/10ℓ | | | 0個/10ℓ | | | 0個/10ℓ | | | 0個/10ℓ | |
| 4 | ジアルジア | 3ヶ月に1回 | - | | 0個/10ℓ | | | 0個/10ℓ | | | 0個/10ℓ | | | 0個/10ℓ | |