

浦ノ崎浄水場 浄水

※水質管理目標設定項目全27項目のうち、河川に関する12項目になります。

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

浦ノ崎(野々頭)

| | 項目 | 検査頻度 | 目標値 | H29.8.1 |
|----|---------------------|------|------------------------------|---------------|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 年に1回 | アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 年に1回 | ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) | 0.0002 mg/L未満 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 年に1回 | ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | 年に1回 | 0.05mg/L以下(暫定) | |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | - | 0.004mg/L以下 | |
| 6 | トルエン | - | 0.2mg/L以下 | |
| 7 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 年に1回 | 0.1mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 |
| 8 | 亜塩素酸 | - | 0.6mg/L以下 | |
| 9 | 二酸化塩素 | - | 0.6mg/L以下 | |
| 10 | ジクロロアセトニトリル | 年に1回 | 0.01mg/L以下(暫定) | 0.005mg/L |
| 11 | 抱水クロラール | 年に1回 | 0.02mg/L以下(暫定) | 0.004mg/L |
| 12 | 農薬類 | - | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | |
| 13 | 残留塩素 | - | 1mg/L以下 | 0.1 mg/L |
| 14 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | - | 10mg/L以上100mg/L以下 | |
| 15 | マンガン及びその化合物 | - | マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 | |
| 16 | 遊離炭酸 | 年に1回 | 20mg/L以下 | 1.7 mg/L |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 年に1回 | 0.3mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 18 | メチル-t-ブチルエーテル | - | 0.02mg/L以下 | |
| 19 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 年に1回 | 1.5mg/L以下 | 0.4 mg/L |
| 20 | 臭気強度(TON) | 年に1回 | 3以下 | 1 未満 |
| 21 | 蒸発残留物 | - | 30mg/L以上200mg/L以下 | |
| 22 | 濁度 | - | 1度以下 | |
| 23 | pH値 | - | 7.5程度 | |
| 24 | 腐食性(ランゲリア指数) | 年に1回 | -1程度以上とし、極力0に近づける | -1.18 |
| 25 | 従属栄養細菌 | 年に1回 | 2,000集落/ml以下(暫定) | 2 CFU/mL |
| 26 | 1,1-ジクロロエチレン | - | 0.1mg/L以下であること | |
| 27 | アルミニウム及びその化合物 | - | アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下であること。 | |