

【 目 次 】

頁		検体名	配水系	主たる配水池	検査地点
2頁～ 3頁	波多津(2系)	波多津	2系配水池	波多津町辻 地区内給水栓
4頁～ 5頁	木 場	木場	木場高区配水池	波多津町木場 地区内給水栓
6頁～ 7頁	峰	峰	峰配水池	東山代町峰 地区内給水栓
8頁～ 9頁	上大久保	上大久保	上大久保配水池	東山代町上大久保 地区内給水栓
10頁～11頁	滝川内	滝川内	滝川内配水池	東山代町滝川内 地区内給水栓
12頁～13頁	川内野	川内野	川内野配水池	東山代町川内野 地区内給水栓
14頁～15頁	浦ノ崎(野々頭)	浦ノ崎	野々頭配水池	山代町西分 地区内給水栓
16頁	波多津(深谷)	波多津	深谷配水池	波多津町木場 地区内給水栓

波多津(2系)

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.17	H29.6.14	H29.7.5	H29.8.9	H29.9.13	H29.10.3	H29.11.15	H29.12.12	H30.1.10	H30.2.13	H30.3.14
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満		
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満		
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満		
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.09 mg/L			0.09 mg/L			0.09 mg/L			0.10 mg/L		
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.07 mg/L			0.07 mg/L			0.07 mg/L			0.07 mg/L		
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満		
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.10 mg/L			0.12 mg/L			0.13 mg/L			0.06 mg/L未満		
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
25 ジブromクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L			0.004 mg/L			0.003 mg/L		
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.008 mg/L			0.005 mg/L		

波多津(2系)

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.17	H29.6.14	H29.7.5	H29.8.9	H29.9.13	H29.10.3	H29.11.15	H29.12.12	H30.1.10	H30.2.13	H30.3.14
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L		
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L		
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満		
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満		
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L			0.02 mg/L			0.02 mg/L		
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満		
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満		
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	32.6 mg/L			32.4 mg/L			29.4 mg/L			33.2 mg/L		
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	13.6 mg/L	13.5 mg/L	13.2 mg/L	13.8 mg/L	13.5 mg/L	13.1 mg/L	13.8 mg/L	13.3 mg/L	13.6 mg/L	13.6 mg/L	13.5 mg/L	13.5 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	113 mg/L			112 mg/L			112 mg/L			112 mg/L		
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	254 mg/L			227 mg/L			236 mg/L			234 mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満						
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満		
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L未満
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.2	7.16	7.24	7.2	7.10	7.13	7.3	7.19	7.27	7.3	7.28	7.22
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.4 mg/L	0.45 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.55 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.45 mg/L	0.35 mg/L
	水温	毎月		15.4 °C	20.4 °C	22.7 °C	25.9 °C	28.4 °C	26.9 °C	24.6 °C	17.7 °C	11.1 °C	10.4 °C	7.9 °C	12.8 °C

木場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.17	H29.6.14	H29.7.5	H29.8.9	H29.9.13	H29.10.3	H29.11.15	H29.12.12	H30.1.10	H30.2.13	H30.3.14
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満		
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満		
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.004 mg/L			0.001 mg/L未満		
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	6.7 mg/L			6.7 mg/L			6.5 mg/L			6.7 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満		
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満		
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満		
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
25 ジブromクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.002 mg/L			0.003 mg/L			0.004 mg/L			0.002 mg/L		
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.004 mg/L			0.008 mg/L			0.011 mg/L			0.004 mg/L		

木場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.17	H29.6.14	H29.7.5	H29.8.9	H29.9.13	H29.10.3	H29.11.15	H29.12.12	H30.1.10	H30.2.13	H30.3.14
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
29 ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L未満		
30 ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.002 mg/L			0.003 mg/L			0.005 mg/L			0.002 mg/L		
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満		
32 亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.034 mg/L			0.030 mg/L			0.028 mg/L			0.033 mg/L		
33 アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
34 鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.06 mg/L			0.08 mg/L			0.06 mg/L			0.03 mg/L未満		
35 銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L			0.02 mg/L			0.02 mg/L			0.02 mg/L		
36 ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	12.1 mg/L			12.3 mg/L			11.3 mg/L			10.8 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
38 塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	12.1 mg/L	11.4 mg/L	11.5 mg/L	11.9 mg/L	11.8 mg/L	11.4 mg/L	12.1 mg/L	12.0 mg/L	12.0 mg/L	12.0 mg/L	11.6 mg/L	11.6 mg/L
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	95 mg/L			85 mg/L			91 mg/L			94 mg/L		
40 蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	191 mg/L			181 mg/L			171 mg/L			170 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
42 ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満					
43 2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満					
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
45 フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満		
46 有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.4 mg/L	0.3 mg/L未満
47 pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.0	6.80	6.86	7.0	6.82	6.80	6.9	6.98	7.00	7.1	7.09	7.15
48 味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51 濁度	毎月	2度以下	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
遊離残留塩素	毎月	0.1以上		0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.15 mg/L	0.2 mg/L
水温	毎月		13.2 °C	19.4 °C	22.4 °C	23.7 °C	27.2 °C	27.3 °C	23.7 °C	17.9 °C	13.0 °C	10.2 °C	8.8 °C	11.7 °C

峰

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.16	H29.6.13	H29.7.5	H29.8.8	H29.9.12	H29.10.3	H29.11.14	H29.12.13	H30.1.10	H30.2.13	H30.3.13
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	1/ml	0/ml	0/ml	1/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満		
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満		
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	0.3 mg/L			0.3 mg/L			0.3 mg/L			0.3 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満		
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満		
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満		
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
25 ジブromクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L		
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.001 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L		

峰

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H29.4.11	H29.5.16	H29.6.13	H29.7.5	H29.8.8	H29.9.12	H29.10.3	H29.11.14	H29.12.13	H30.1.10	H30.2.13	H30.3.13
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
29 ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
30 ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満		
32 亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005 mg/L			0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.005 mg/L未満		
33 アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
34 鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満		
35 銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満		
36 ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	5.8 mg/L			5.9 mg/L			5.6 mg/L			5.2 mg/L		
37 マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
38 塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	6.1 mg/L	5.7 mg/L	6.3 mg/L	6.0 mg/L	6.0 mg/L	5.9 mg/L	6.1 mg/L	5.9 mg/L	6.5 mg/L	6.0 mg/L	6.2 mg/L	6.2 mg/L
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	45 mg/L			46 mg/L			44 mg/L			44 mg/L		
40 蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	109 mg/L			82 mg/L			84 mg/L			93 mg/L		
41 陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
42 ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満					
43 2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満					
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
45 フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満		
46 有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47 pH値	毎月	5.8以上8.6以下	8.2	8.32	8.17	8.1	8.09	7.98	8.1	8.28	8.22	8.0	8.28	8.21
48 味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1.8度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51 濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.2 mg/L	0.35 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.25 mg/L	0.35 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.35 mg/L	0.3 mg/L	0.55 mg/L	0.35 mg/L
水温	毎月		15.3 °C	20.9 °C	23.4 °C	24.8 °C	29.0 °C	28.6 °C	21.4 °C	16.7 °C	15.0 °C	13.0 °C	11.3 °C	13.3 °C

上大久保

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H29.4.18	H29.5.9	H29.6.13	H29.7.12	H29.8.1	H29.9.12	H29.10.11	H29.11.1	H29.12.13	H30.1.16	H30.2.5	H30.3.13
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満	
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満	
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		0.3 mg/L			0.4 mg/L			0.6 mg/L			0.6 mg/L	
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		0.06mg/L未満			0.11 mg/L			0.13 mg/L			0.08 mg/L	
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		0.004 mg/L			0.005 mg/L			0.005 mg/L			0.002 mg/L	
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満	
25 ジブromクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.007 mg/L			0.008 mg/L			0.005 mg/L			0.004 mg/L	
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.018mg/L			0.022mg/L			0.016mg/L			0.011mg/L	

上大久保

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H29.4.18	H29.5.9	H29.6.13	H29.7.12	H29.8.1	H29.9.12	H29.10.11	H29.11.1	H29.12.13	H30.1.16	H30.2.5	H30.3.13
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満	
29	プロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.006mg/L			0.008mg/L			0.006mg/L			0.005mg/L	
30	プロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		0.001 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.04 mg/L			0.03 mg/L未満	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		7.0 mg/L			6.9 mg/L			6.7 mg/L			6.4 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	5.6 mg/L	6.3 mg/L	6.1 mg/L	5.4 mg/L	6.4 mg/L	6.3 mg/L	6.0 mg/L	6.5 mg/L	6.9 mg/L	6.6 mg/L	6.9 mg/L	8.0 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		66 mg/L			66 mg/L			58 mg/L			50 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		95 mg/L			125 mg/L			99 mg/L			80 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満					
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満					
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3mg/L未満	0.5 mg/L	0.3mg/L未満	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3mg/L未満	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	8.03	8.1	8.04	7.94	7.9	7.98	7.90	7.9	8.12	8.06	7.9	7.97
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.35 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.15 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.15 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.55 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
	水温	毎月		14.8 °C	17.4 °C	20.9 °C	23.2 °C	26.2 °C	25.7 °C	22.3 °C	20.8 °C	12.8 °C	10.6 °C	9.6 °C	11.6 °C

滝川内

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H29.4.18	H29.5.16	H29.6.7	H29.7.12	H29.8.8	H29.9.5	H29.10.11	H29.11.14	H29.12.5	H30.1.16	H30.2.14	H30.3.6
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	1/ml	0/ml	2/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下			0.3 mg/L			0.3 mg/L			0.3 mg/L			0.3 mg/L
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下			0.06mg/L未満			0.09 mg/L			0.06mg/L未満			0.06mg/L未満
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下			0.002 mg/L			0.003 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.006 mg/L			0.007 mg/L			0.004 mg/L			0.005 mg/L
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.014mg/L			0.018mg/L			0.011mg/L			0.012mg/L

滝川内

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H29.4.18	H29.5.16	H29.6.7	H29.7.12	H29.8.8	H29.9.5	H29.10.11	H29.11.14	H29.12.5	H30.1.16	H30.2.14	H30.3.6
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.005mg/L			0.007mg/L			0.005mg/L			0.005mg/L
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下			0.001 mg/L			0.001mg/L			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下			0.005 mg/L			0.012 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下			5.2 mg/L			5.4 mg/L			5.1 mg/L			4.9 mg/L
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	5.6 mg/L	4.8 mg/L	5.6 mg/L	4.4 mg/L	5.4 mg/L	5.5 mg/L	5.6 mg/L	5.9 mg/L	5.7 mg/L	6.7 mg/L	6.8 mg/L	18.1 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下			25 mg/L			24 mg/L			25 mg/L			19 mg/L
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下			54 mg/L			53 mg/L			61 mg/L			72 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満					
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満					
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.7 mg/L	0.3 mg/L未満	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	8.10	8.07	7.8	7.48	7.54	7.7	7.60	7.68	7.7	7.82	7.75	7.7
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1.6度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.5 mg/L	0.15 mg/L	0.3 mg/L	0.1 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.45 mg/L	0.6 mg/L
	水温	毎月		14.8 °C	17.3 °C	22.7 °C	24.2 °C	28.8 °C	26.1 °C	21.9 °C	16.8 °C	7.7 °C	7.9 °C	2.5 °C	9.2 °C

川内野

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H29.4.18	H29.5.16	H29.6.7	H29.7.12	H29.8.8	H29.9.5	H29.10.11	H29.11.14	H29.12.5	H30.1.16	H30.2.14	H30.3.6
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下			0.2 mg/L			0.2 mg/L			0.1 mg/L未満			0.1 mg/L未満
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下			0.08mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.12 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下			0.04 mg/L			0.04mg/L			0.05 mg/L			0.04 mg/L
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.002 mg/L			0.003 mg/L			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.005mg/L			0.007mg/L			0.001mg/L			0.001mg/L

川内野

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H29.4.18	H29.5.16	H29.6.7	H29.7.12	H29.8.8	H29.9.5	H29.10.11	H29.11.14	H29.12.5	H30.1.16	H30.2.14	H30.3.6
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下			0.003 mg/L			0.004 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下			0.005mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下			0.01mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下			22.6 mg/L			24.7 mg/L			24.4 mg/L			23.2 mg/L
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	5.8 mg/L	6.1 mg/L	6.1 mg/L	6.2 mg/L	5.9 mg/L	11.8 mg/L	6.2 mg/L	6.4 mg/L	6.2 mg/L	6.4 mg/L	6.1 mg/L	6.1 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下			66 mg/L			68 mg/L			77 mg/L			70 mg/L
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下			148 mg/L			160 mg/L			151 mg/L			174 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満					
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満					
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.8 mg/L	0.3mg/L未満	0.5 mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	8.04	8.07	8.0	7.86	7.92	8.0	7.27	8.22	8.2	8.18	8.19	8.2
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.15 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.25 mg/L	0.15 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L	0.1 mg/L
	水温	毎月		17.6 °C	20.1 °C	22.7 °C	24.7 °C	30.1 °C	27.7 °C	23.8 °C	17.4 °C	13.0 °C	8.4 °C	5.8 °C	10.2 °C

浦ノ崎(野々頭)

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H29.4.19	H29.5.9	H29.6.13	H29.7.12	H29.8.1	H29.9.12	H29.10.11	H29.11.1	H29.12.13	H30.1.16	H30.2.5	H30.3.13
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満	
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満	
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		0.9 mg/L			0.3 mg/L			1.0 mg/L			0.8 mg/L	
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		0.06 mg/L未満			0.15 mg/L			0.11 mg/L			0.06 mg/L未満	
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		0.003 mg/L			0.010 mg/L			0.003 mg/L			0.002 mg/L	
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満	
25 ジプロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.006 mg/L			0.009 mg/L			0.005 mg/L			0.003 mg/L	
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.016mg/L			0.032mg/L			0.013mg/L			0.009mg/L	

浦ノ崎(野々頭)

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H29.4.19	H29.5.9	H29.6.13	H29.7.12	H29.8.1	H29.9.12	H29.10.11	H29.11.1	H29.12.13	H30.1.16	H30.2.5	H30.3.13
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.003 mg/L未満			0.003 mg/L			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満	
29	プロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.006mg/L			0.011mg/L			0.004mg/L			0.004mg/L	
30	プロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		0.001 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.006mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.02mg/L未満			0.03 mg/L			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.02mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		7.8 mg/L			7.8 mg/L			7.7 mg/L			7.7 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	8.9 mg/L	11.8 mg/L	11.6 mg/L	9.2 mg/L	9.3 mg/L	9.9 mg/L	8.6 mg/L	9.6 mg/L	9.7 mg/L	9.8 mg/L	14.6 mg/L	10.7 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		47 mg/L			56 mg/L			49 mg/L			55 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		87 mg/L			113 mg/L			107 mg/L			111 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.3mg/L未満	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.24	7.3	7.32	7.29	7.5	7.33	7.27	7.3	7.31	7.21	7.1	7.10
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1.5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.15 mg/L	0.25 mg/L	0.2 mg/L	0.35 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.25 mg/L
	水温	毎月		17.3 °C	19.2 °C	23.0 °C	25.2 °C	30.3 °C	26.8 °C	23.8 °C	20.5 °C	9.6 °C	8.3 °C	8.1 °C	11.7 °C

波多津(深谷)

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H29.4.19	H29.5.17	H29.6.14	H29.7.12	H29.8.9	H29.9.13	H29.10.10	H29.11.15	H29.12.12	H30.1.17	H30.2.13	H30.3.14
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	2/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	12.9 mg/L	13.6 mg/L	13.4 mg/L	13.4 mg/L	13.4 mg/L	13.4 mg/L	13.3 mg/L	13.6 mg/L	14.0 mg/L	13.5 mg/L	13.3 mg/L	13.6 mg/L
42	ジェオスミン	養発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満						
43	2-メチルイソボルネオール	養発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.4 mg/L	0.3mg/L未満
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.36	7.37	7.37	7.34	7.42	7.44	7.41	7.42	7.44	7.42	7.41	7.36
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.35 mg/L	0.25 mg/L	0.25 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.25 mg/L	0.35 mg/L	0.35 mg/L	0.25 mg/L	0.35 mg/L	0.3 mg/L
	水温	毎月		17.7 °C	20.8 °C	23.3 °C	24.8 °C	28.6 °C	27.3 °C	24.2 °C	18.3 °C	12.2 °C	10.3 °C	8.1 °C	12.6 °C