

【 目 次 】

頁	検体名	検査地点
2頁	…… 有田川浄水場有田川原水	有田川浄水場 原水着水井
3頁	…… 大川浄水場井手口川ダム・松浦川原水	大川浄水場 原水着水井
4頁	…… 有田川浄水場竜門ダム原水	竜門浄水場 原水着水井

有田川 原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目の河川に関する11項目になります。

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	H29.5.9	H29.8.1	H29.11.1	H30.2.5
1 アンチモン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
2 ウラン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
3 ニッケル及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L	0.002 mg/L未満
4 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	/	/	/	/
5 1,2-ジクロロエタン	-	/	/	/	/
6 トルエン	-	/	/	/	/
7 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	3ヶ月に1回	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
8 亜塩素酸	-	/	/	/	/
9 二酸化塩素	-	/	/	/	/
10 ジクロロアセトニトリル	-	/	/	/	/
11 抱水クロラール	-	/	/	/	/
12 農薬類	-	/	/	/	/
13 残留塩素	-	/	/	/	/
14 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-	/	/	/	/
15 マンガン及びその化合物	-	/	/	/	/
16 遊離炭酸	3ヶ月に1回	2.4mg/L	0.5mg/L未満	1.6mg/L	1.4mg/L
17 1,1,1-トリクロロエタン	3ヶ月に1回	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
18 メチル-tert-ブチルエーテル	-	/	/	/	/
19 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3ヶ月に1回	17.3 mg/L	7.9 mg/L	3.4 mg/L	3.8 mg/L
20 臭気強度(TON)	3ヶ月に1回	3	4	2	1
21 蒸発残留物	-	/	/	/	/
22 濁度	-	/	/	/	/
23 pH値	-	/	/	/	/
24 腐食性(ランゲリア指数)	3ヶ月に1回	-1.40	0.39	-1.53	-0.57
25 従属栄養細菌	3ヶ月に1回	130000/ml	19000/ml	9800/ml	10000/ml
26 1,1-ジクロロエチレン	-	/	/	/	/
27 アルミニウム及びその化合物	-	/	/	/	/

井手口川ダム・松浦川 原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目の河川に関する10項目になります。

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	H29.6.7	H29.9.5	H29.12.5	H30.3.6
1	アンチモン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
3	ニッケル及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
4	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回				
5	1,2-ジクロロエタン	-				
6	トルエン	-				
7	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	3ヶ月に1回	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
8	亜塩素酸	-				
9	二酸化塩素	-				
10	ジクロロアセトニトリル	-				
11	抱水クロラール	-				
12	農薬類	-				
13	残留塩素	-				
14	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-				
15	マンガン及びその化合物	-				
16	遊離炭酸	3ヶ月に1回	1.5 mg/L	2.6 mg/L	1.3 mg/L	2.6 mg/L
17	1,1,1-トリクロロエタン	3ヶ月に1回	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
18	メチルセブチルエーテル	-				
19	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3ヶ月に1回	4.2 mg/L	4.7 mg/L	3.9 mg/L	5.4 mg/L
20	臭気強度(TON)	3ヶ月に1回	1	2	2	4
21	蒸発残留物	-				
22	濁度	-				
23	pH値	-				
24	腐食性(ランゲリア指数)	3ヶ月に1回	-1.30	-1.55	-1.19	-1.49
25	従属栄養細菌	3ヶ月に1回	4000/ml	3600/ml	2300/ml	4800/ml
26	1,1-ジクロロエチレン	-				
27	アルミニウム及びその化合物	-				

竜門ダム 原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目のダムに関する10項目になります。

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	H29.8.1
1	アンチモン及びその化合物	年に1回	0.002 mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	-	
3	ニッケル及びその化合物	年に1回	0.002 mg/L未満
4	亜硝酸態窒素	年に1回	
5	1,2-ジクロロエタン	-	
6	トルエン	-	
7	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	年に1回	0.005 mg/L未満
8	亜塩素酸	-	
9	二酸化塩素	-	
10	ジクロロアセトニトリル	-	
11	抱水クロラール	-	
12	農薬類	-	
13	残留塩素	-	
14	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-	
15	マンガン及びその化合物	-	
16	遊離炭酸	年に1回	1.2 mg/L
17	1,1,1-トリクロロエタン	年に1回	0.001 mg/L未満
18	メチルセブチルエーテル	-	
19	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	年に1回	7.9 mg/L
20	臭気強度(TON)	年に1回	2
21	蒸発残留物	-	
22	濁度	-	
23	pH値	-	
24	腐食性(ランゲリア指数)	年に1回	-2.72
25	従属栄養細菌	年に1回	660/ml
26	1,1-ジクロロエチレン	-	
27	アルミニウム及びその化合物	-	