

【 目 次 】

頁		検体名	検査地点	
2頁～ 3頁	……	波多津浄水場原水	波多津浄水場	原水着水井
4頁～ 5頁	……	木場浄水場原水	木場浄水場	原水着水井
6頁～ 7頁	……	峰浄水場原水	峰浄水場	原水着水井
8頁～ 9頁	……	上大久保浄水場原水	上大久保浄水場	原水着水井
10頁～11頁	……	滝川内浄水場原水	滝川内浄水場	原水着水井
12頁～13頁	……	川内野浄水場原水	川内野浄水場	原水着水井
14頁～15頁	……	浦ノ崎浄水場原水	浦ノ崎浄水場	原水着水井

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.16	H30.6.20	H30.7.2	H30.8.16	H30.9.13	H30.10.2	H30.11.8	H30.12.6	H31.1.29	H31.2.20	H31.3.7
1	一般細菌	年に1回	-				0/ml								
2	大腸菌	年に1回	-				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満								
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満								
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.1mg/L未満								
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.09mg/L								
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.07mg/L								
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満								
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
20	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.16	H30.6.20	H30.7.2	H30.8.16	H30.9.13	H30.10.2	H30.11.8	H30.12.6	H31.1.29	H31.2.20	H31.3.7
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.05 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	30.6 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.024 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	12.4 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	113 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	217 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルインボルネオール	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	0.3mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	7.8	/	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	1度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	0.1度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	19.6℃	19.6℃	20.3℃	21.5℃	20.8℃	20.5℃	21.1℃	18.4℃	17.2℃	17.2℃	15.6℃	16.3℃

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.16	H30.6.20	H30.7.2	H30.8.16	H30.9.13	H30.10.2	H30.11.8	H30.12.6	H31.1.29	H31.2.20	H31.3.7
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満											
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml											
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/									
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/									

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.16	H30.6.20	H30.7.2	H30.8.16	H30.9.13	H30.10.2	H30.11.8	H30.12.6	H31.1.29	H31.2.20	H31.3.7
1	一般細菌	年に1回	-				0/ml								
2	大腸菌	年に1回	-				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満								
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満								
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				6.7 mg/L								
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.08mg/L未満								
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満								
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満								
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
20	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.16	H30.6.20	H30.7.2	H30.8.16	H30.9.13	H30.10.2	H30.11.8	H30.12.6	H31.1.29	H31.2.20	H31.3.7
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.03mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	11.6 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	11.6 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	95 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	182 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルインボルネオール	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	0.3mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	6.9	/	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	1度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	0.1度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	17.1℃	19.9℃	19.1℃	21.2℃	22.2℃	20.7℃	19.5℃	17.3℃	16.3℃	16.8℃	16.0℃	15.0℃

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.16	H30.6.20	H30.7.2	H30.8.16	H30.9.13	H30.10.2	H30.11.8	H30.12.6	H31.1.29	H31.2.20	H31.3.7
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満											
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml											
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/									
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/									

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.16	H30.6.20	H30.7.2	H30.8.16	H30.9.13	H30.10.2	H30.11.8	H30.12.6	H31.1.29	H31.2.20	H31.3.7
1	一般細菌	年に1回	-				14/ml								
2	大腸菌	年に1回	-				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満								
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満								
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.5 mg/L								
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.08mg/L未満								
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満								
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満								
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
20	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.16	H30.6.20	H30.7.2	H30.8.16	H30.9.13	H30.10.2	H30.11.8	H30.12.6	H31.1.29	H31.2.20	H31.3.7
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.032mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.07mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.03mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	5.5 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	6.4 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	47 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	92 mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルインボルネオール	年に1回	-	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	0.3mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	7.6	/	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	1度	/	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	0.1度未満	/	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	16.0℃	15.7℃	16.0℃	17.3℃	17.1℃	16.9℃	17.1℃	15.3℃	14.9℃	15.1℃	14.2℃	14.1℃

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.16	H30.6.20	H30.7.2	H30.8.16	H30.9.13	H30.10.2	H30.11.8	H30.12.6	H31.1.29	H31.2.20	H31.3.7
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml	11 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	11 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.11	H30.5.8	H30.6.20	H30.7.25	H30.8.6	H30.9.13	H30.10.4	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.10	H31.2.21	H31.3.7
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	/	78/ml	/	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	/	陽性	/	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.0003mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.00005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	0.004mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	0.4 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.08mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	/	0.0002mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.11	H30.5.8	H30.6.20	H30.7.25	H30.8.6	H30.9.13	H30.10.4	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.10	H31.2.21	H31.3.7
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.04 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.03 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	7.6 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	/	6.4 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	/	76 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	/	132 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	/	0.3mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	/	8.2	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	/	2 度	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	/	0.9 度	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	13.4℃	14.0℃	15.9℃	17.0℃	19.2℃	17.2℃	15.7℃	14.9℃	13.0℃	9.6℃	10.3℃	10.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.11	H30.5.8	H30.6.20	H30.7.25	H30.8.6	H30.9.13	H30.10.4	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.10	H31.2.21	H31.3.7
1	大腸菌	毎月	-	130 MPN/100ml	17 MPN/100ml	140 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	11 MPN/100ml	23 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	8 MPN/100ml	23 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	8 MPN/100ml	13 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	21 /100ml	20 /100ml	30 /100ml	4 /100ml	6 /100ml	4 /100ml	6 /100ml	4 /100ml	4 /100ml	4 /100ml	4 /100ml	15 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/
4	シアルジア	3ヶ月に1回	-	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.11	H30.5.16	H30.6.5	H30.7.25	H30.8.16	H30.9.4	H30.10.4	H30.11.8	H30.12.4	H31.1.10	H31.2.20	H31.3.13
1	一般細菌	年に1回	-						150/ml						
2	大腸菌	年に1回	-						陽性						
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-						0.0003mg/L未満						
4	水銀及びその化合物	年に1回	-						0.00005mg/L未満						
5	セレン及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
6	鉛及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
8	六価クロム化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-						0.004mg/L未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-						0.4 mg/L						
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-						0.08mg/L未満						
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-						0.02mg/L未満						
14	四塩化炭素	年に1回	-						0.0002mg/L未満						
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-						0.005mg/L未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
17	ジクロロメタン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
19	トリクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
20	ベンゼン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.11	H30.5.16	H30.6.5	H30.7.25	H30.8.16	H30.9.4	H30.10.4	H30.11.8	H30.12.4	H31.1.10	H31.2.20	H31.3.13
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.04 mg/L	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.03 mg/L	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	4.9 mg/L	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	/	/	5.5 mg/L	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	/	/	22 mg/L	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	/	/	64 mg/L	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルインボルネオール	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.4 mg/L	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	/	/	7.5	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	/	/	3 度	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.9 度	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	13.3℃	16.4℃	16.4℃	19.5℃	20.1℃	20.3℃	15.8℃	13.8℃	14.8℃	7.3℃	8.1℃	8.7℃

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.11	H30.5.16	H30.6.5	H30.7.25	H30.8.16	H30.9.4	H30.10.4	H30.11.8	H30.12.4	H31.1.10	H31.2.20	H31.3.13
1	大腸菌	毎月	-	33 MPN/100ml	4 MPN/100ml	7MPN/100ml	2MPN/100ml	23MPN/100ml	2MPN/100ml	22MPN/100ml	33MPN/100ml	11MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	23MPN/100ml	13MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	10 /100ml	6 /100ml	4 /100ml	10 /100ml	7 /100ml	6 /100ml	5 /100ml	8 /100ml	11 /100ml	3 /100ml	5 /100ml	10 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.11	H30.5.16	H30.6.5	H30.7.25	H30.8.16	H30.9.4	H30.10.4	H30.11.8	H30.12.4	H31.1.10	H31.2.20	H31.3.13
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	/	/	21/ml	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	/	/	陰性	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0003mg/L未満	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.00005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.004mg/L未満	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.1 mg/L	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.08mg/L未満	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.04mg/L	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0002mg/L未満	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.11	H30.5.16	H30.6.5	H30.7.25	H30.8.16	H30.9.4	H30.10.4	H30.11.8	H30.12.4	H31.1.10	H31.2.20	H31.3.13
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.11 mg/L	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	21.5 mg/L	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.034 mg/L	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	/	/	6.3 mg/L	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	/	/	66 mg/L	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	/	/	152 mg/L	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルインボルネオール	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.3mg/L未満	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	/	/	7.9	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	/	/	2 度	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.4 度	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	18.7°C	20.0°C	20.8°C	23.3°C	23.7°C	23.4°C	20.4°C	19.8°C	19.3°C	12.6°C	14.6°C	17.8°C

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.11	H30.5.16	H30.6.5	H30.7.25	H30.8.16	H30.9.4	H30.10.4	H30.11.8	H30.12.4	H31.1.10	H31.2.20	H31.3.13
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	4MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.11	H30.5.8	H30.6.5	H30.7.25	H30.8.6	H30.9.13	H30.10.4	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.10	H31.2.21	H31.3.7
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		270/ml			1300/ml			500/ml			17/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性			陽性			陽性			陽性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.9 mg/L			0.2 mg/L			0.8 mg/L			0.7 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.11	H30.5.8	H30.6.5	H30.7.25	H30.8.6	H30.9.13	H30.10.4	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.10	H31.2.21	H31.3.7
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.009mg/L	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.006mg/L	/
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.13 mg/L	/	/	0.08 mg/L	/	/	0.05 mg/L	/	/	0.05 mg/L	/
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.20 mg/L	/	/	0.13 mg/L	/	/	0.07 mg/L	/	/	0.07 mg/L	/
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.01mg/L未満	/	/	0.01mg/L未満	/	/	0.01mg/L未満	/	/	0.01mg/L未満	/
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	6.7 mg/L	/	/	8.2 mg/L	/	/	7.1 mg/L	/	/	7.5 mg/L	/
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.017 mg/L	/	/	0.016 mg/L	/	/	0.009 mg/L	/	/	0.010 mg/L	/
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-	/	8.8 mg/L	/	/	8.5 mg/L	/	/	8.8 mg/L	/	/	8.4 mg/L	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-	/	39 mg/L	/	/	62 mg/L	/	/	56 mg/L	/	/	57 mg/L	/
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-	/	102 mg/L	/	/	116 mg/L	/	/	124 mg/L	/	/	99 mg/L	/
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-	/	0.02mg/L未満	/	/	0.02mg/L未満	/	/	0.02mg/L未満	/	/	0.02mg/L未満	/
42	ジェオスミン	3ヶ月に1回	-	/	0.000001 mg/L未満	/	/	0.000001 mg/L	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	0.000001 mg/L未満	/
43	2-メチルイソボルネオール	3ヶ月に1回	-	/	0.000001 mg/L未満	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	0.000001 mg/L未満	/
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-	/	0.0005mg/L未満	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	0.0005mg/L未満	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	3ヶ月に1回	-	/	0.9 mg/L	/	/	1.0 mg/L	/	/	0.5 mg/L	/	/	0.7 mg/L	/
47	pH値	3ヶ月に1回	-	/	7.6	/	/	8.2	/	/	8.0	/	/	8.0	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	3ヶ月に1回	-	/	異常なし	/	/	微土臭	/	/	異常なし	/	/	微土臭	/
50	色度	3ヶ月に1回	-	/	11 度	/	/	6 度	/	/	3 度	/	/	5 度	/
51	濁度	3ヶ月に1回	-	/	4.5 度	/	/	1.5 度	/	/	1.2 度	/	/	1.2 度	/
	水温	-	-	16.7℃	16.0℃	20.7℃	26.0℃	29.3℃	22.6℃	17.7℃	14.6℃	12.6℃	6.8℃	10.1℃	10.3℃

No.	項目	検査頻度	基準値	H30.4.11	H30.5.8	H30.6.5	H30.7.25	H30.8.6	H30.9.13	H30.10.4	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.10	H31.2.21	H31.3.7
1	大腸菌	毎月	-	240 MPN/100ml	79 MPN/100ml	49 MPN/100ml	49 MPN/100ml	4 MPN/100ml	13 MPN/100ml	110 MPN/100ml	140 MPN/100ml	23 MPN/100ml	2 MPN/100ml	240 MPN/100ml	79 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	67 /100ml	36 /100ml	110 /100ml	120 /100ml	76 /100ml	100 /100ml	26 /100ml	30 /100ml	10 /100ml	9 /100ml	8 /100ml	90 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/