

【 目 次 】

頁	検体名	検査地点
2頁 有田川浄水場有田川原水	有田川浄水場 原水着水井
3頁 大川浄水場井手口川ダム・松浦川原水	大川浄水場 原水着水井
4頁 有田川浄水場竜門ダム原水	竜門浄水場 原水着水井

有田川 原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目の河川に関する10項目になります。

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	H30.5.8	H30.8.6	H30.11.6	H31.2.21
1	アンチモン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
3	ニッケル及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
5	1,2-ジクロロエタン	-				
8	トルエン	-				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	3ヶ月に1回	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
10	亜塩素酸	-				
12	二酸化塩素	-				
13	ジクロロアセトニトリル	-				
14	抱水クロラール	-				
15	農薬類	-				
16	残留塩素	-				
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-				
18	マンガン及びその化合物	-				
19	遊離炭酸	3ヶ月に1回	0.7mg/L	0.5mg/L未満	0.7mg/L	0.5mg/L
20	1,1,1-トリクロロエタン	3ヶ月に1回	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
21	メチルセブチルエーテル	-				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3ヶ月に1回	4.0 mg/L	8.5 mg/L	3.9 mg/L	5.9 mg/L
23	臭気強度(TON)	3ヶ月に1回	1	2	1 未満	1
24	蒸発残留物	-				
25	濁度	-				
26	pH値	-				
27	腐食性(ランゲリア指数)	3ヶ月に1回	-2.03	0.47	-0.14	-0.89
28	従属栄養細菌	3ヶ月に1回	9200/ml	8400/ml	1600/ml	15000/ml
29	1,1-ジクロロエチレン	-				
30	アルミニウム及びその化合物	-				

井手口川ダム・松浦川 原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目の河川に関する10項目になります。

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	H30.6.5	H30.9.4	H30.12.4	H31.3.13
1	アンチモン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
3	ニッケル及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L	0.002 mg/L未満
5	1,2-ジクロロエタン	-				
8	トルエン	-				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	3ヶ月に1回	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
10	亜塩素酸	-				
12	二酸化塩素	-				
13	ジクロロアセトニトリル	-				
14	抱水クロラール	-				
15	農薬類	-				
16	残留塩素	-				
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-				
18	マンガン及びその化合物	-				
19	遊離炭酸	3ヶ月に1回	1.8 mg/L	6.8 mg/L	1.2 mg/L	1.2 mg/L
20	1,1,1-トリクロロエタン	3ヶ月に1回	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	-				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3ヶ月に1回	4.9 mg/L	4.7 mg/L	6.2 mg/L	3.9 mg/L
23	臭気強度(TON)	3ヶ月に1回	1	1	1 未満	2
24	蒸発残留物	-				
25	濁度	-				
26	pH値	-				
27	腐食性(ランゲリア指数)	3ヶ月に1回	-1.51	-1.68	-1.39	-1.35
28	従属栄養細菌	3ヶ月に1回	800/ml	3300/ml	28000/ml	1300/ml
29	1,1-ジクロロエチレン	-				
30	アルミニウム及びその化合物	-				

竜門ダム 原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目のダムに関する9項目になります。

※0.00mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	H30.8.6
1	アンチモン及びその化合物	年に1回	0.002 mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	-	
3	ニッケル及びその化合物	年に1回	0.002 mg/L未満
5	1,2-ジクロロエタン	-	
8	トルエン	-	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	年に1回	0.005 mg/L未満
10	亜塩素酸	-	
12	二酸化塩素	-	
13	ジクロロアセトニトリル	-	
14	抱水クロラール	-	
15	農薬類	-	
16	残留塩素	-	
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-	
18	マンガン及びその化合物	-	
19	遊離炭酸	年に1回	1.1 mg/L
20	1,1,1-トリクロロエタン	年に1回	0.001 mg/L未満
21	メチルセブチルエーテル	-	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	年に1回	10.0 mg/L
23	臭気強度(TON)	年に1回	2
24	蒸発残留物	-	
25	濁度	-	
26	pH値	-	
27	腐食性(ランゲリア指数)	年に1回	-3.52
28	従属栄養細菌	年に1回	1100/ml
29	1,1-ジクロロエチレン	-	
30	アルミニウム及びその化合物	-	