

# 【 目 次 】

頁	検体名	配水系	主たる配水池	検査地点
2頁～ 3頁	…… 有 田 川 1 号	有田川1号系	1 号 配 水 池	山代町楠久津 地区内給水栓
4頁～ 5頁	…… 楠 久	有田川1号系	楠 久 配 水 池	山代町楠久 地区内給水栓
6頁～ 7頁	…… 脇 野	有田川1号系	脇 野 配 水 池	山代町楠久 地区内給水栓
8頁～ 9頁	…… 有 田 川 2 号	有田川2号系	2 号 配 水 池	立花町富士町 地区内給水栓
10頁～11頁	…… 永 山	有田川2号系	永 山 配 水 池	脇田町脇田 地区内給水栓
12頁～13頁	…… 黒 川	有田川2号系	黒 川 配 水 池	波多津町内野 地区内給水栓
14頁～15頁	…… 有 田 川 3 号	有田川3号系	3 号 配 水 池	大川内町市村 地区内給水栓
16頁～17頁	…… 大 川 1 号	大川系	大 川 配 水 池	大坪町古賀 地区内給水栓
18頁～19頁	…… 南 波 多	大川系	南 波 多 配 水 池	黒川町長尾 地区内給水栓
20頁	…… 川 内	有田川1号系	川 内 配 水 池	二里町川内 地区内給水栓
21頁	…… 古 子 高 部	有田川1号系	古 子 配 水 池	二里町古子 地区内給水栓
22頁	…… 野 添	有田川1号系	野 添 配 水 池	二里町野添 地区内給水栓
23頁	…… 炭 山	有田川1号系	炭 山 配 水 池	二里町炭山 地区内給水栓
24頁	…… 福 母	有田川1号系	福 母 配 水 池	二里町福母 地区内給水栓
25頁	…… 屋 敷 野	有田川1号系	屋 敷 野 配 水 池	大坪町屋敷野 地区内給水栓
26頁	…… 平 山	有田川2号系	平 山 配 水 池	脇田町平山 地区内給水栓
27頁	…… 大 川 内 山	有田川2号系	大 川 内 山 配 水 池	大川内町大川内山 地区内給水栓
28頁	…… 椿 原	有田川2号系	椿 原 配 水 池	黒川町椿原 地区内給水栓
29頁	…… 干 潟	有田川2号系	干 潟 配 水 池	黒川町干潟 地区内給水栓
30頁	…… 岩 谷	有田川3号系	3 号 配 水 池	大坪町岩谷 地区内給水栓
31頁	…… 筒 江	大川系	筒 江 配 水 池	大川町筒江 地区内給水栓
32頁	…… 岳 坂	大川系	岳 坂 配 水 池	松浦町岳坂 地区内給水栓
33頁	…… 上 分	大川系	上 分 配 水 池	松浦町上分 地区内給水栓
34頁	…… 北 野	大川系	北 野 配 水 池	松浦町北野 地区内給水栓
35頁	…… 原 屋 敷 高 部	大川系	原屋敷第2配水池	南波多町原屋敷 地区内給水栓
36頁	…… 大 野 岳	大川系	大 野 岳 配 水 池	南波多町原屋敷 地区内給水栓
37頁	…… 古 川	大川系	古 川 配 水 池	南波多町古川 地区内給水栓
38頁	…… 畑 川 内	大川系	畑 川 内 配 水 池	黒川町畑川内 地区内給水栓
39頁	…… 花 房	大川系	花 房 配 水 池	黒川町花房 地区内給水栓

有田川1号

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H30.4.17	H30.5.8	H30.6.12	H30.7.10	H30.8.6	H30.9.11	H30.10.10	H30.11.6	H30.12.12	H31.1.9	H31.2.21	H31.3.6
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満	
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満	
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		0.8 mg/L			0.2 mg/L			0.7 mg/L			0.9 mg/L	
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満	
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.03 mg/L			0.02 mg/L			0.02 mg/L	
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		0.07 mg/L			0.08 mg/L			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満	
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		0.003 mg/L			0.010 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L	
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満			0.004 mg/L			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満	
25 ジブromクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.003 mg/L			0.008 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L	
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.010 mg/L			0.030 mg/L			0.014 mg/L			0.012 mg/L	

# 有田川1号

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.17	H30.5.8	H30.6.12	H30.7.10	H30.8.6	H30.9.11	H30.10.10	H30.11.6	H30.12.12	H31.1.9	H31.2.21	H31.3.6
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満			0.006 mg/L			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満	
29	プロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.004 mg/L			0.011 mg/L			0.004 mg/L			0.004 mg/L	
30	プロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L	
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.05 mg/L			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		7.4 mg/L			9.8 mg/L			13.6 mg/L			12.2 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	14.3 mg/L	11.4 mg/L	16.9 mg/L	10.9 mg/L	13.9 mg/L	16.1 mg/L	14.8 mg/L	20.2 mg/L	17.3 mg/L	23.0 mg/L	18.4 mg/L	20.0 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		29 mg/L			30 mg/L			48 mg/L			44 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		100 mg/L			91 mg/L			119 mg/L			106 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満		0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満		0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L	0.5 mg/L	0.9 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.21	7.1	7.37	7.28	7.4	7.36	7.27	7.3	7.19	7.13	7.1	7.20
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.55 mg/L	0.2 mg/L	0.6 mg/L	0.55 mg/L	0.4 mg/L	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.6 mg/L	0.55 mg/L	0.45 mg/L	0.5 mg/L	0.55 mg/L
	水温	毎月		16.8 °C	19.1 °C	23.3 °C	24.2 °C	30.3 °C	27.1 °C	23.8 °C	19.8 °C	13.6 °C	10.4 °C	11.9 °C	11.8 °C

楠久

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.9	H30.6.12	H30.7.2	H30.8.7	H30.9.11	H30.10.2	H30.11.14	H30.12.12	H31.1.29	H31.2.6	H31.3.6
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満		
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満		
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	0.8 mg/L			0.7 mg/L			0.8 mg/L			0.9 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満		
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.03 mg/L			0.03 mg/L		
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満		
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満			0.08 mg/L			0.06 mg/L未満		
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.005 mg/L			0.014 mg/L			0.009 mg/L			0.002 mg/L		
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.005 mg/L			0.004 mg/L			0.003 mg/L未満		
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.005 mg/L			0.006 mg/L			0.010 mg/L			0.009 mg/L		
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.017 mg/L			0.032 mg/L			0.031 mg/L			0.019 mg/L		

楠久

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.9	H30.6.12	H30.7.2	H30.8.7	H30.9.11	H30.10.2	H30.11.14	H30.12.12	H31.1.29	H31.2.6	H31.3.6
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L			0.008 mg/L			0.004 mg/L			0.003 mg/L未満		
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.006 mg/L			0.012 mg/L			0.010 mg/L			0.005 mg/L		
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L未満			0.002 mg/L			0.003 mg/L		
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満		
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.007 mg/L			0.011 mg/L			0.014 mg/L			0.012 mg/L		
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.03 mg/L			0.03 mg/L			0.02 mg/L未満		
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満		
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01mg/L未満		
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200 mg/L以下	11.1 mg/L			8.2 mg/L			10.0 mg/L			22.0 mg/L		
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	15.9 mg/L	11.6 mg/L	16.7 mg/L	12.6 mg/L	15.3 mg/L	15.8 mg/L	15.3 mg/L	14.8 mg/L	16.9 mg/L	34.5 mg/L	24.4 mg/L	21.5 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	41 mg/L			35 mg/L			42 mg/L			49 mg/L		
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	71 mg/L			73 mg/L			106 mg/L			111 mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満		
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満		
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満		
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.3	7.26	7.40	7.4	7.42	7.45	7.5	7.34	7.28	7.2	7.15	7.26
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.35 mg/L	0.4 mg/L	0.25 mg/L	0.45 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.45 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L
	水温	毎月		16.8 °C	17.3 °C	22.5 °C	24.3 °C	29.0 °C	25.3 °C	23.9 °C	16.8 °C	14.2 °C	10.8 °C	10.5 °C	10.8 °C

脇野

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H30.4.17	H30.5.9	H30.6.5	H30.7.10	H30.8.7	H30.9.4	H30.10.10	H30.11.14	H30.12.4	H31.1.9	H31.2.6	H31.3.13
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下			0.5 mg/L			0.8 mg/L			0.8 mg/L			1.0 mg/L
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下			0.03 mg/L			0.03 mg/L			0.03 mg/L			0.02 mg/L未満
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下			0.06 mg/L未満			0.07 mg/L			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未満			0.005 mg/L			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下			0.005 mg/L			0.014 mg/L			0.003 mg/L			0.002 mg/L
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.003 mg/L未満			0.009 mg/L			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.014 mg/L			0.008 mg/L			0.005 mg/L			0.003 mg/L
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.036 mg/L			0.034 mg/L			0.014 mg/L			0.009 mg/L

脇野

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H30.4.17	H30.5.9	H30.6.5	H30.7.10	H30.8.7	H30.9.4	H30.10.10	H30.11.14	H30.12.4	H31.1.9	H31.2.6	H31.3.13	
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.003 mg/L未満			0.008 mg/L			0.003 mg/L未満		0.003 mg/L未満	
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.014 mg/L			0.011 mg/L			0.005 mg/L		0.004 mg/L	
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下			0.003 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L		0.001 mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満		0.008 mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		0.005 mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下			0.03 mg/L			0.04 mg/L			0.02 mg/L未満		0.02 mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満		0.03 mg/L未満	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満		0.01 mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下			13.2 mg/L			8.1 mg/L			14.4 mg/L		8.1 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		0.005 mg/L未満	
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	15.5 mg/L	11.2 mg/L	19.5 mg/L	10.5 mg/L	14.8 mg/L	13.1 mg/L	16.7 mg/L	14.2 mg/L	19.8 mg/L	23.0 mg/L	20.8 mg/L	11.8 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下			45 mg/L			39 mg/L			48 mg/L		42 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下			98 mg/L			90 mg/L			101 mg/L		83 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		0.02 mg/L未満	
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満		0.000001 mg/L未満	
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満		0.000001 mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		0.005 mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満		0.0005 mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.9 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.22	7.16	7.3	7.24	7.33	7.3	7.29	7.23	7.2	7.14	7.08	7.1
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.3 mg/L	0.55 mg/L	0.25 mg/L	0.4 mg/L	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.5 mg/L	0.35 mg/L	0.45 mg/L	0.4 mg/L
	水温	毎月		16.3 °C	17.4 °C	20.3 °C	25.5 °C	28.4 °C	27.6 °C	22.8 °C	17.2 °C	15.8 °C	9.5 °C	10.6 °C	12.6 °C

有田川2号

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.15	H30.6.6	H30.7.2	H30.8.1	H30.9.5	H30.10.2	H30.11.7	H30.12.5	H31.1.29	H31.2.19	H31.3.5
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	2/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満		
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満		
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	0.9 mg/L			0.8 mg/L			1.0 mg/L			0.8 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満		
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L			0.03 mg/L		
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満		
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満			0.07 mg/L			0.06 mg/L未満		
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.002 mg/L			0.004 mg/L			0.006 mg/L			0.002 mg/L		
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.004 mg/L			0.003 mg/L未満		
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.002 mg/L			0.003 mg/L			0.005 mg/L			0.007 mg/L		
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.006 mg/L			0.012 mg/L			0.019 mg/L			0.017 mg/L		



有田川2号

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.15	H30.6.6	H30.7.2	H30.8.1	H30.9.5	H30.10.2	H30.11.7	H30.12.5	H31.1.29	H31.2.19	H31.3.5
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満		
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.002 mg/L			0.005 mg/L			0.007 mg/L			0.005 mg/L		
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L			0.003 mg/L		
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満		
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.006 mg/L			0.005 mg/L未満			0.010 mg/L			0.006 mg/L		
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.04 mg/L			0.02 mg/L			0.02 mg/L未満		
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満			0.05 mg/L			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満		
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01mg/L未満		
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200 mg/L以下	9.3 mg/L			7.1 mg/L			8.2 mg/L			21.3 mg/L		
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	13.7 mg/L	11.9 mg/L	17.3 mg/L	10.6 mg/L	19.8 mg/L	13.3 mg/L	12.9 mg/L	19.5 mg/L	10.6 mg/L	33.6 mg/L	22.2 mg/L	21.0 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	34 mg/L			28 mg/L			38 mg/L			52 mg/L		
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	69 mg/L			72 mg/L			84 mg/L			125 mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満		
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満		
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満		
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.5 mg/L	1.1 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.0	7.02	7.03	7.2	7.17	7.14	7.1	7.08	7.07	6.9	7.01	7.00
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.6 mg/L	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L	0.6 mg/L	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.5 mg/L	0.55 mg/L	0.55 mg/L
	水温	毎月		15.8 °C	20.9 °C	21.9 °C	24.1 °C	29.3 °C	27.9 °C	22.9 °C	16.1 °C	15.4 °C	10.2 °C	8.8 °C	10.0 °C

永山

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H30.4.10	H30.5.8	H30.6.6	H30.7.4	H30.8.6	H30.9.12	H30.10.3	H30.11.6	H30.12.5	H31.1.8	H31.2.21	H31.3.12
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満	
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満	
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		0.8 mg/L			0.2 mg/L			0.7 mg/L			0.9 mg/L	
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満	
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.03 mg/L			0.02 mg/L			0.02 mg/L	
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		0.06 mg/L			0.09 mg/L			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満	
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		0.004 mg/L			0.013 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L	
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満	
25 ジブromクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.004 mg/L			0.011 mg/L			0.007 mg/L			0.005 mg/L	
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.014 mg/L			0.041 mg/L			0.016 mg/L			0.012 mg/L	

永山

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.10	H30.5.8	H30.6.6	H30.7.4	H30.8.6	H30.9.12	H30.10.3	H30.11.6	H30.12.5	H31.1.8	H31.2.21	H31.3.12
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満			0.007 mg/L			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満	
29	プロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.006 mg/L			0.015 mg/L			0.005 mg/L			0.004 mg/L	
30	プロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.002 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L	
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.04 mg/L			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		8.6 mg/L			10.7 mg/L			12.9 mg/L			13.0 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	13.9 mg/L	12.5 mg/L	18.6 mg/L	11.4 mg/L	15.5 mg/L	16.0 mg/L	12.3 mg/L	19.6 mg/L	13.7 mg/L	23.1 mg/L	19.9 mg/L	12.6 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		34 mg/L			33 mg/L			48 mg/L			44 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		116 mg/L			100 mg/L			105 mg/L			103 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L	0.5 mg/L	0.9 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.29	7.3	7.38	7.06	7.5	7.48	7.41	7.3	7.20	7.16	7.1	7.14
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.55 mg/L	0.5 mg/L	0.35 mg/L	0.45 mg/L	0.2 mg/L	0.45 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.45 mg/L	0.45 mg/L	0.4 mg/L	0.55 mg/L
	水温	毎月		17.6 °C	18.7 °C	22.7 °C	23.9 °C	31.2 °C	27.9 °C	23.7 °C	19.2 °C	16.0 °C	9.7 °C	11.7 °C	13.4 °C

黒川

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H30.4.18	H30.5.10	H30.6.5	H30.7.11	H30.8.8	H30.9.4	H30.10.9	H30.11.15	H30.12.4	H31.1.8	H31.2.7	H31.3.13
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下			0.7 mg/L			0.3 mg/L			0.8 mg/L			1.1 mg/L
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下			0.03 mg/L			0.03 mg/L			0.03 mg/L			0.02 mg/L未満
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下			0.06 mg/L未満			0.08 mg/L			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未満			0.003 mg/L			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下			0.008 mg/L			0.015 mg/L			0.004 mg/L			0.004 mg/L
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.003 mg/L未満			0.006 mg/L			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.017 mg/L			0.019 mg/L			0.008 mg/L			0.005 mg/L
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.046 mg/L			0.055 mg/L			0.022 mg/L			0.017 mg/L

黒川

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.18	H30.5.10	H30.6.5	H30.7.11	H30.8.8	H30.9.4	H30.10.9	H30.11.15	H30.12.4	H31.1.8	H31.2.7	H31.3.13
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.003 mg/L未満			0.006 mg/L			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.018 mg/L			0.017 mg/L			0.008 mg/L			0.007 mg/L
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下			0.003 mg/L			0.004 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下			0.03 mg/L			0.03 mg/L			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下			12.7 mg/L			11.5 mg/L			15.1 mg/L			11.2 mg/L
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	16.7 mg/L	12.4 mg/L	18.4 mg/L	9.6 mg/L	14.7 mg/L	20.0 mg/L	14.7 mg/L	14.7 mg/L	20.6 mg/L	25.1 mg/L	27.2 mg/L	16.0 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下			45 mg/L			50 mg/L			51 mg/L			46 mg/L
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下			97 mg/L			125 mg/L			124 mg/L			88 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満		0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満		0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.23	7.23	7.4	7.37	7.29	7.3	7.32	7.21	7.2	7.15	7.08	7.1
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.3 mg/L	0.35 mg/L	0.1 mg/L	0.45 mg/L	0.15 mg/L	0.3 mg/L	0.25 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.25 mg/L	0.25 mg/L	0.3 mg/L
	水温	毎月		17.1 °C	18.8 °C	19.7 °C	25.0 °C	31.0 °C	29.1 °C	24.2 °C	19.1 °C	17.1 °C	11.4 °C	11.7 °C	14.3 °C

有田川3号

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.15	H30.6.6	H30.7.2	H30.8.1	H30.9.5	H30.10.2	H30.11.7	H30.12.5	H31.1.29	H31.2.19	H31.3.5
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満		
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満		
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	0.9 mg/L			0.8 mg/L			0.9 mg/L			0.8 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満		
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.03 mg/L			0.03 mg/L		
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満		
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満			0.07 mg/L			0.06 mg/L未満		
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.003 mg/L			0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.001 mg/L未満		
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L未満		
25 ジブromクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L			0.008 mg/L			0.006 mg/L		
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.010 mg/L			0.017 mg/L			0.025 mg/L			0.011 mg/L		

有田川3号

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.9	H30.5.15	H30.6.6	H30.7.2	H30.8.1	H30.9.5	H30.10.2	H30.11.7	H30.12.5	H31.1.29	H31.2.19	H31.3.5
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.004 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L未満		
29	プロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.004 mg/L			0.007 mg/L			0.008 mg/L			0.003 mg/L		
30	プロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.002 mg/L			0.002 mg/L		
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満		
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L			0.03 mg/L			0.02 mg/L未満		
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満		
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01mg/L未満		
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	9.8 mg/L			6.8 mg/L			9.2 mg/L			21.5 mg/L		
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	14.5 mg/L	13.0 mg/L	18.2 mg/L	10.9 mg/L	19.5 mg/L	12.8 mg/L	14.4 mg/L	19.6 mg/L	16.3 mg/L	33.4 mg/L	21.4 mg/L	22.1 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	37 mg/L			29 mg/L			41 mg/L			51 mg/L		
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	74 mg/L			64 mg/L			93 mg/L			110 mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満		
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満		
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満		
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満		
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	1.0 mg/L	0.9 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.2	7.20	7.25	7.2	7.41	7.37	7.4	7.27	7.15	7.1	7.16	7.18
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.55 mg/L	0.5 mg/L	0.45 mg/L	0.55 mg/L	0.5 mg/L	0.55 mg/L	0.45 mg/L	0.4 mg/L	0.45 mg/L	0.55 mg/L
	水温	毎月		16.6 °C	19.8 °C	21.9 °C	24.1 °C	28.8 °C	27.5 °C	24.4 °C	18.6 °C	15.3 °C	10.9 °C	10.4 °C	11.8 °C

大川1号

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

項目	検査頻度	基準値	H30.4.10	H30.5.15	H30.6.5	H30.7.4	H30.8.1	H30.9.4	H30.10.3	H30.11.7	H30.12.4	H31.1.30	H31.2.19	H31.3.13
1 一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2 大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満
4 水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満
5 セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
6 鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
8 六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下			0.6 mg/L			0.7 mg/L			0.6 mg/L			0.6 mg/L
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下			0.03 mg/L			0.03 mg/L			0.03 mg/L			0.02 mg/L未満
14 四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
17 ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
19 トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
20 ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
21 塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下			0.06 mg/L未満			0.09 mg/L			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満
22 クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満
23 クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下			0.003 mg/L			0.008 mg/L			0.003 mg/L			0.002 mg/L
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.003 mg/L未満			0.004 mg/L			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.007 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L			0.004 mg/L
26 臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
27 総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下			0.017 mg/L			0.022 mg/L			0.014 mg/L			0.011 mg/L



大川1号

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.10	H30.5.15	H30.6.5	H30.7.4	H30.8.1	H30.9.4	H30.10.3	H30.11.7	H30.12.4	H31.1.30	H31.2.19	H31.3.13
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.003 mg/L未満			0.005 mg/L			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下			0.007 mg/L			0.008 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L
30	プロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下			0.02 mg/L未満			0.03 mg/L			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下			11.2 mg/L			9.2 mg/L			10.5 mg/L			9.6 mg/L
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	11.1 mg/L	10.9 mg/L	11.4 mg/L	11.0 mg/L	10.1 mg/L	10.3 mg/L	9.4 mg/L	10.2 mg/L	10.9 mg/L	10.3 mg/L	13.5 mg/L	9.9 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下			40 mg/L			34 mg/L			43 mg/L			41 mg/L
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下			86 mg/L			75 mg/L			78 mg/L			83 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下			0.005 mg/L未満			0.006 mg/L			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.9 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.11	7.00	7.2	6.97	7.12	7.3	7.30	7.26	7.3	7.17	7.23	7.2
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.55 mg/L	0.5 mg/L
	水温	毎月		15.4 °C	19.3 °C	22.0 °C	23.9 °C	27.1 °C	29.1 °C	24.0 °C	20.1 °C	17.7 °C	10.4 °C	10.7 °C	14.1 °C

南波多

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.18	H30.5.8	H30.6.13	H30.7.11	H30.8.6	H30.9.12	H30.10.9	H30.11.6	H30.12.11	H31.1.8	H31.2.21	H31.3.12
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満			0.00005 mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		0.7 mg/L			0.7 mg/L			0.6 mg/L			0.6 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満			0.08 mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.03 mg/L			0.03 mg/L			0.02 mg/L	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
21	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		0.06 mg/L			0.08 mg/L			0.09 mg/L			0.06 mg/L未満	
22	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
23	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		0.005 mg/L			0.014 mg/L			0.009 mg/L			0.004 mg/L	
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満			0.005 mg/L			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.006 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L	
26	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
27	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.018 mg/L			0.032 mg/L			0.024 mg/L			0.015 mg/L	

南波多

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.18	H30.5.8	H30.6.13	H30.7.11	H30.8.6	H30.9.12	H30.10.9	H30.11.6	H30.12.11	H31.1.8	H31.2.21	H31.3.12
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L			0.003 mg/L未満	
29	プロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.007 mg/L			0.011 mg/L			0.009 mg/L			0.006 mg/L	
30	プロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.03 mg/L			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満			0.03 mg/L未満	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200 mg/L以下		9.5 mg/L			10.0 mg/L			10.3 mg/L			10.2 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05 mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	11.1 mg/L	11.1 mg/L	11.6 mg/L	10.8 mg/L	10.6 mg/L	10.4 mg/L	10.4 mg/L	11.2 mg/L	10.0 mg/L	9.8 mg/L	10.6 mg/L	9.9 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		42 mg/L			32 mg/L			40 mg/L			45 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		80 mg/L			83 mg/L			75 mg/L			85 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L未満	
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.45	7.4	7.46	7.46	7.5	7.51	7.49	7.5	7.41	7.46	7.4	7.39
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.45 mg/L	0.3 mg/L	0.25 mg/L	0.45 mg/L	0.3 mg/L	0.45 mg/L	0.35 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.35 mg/L
	水温	毎月		21.2 °C	18.1 °C	29.3 °C	36.6 °C	30.4 °C	27.2 °C	24.8 °C	21.3 °C	14.3 °C	7.4 °C	12.9 °C	13.1 °C

# 川内

※0.00mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.17	H30.6.12	H30.8.7	H30.10.10	H30.12.12	H31.2.6
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	15.8 mg/L	16.4 mg/L	16.5 mg/L	15.3 mg/L	16.6 mg/L	25.4 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.9 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.51	7.61	7.69	7.69	7.56	7.39
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.45 mg/L	0.3 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.35 mg/L	0.25 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		16.2 °C	22.2 °C	28.5 °C	23.2 °C	14.8 °C	12.2 °C

# 古子高部

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.5.9	H30.7.10	H30.9.11	H30.11.14	H31.1.9	H31.3.6
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	1/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	13.1 mg/L	10.5 mg/L	15.2 mg/L	17.8 mg/L	24.7 mg/L	20.1 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.34	7.41	7.61	7.46	7.37	7.34
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.3 mg/L	0.25 mg/L	0.35 mg/L	0.15 mg/L	0.2 mg/L	0.25 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		14.1 °C	23.0 °C	26.2 °C	18.5 °C	12.1 °C	12.6 °C

# 野添

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.17	H30.6.12	H30.8.7	H30.10.10	H30.12.12	H31.2.6
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	16.5 mg/L	16.5 mg/L	14.6 mg/L	15.7 mg/L	16.8 mg/L	24.5 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.47	7.62	7.65	7.63	7.48	7.32
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.45 mg/L	0.45 mg/L	0.35 mg/L	0.25 mg/L	0.5 mg/L	0.35 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		15.1 °C	20.3 °C	26.3 °C	22.8 °C	12.9 °C	10.2 °C

# 炭山

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.17	H30.6.12	H30.8.7	H30.10.10	H30.12.12	H31.2.6
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	16.1 mg/L	16.6 mg/L	16.6 mg/L	15.6 mg/L	16.0 mg/L	25.0 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.9 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.35	7.49	7.47	7.46	7.38	7.24
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.45 mg/L	0.3 mg/L	0.15 mg/L	0.25 mg/L	0.45 mg/L	0.35 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		15.5 °C	22.4 °C	28.9 °C	22.3 °C	13.4 °C	10.7 °C

# 福母

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.5.9	H30.7.10	H30.9.11	H30.11.14	H31.1.9	H31.3.6
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	12.0 mg/L	9.6 mg/L	15.9 mg/L	15.1 mg/L	23.5 mg/L	21.4 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.20	7.30	7.44	7.32	7.21	7.23
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.35 mg/L	0.45 mg/L	0.45 mg/L	0.45 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		16.9 °C	28.0 °C	27.1 °C	18.5 °C	10.3 °C	11.1 °C



# 屋敷野

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.5.10	H30.7.4	H30.9.5	H30.11.15	H31.1.30	H31.3.12
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	10.8 mg/L	12.0 mg/L	10.7 mg/L	15.1 mg/L	33.6 mg/L	19.0 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.14	6.85	7.29	7.30	7.22	7.26
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.25 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.15 mg/L	0.2 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		19.7 °C	24.6 °C	30.2 °C	20.4 °C	12.3 °C	14.1 °C

# 平山

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.5.10	H30.7.11	H30.9.12	H30.11.15	H31.1.8	H31.3.5
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	13.5 mg/L	10.1 mg/L	15.2 mg/L	17.2 mg/L	24.8 mg/L	19.9 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	8.01	8.28	8.51	8.03	7.64	7.60
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.2 mg/L	0.25 mg/L	0.55 mg/L	0.2 mg/L	0.15 mg/L	0.25 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		19.3 °C	25.1 °C	27.2 °C	21.2 °C	13.0 °C	14.3 °C

# 大川内山

※0.00mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.5.15	H30.7.11	H30.9.5	H30.11.7	H31.1.30	H31.3.5
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	12.5 mg/L	10.0 mg/L	16.9 mg/L	17.8 mg/L	33.4 mg/L	20.1 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.4 mg/L	0.5 mg/L	1.0 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.11	7.42	7.46	7.45	7.25	7.31
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.25 mg/L	0.45 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.25 mg/L	0.35 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		18.4 °C	26.3 °C	27.0 °C	19.3 °C	10.3 °C	11.5 °C

# 椿原

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.18	H30.6.13	H30.8.8	H30.10.9	H30.12.11	H31.2.7
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	16.0 mg/L	16.5 mg/L	14.8 mg/L	15.7 mg/L	16.0 mg/L	23.2 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.33	7.46	7.49	7.45	7.34	7.18
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.25 mg/L	0.45 mg/L	0.45 mg/L	0.45 mg/L	0.35 mg/L	0.25 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		16.2 °C	22.7 °C	29.7 °C	23.6 °C	13.6 °C	11.1 °C

# 干潟

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.5.10	H30.7.11	H30.9.12	H30.11.15	H31.1.8	H31.3.12
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	1/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	13.0 mg/L	10.9 mg/L	15.3 mg/L	17.6 mg/L	24.4 mg/L	18.8 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.59	7.73	7.80	7.63	7.52	7.49
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.2 mg/L	0.25 mg/L	0.1 mg/L	0.15 mg/L	0.15 mg/L	0.25 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		19.3 °C	22.6 °C	27.2 °C	20.3 °C	13.4 °C	13.9 °C

# 岩谷

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.10	H30.6.6	H30.8.1	H30.10.3	H30.12.5	H31.2.19
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	16.8 mg/L	18.0 mg/L	18.2 mg/L	14.2 mg/L	22.0 mg/L	19.8 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.7 mg/L	1.0 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.58	7.62	7.74	7.78	7.50	7.50
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1.2 度	1.2 度	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1.0 度
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満	0.3 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1 以上	0.15 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.15 mg/L	0.2 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		17.0 °C	21.4 °C	30.8 °C	23.9 °C	15.9 °C	11.3 °C

# 筒江

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.10	H30.6.6	H30.8.1	H30.10.3	H30.12.5	H31.2.19
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	11.2 mg/L	11.5 mg/L	9.4 mg/L	9.9 mg/L	10.5 mg/L	10.3 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.28	7.24	7.28	7.44	7.35	7.36
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.2 mg/L	0.25 mg/L	0.25 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.25 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		16.8 °C	22.7 °C	29.9 °C	24.6 °C	17.4 °C	12.1 °C

# 岳坂

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.5.15	H30.7.4	H30.9.5	H30.11.7	H31.1.30	H31.3.5
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	11.0 mg/L	11.0 mg/L	10.4 mg/L	10.2 mg/L	10.3 mg/L	10.4 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.07	6.98	7.27	7.28	7.24	7.21
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.45 mg/L	0.5 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		21.6 °C	24.3 °C	31.1 °C	19.6 °C	10.3 °C	12.9 °C



## 上分

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.10	H30.6.6	H30.8.1	H30.10.3	H30.12.5	H31.2.19
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	11.0 mg/L	14.3 mg/L	9.2 mg/L	9.9 mg/L	10.3 mg/L	10.3 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.28	7.27	7.32	7.51	7.38	7.38
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.45 mg/L	0.4 mg/L	0.45 mg/L	0.35 mg/L	0.45 mg/L	0.45 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		15.4 °C	21.2 °C	28.2 °C	22.8 °C	16.1 °C	10.9 °C

# 北野

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.5.15	H30.7.4	H30.9.5	H30.11.7	H31.1.30	H31.3.5
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	10.9 mg/L	11.0 mg/L	10.5 mg/L	10.4 mg/L	10.4 mg/L	10.6 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.00	6.82	7.17	7.20	7.18	7.14
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.5 mg/L	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.45 mg/L	0.45 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		21.1 °C	24.4 °C	30.3 °C	20.9 °C	11.6 °C	12.7 °C

## 原屋敷高部

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.10	H30.6.6	H30.8.1	H30.10.3	H30.12.5	H31.2.7
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	11.4 mg/L	11.3 mg/L	9.4 mg/L	9.8 mg/L	10.0 mg/L	10.8 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.51	7.51	7.52	7.77	7.57	7.55
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.2 mg/L	0.15 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.25 mg/L	0.25 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		16.8 °C	20.8 °C	27.5 °C	25.2 °C	17.8 °C	12.3 °C

# 大野岳

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.18	H30.6.13	H30.8.8	H30.10.9	H30.12.11	H31.2.7
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	11.0 mg/L	11.5 mg/L	10.2 mg/L	10.4 mg/L	10.2 mg/L	10.5 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.45	7.49	7.48	7.58	7.49	7.48
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.35 mg/L	0.3 mg/L	0.15 mg/L	0.25 mg/L	0.25 mg/L	0.25 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		16.9 °C	22.6 °C	30.0 °C	23.8 °C	13.2 °C	11.5 °C

# 古川

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.5.15	H30.7.4	H30.9.5	H30.11.7	H31.1.30	H31.3.5
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	11.0 mg/L	11.8 mg/L	11.3 mg/L	10.6 mg/L	10.4 mg/L	10.9 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.39	7.19	7.66	7.65	7.50	7.46
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.2 mg/L	0.15 mg/L	0.1 mg/L	0.15 mg/L	0.15 mg/L	0.25 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		22.2 °C	28.0 °C	32.2 °C	23.6 °C	12.7 °C	13.7 °C

# 畑川内

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.4.18	H30.6.13	H30.8.8	H30.10.9	H30.12.11	H31.2.7
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	1/ml	1/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	11.1 mg/L	11.7 mg/L	10.5 mg/L	10.3 mg/L	10.4 mg/L	10.7 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	8.50	8.29	8.59	8.40	8.20	7.88
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.2 mg/L	0.15 mg/L	0.1 mg/L	0.15 mg/L	0.15 mg/L	0.25 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		16.2 °C	23.2 °C	30.9 °C	24.1 °C	13.4 °C	11.2 °C

# 花房

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	H30.5.10	H30.7.11	H30.9.12	H30.11.15	H31.1.8	H31.3.12
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	10.9 mg/L	10.9 mg/L	10.4 mg/L	10.9 mg/L	10.3 mg/L	10.1 mg/L
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下						
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.57	7.64	7.72	7.70	7.59	7.58
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.2 mg/L	0.25 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.25 mg/L	0.25 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		17.9 °C	24.1 °C	26.0 °C	18.0 °C	10.8 °C	11.8 °C