

# 有田川 原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目の河川に関する10項目になります。

※0.00mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	R1.5.9	R1.8.26	R1.11.12	R2.2.4
1	アンチモン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
3	ニッケル及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L	0.002 mg/L未満
5	1,2-ジクロロエタン	-				
8	トルエン	-				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	3ヶ月に1回	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
10	亜塩素酸	-				
12	二酸化塩素	-				
13	ジクロロアセトニトリル	-				
14	抱水クロラール	-				
15	農薬類	-				
16	残留塩素	-				
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-				
18	マンガン及びその化合物	-				
19	遊離炭酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L	2.1mg/L	0.7mg/L	0.7mg/L
20	1,1,1-トリクロロエタン	3ヶ月に1回	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	-				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3ヶ月に1回	6.6 mg/L	4.9 mg/L	4.8 mg/L	3.1 mg/L
23	臭気強度(TON)	3ヶ月に1回	2	2	2	1
24	蒸発残留物	-				
25	濁度	-				
26	pH値	-				
27	腐食性(ランゲリア指数)	3ヶ月に1回	-0.53	-1.65	-0.28	-0.91
28	従属栄養細菌	3ヶ月に1回	5200/ml	25000/ml	10000/ml	16000/ml
29	1,1-ジクロロエチレン	-				
30	アルミニウム及びその化合物	-				

# 井手口川ダム・松浦川 原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目の河川に関する10項目になります。

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	R1.6.18	R1.9.12	R1.12.3	R2.3.3
1	アンチモン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
3	ニッケル及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
5	1,2-ジクロロエタン	-				
8	トルエン	-				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	3ヶ月に1回	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
10	亜塩素酸	-				
12	二酸化塩素	-				
13	ジクロロアセトニトリル	-				
14	抱水クロラール	-				
15	農薬類	-				
16	残留塩素	-				
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-				
18	マンガン及びその化合物	-				
19	遊離炭酸	3ヶ月に1回	3.0 mg/L	1.7 mg/L	1.2 mg/L	1.2 mg/L
20	1,1,1-トリクロロエタン	3ヶ月に1回	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
21	メチルセブチルエーテル	-				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3ヶ月に1回	6.3 mg/L	5.3 mg/L	7.0 mg/L	5.2 mg/L
23	臭気強度(TON)	3ヶ月に1回	1	1	2	1
24	蒸発残留物	-				
25	濁度	-				
26	pH値	-				
27	腐食性(ランゲリア指数)	3ヶ月に1回	-1.55	-2.20	-1.11	-1.01
28	従属栄養細菌	3ヶ月に1回	4800/ml	5500/ml	2400/ml	5200/ml
29	1,1-ジクロロエチレン	-				
30	アルミニウム及びその化合物	-				

## 竜門ダム 原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目のダムに関する9項目になります。

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	R1.8.26
1	アンチモン及びその化合物	年に1回	0.002 mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	-	
3	ニッケル及びその化合物	年に1回	0.002 mg/L未満
5	1,2-ジクロロエタン	-	
8	トルエン	-	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	年に1回	0.005 mg/L未満
10	亜塩素酸	-	
12	二酸化塩素	-	
13	ジクロロアセトニトリル	-	
14	抱水クロラール	-	
15	農薬類	-	
16	残留塩素	-	
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-	
18	マンガン及びその化合物	-	
19	遊離炭酸	年に1回	3.0 mg/L
20	1,1,1-トリクロロエタン	年に1回	0.001 mg/L未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	-	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	年に1回	7.3 mg/L
23	臭気強度(TON)	年に1回	1
24	蒸発残留物	-	
25	濁度	-	
26	pH値	-	
27	腐食性(ランゲリア指数)	年に1回	-3.23
28	従属栄養細菌	年に1回	1200/ml
29	1,1-ジクロロエチレン	-	
30	アルミニウム及びその化合物	-	