

【 目 次 】

頁	検体名	検査地点
2頁～3頁	有田川浄水場有田川原水	有田川 1号堰付近
4頁～5頁	有田川浄水場竜門ダム原水	竜門浄水場(有田町) 付近
6頁～7頁	大川浄水場井手口川ダム原水・松浦川原水	大川浄水場 原水着水井
8頁～ 9頁	波 多 津 浄 水 場 原 水	波多津浄水場 原水着水井
10頁～ 11頁	木 場 浄 水 場 原 水	木場浄水場 原水着水井
12頁～ 13頁	峰 浄 水 場 原 水	峰浄水場 原水着水井
14頁～ 15頁	上 大 久 保 浄 水 場 原 水	上大久保浄水場 原水着水井
16頁～17頁	滝 川 内 浄 水 場 原 水	滝川内浄水場 原水着水井
18頁～19頁	川 内 野 浄 水 場 原 水	川内野浄水場 原水着水井
20頁～21頁	浦 ノ 崎 浄 水 場 原 水	浦ノ崎浄水場 原水着水井

有田川浄水場 有田川原水

※○.○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.1	R8.1.13	R8.2.3	R8.3.2
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-	/	1200/ml	/	/	1300/ml	/	/	34000/ml	/	/	120/ml	/
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-	/	陽性	/	/	陰性	/	/	陽性	/	/	陽性	/
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.0003mg/L未満	/	/	0.0003mg/L未満	/	/	0.0003mg/L未満	/	/	0.0003mg/L未満	/
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.00005mg/L未満	/	/	0.00005mg/L未満	/	/	0.00005mg/L未満	/	/	0.00005mg/L未満	/
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.002mg/L未満	/	/	0.002mg/L未満	/	/	0.002mg/L未満	/	/	0.002mg/L未満	/
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-	/	0.004mg/L未満	/	/	0.004mg/L未満	/	/	0.010mg/L	/	/	0.011mg/L	/
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-	/	0.9 mg/L	/	/	0.1 mg/L未満	/	/	1.0 mg/L	/	/	0.7 mg/L	/
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.08mg/L未満	/	/	0.11mg/L	/	/	0.08mg/L未満	/	/	0.08mg/L未満	/
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.02mg/L未満	/	/	0.03mg/L	/	/	0.02mg/L未満	/	/	0.02mg/L	/
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-	/	0.0002mg/L未満	/	/	0.0002mg/L未満	/	/	0.0002mg/L未満	/	/	0.0002mg/L未満	/
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/
16	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

有田川浄水場 有田川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.1	R8.1.13	R8.2.3	R8.3.2
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.27 mg/L	/	/	0.03 mg/L	/	/	0.29 mg/L	/	/	0.05 mg/L	/
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.20 mg/L	/	/	0.06 mg/L	/	/	0.32 mg/L	/	/	0.12 mg/L	/
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.01mg/L未満	/	/	0.01mg/L未満	/	/	0.01mg/L未満	/	/	0.01mg/L未満	/
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	6.9 mg/L	/	/	11.5 mg/L	/	/	9.6 mg/L	/	/	26.3 mg/L	/
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	0.010 mg/L	/	/	0.024 mg/L	/	/	0.012 mg/L	/	/	0.011 mg/L	/
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-	/	8.6 mg/L	/	/	14.5 mg/L	/	/	18.5 mg/L	/	/	37.8 mg/L	/
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	3ヶ月に1回	-	/	32 mg/L	/	/	52 mg/L	/	/	33 mg/L	/	/	55 mg/L	/
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-	/	84 mg/L	/	/	106 mg/L	/	/	100 mg/L	/	/	155 mg/L	/
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-	/	0.02mg/L未満	/	/	0.02mg/L未満	/	/	0.02mg/L未満	/	/	0.02mg/L未満	/
42	ジエオスミン	毎月	-	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000004 mg/L	0.000004 mg/L	0.000006 mg/L	0.000010 mg/L	0.000022 mg/L	0.000005 mg/L	0.000005 mg/L	0.000002 mg/L
43	2-メチルインボルネオール	毎月	-	0.000002 mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L	0.000003 mg/L	0.000005 mg/L	0.000001 mg/L	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-	/	0.0005mg/L未満	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	0.0005mg/L未満	/
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3ヶ月に1回	-	/	1.5 mg/L	/	/	2.3 mg/L	/	/	2.5 mg/L	/	/	1.8 mg/L	/
47	pH値	3ヶ月に1回	-	/	7.3	/	/	8.7	/	/	7.5	/	/	9.0	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	3ヶ月に1回	-	/	異常なし	/	/	弱土臭	/	/	弱土臭	/	/	弱土臭	/
50	色度	3ヶ月に1回	-	/	8.5 度	/	/	6.8 度	/	/	16.4 度	/	/	5.5 度	/
51	濁度	3ヶ月に1回	-	/	4.4 度	/	/	2.4 度	/	/	12.6 度	/	/	1.7 度	/
	水温	-	-	15.1°C	17.0°C	21.4°C	31.2°C	30.7°C	30.1°C	25.9°C	17.7°C	13.1°C	6.4°C	5.7°C	12.0°C

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.1	R8.1.13	R8.2.3	R8.3.2
1	大腸菌	毎月	-	100 MPN/100ml	110 MPN/100ml	8 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml	39 MPN/100ml	4900 MPN/100ml	2 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	3 MPN/100ml	35 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	28 /100ml	25 /100ml	31 /100ml	14 /100ml	9 /100ml	19 /100ml	47 /100ml	200 /100ml	8 /100ml	5 /100ml	8 /100ml	10 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ

有田川浄水場 竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.1	R8.1.13	R8.2.3	R8.3.2
1	一般細菌	年に1回	-					940/ml							
2	大腸菌	年に1回	-					陽性							
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-					0.0003mg/L未満							
4	水銀及びその化合物	年に1回	-					0.00005mg/L未満							
5	セレン及びその化合物	年に1回	-					0.001mg/L未満							
6	鉛及びその化合物	年に1回	-					0.001mg/L未満							
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-					0.001mg/L未満							
8	六価クロム化合物	年に1回	-					0.002mg/L未満							
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-					0.006mg/L							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-					0.1mg/L							
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-					0.08mg/L未満							
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-					0.02mg/L未満							
14	四塩化炭素	年に1回	-					0.0002mg/L未満							
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-					0.005mg/L未満							
16	1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
17	ジクロロメタン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
19	トリクロロエチレン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
20	ベンゼン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												

有田川浄水場 竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.1	R8.1.13	R8.2.3	R8.3.2
29	プロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.03 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.14 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	5.0 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.037 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	/	5.4 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	/	9 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	/	52 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
42	ジオクサミン	年に1回	-	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-	/	/	/	/	0.000001 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-	/	/	/	/	1.9 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	/	6.6	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	/	微土臭	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	/	8.9 度	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	/	0.8 度	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	9.4℃	15.4℃	17.4℃	21.6℃	22.7℃	24.6℃	24.8℃	18.7℃	15.1℃	8.5℃	6.4℃	8.7℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.1	R8.1.13	R8.2.3	R8.3.2
1	大腸菌	毎月	-	3 MPN/100ml	250 MPN/100ml	110 MPN/100ml	5 MPN/100ml	2 MPN/100ml	20 MPN/100ml	3 MPN/100ml	12 MPN/100ml	2 MPN/100ml	3 MPN/100ml	1 MPN/100ml	13 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	6 /100ml	60 /100ml	4 /100ml	12 /100ml	3 /100ml	1 /100ml	0 /100ml	2 /100ml	2 /100ml	5 /100ml	2 /100ml	2 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.1	R8.1.13	R8.2.3	R8.3.2
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-	/	/	140/ml	/	/	720/ml	/	/	190/ml	/	/	200/ml
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-	/	/	陽性	/	/	陽性	/	/	陰性	/	/	陽性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	0.0003mg/L未満	/	/	0.0003mg/L未満	/	/	0.0003mg/L未満	/	/	0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	0.00005mg/L未満	/	/	0.00005mg/L未満	/	/	0.00005mg/L未満	/	/	0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	0.002mg/L未満	/	/	0.002mg/L未満	/	/	0.002mg/L未満	/	/	0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-	/	/	0.004mg/L未満	/	/	0.004mg/L未満	/	/	0.004mg/L未満	/	/	0.005 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-	/	/	0.6 mg/L	/	/	0.6 mg/L	/	/	0.3 mg/L	/	/	0.5 mg/L
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	0.08mg/L未満	/	/	0.11 mg/L	/	/	0.08mg/L未満	/	/	0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	0.02 mg/L	/	/	0.03 mg/L	/	/	0.02 mg/L	/	/	0.02mg/L未満
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-	/	/	0.0002mg/L未満	/	/	0.0002mg/L未満	/	/	0.0002mg/L未満	/	/	0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満
16	1,1,1-トリクロロエタン	3ヶ月に1回	-	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満	/	/	0.001mg/L未満
21	塩素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブromクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.1	R8.1.13	R8.2.3	R8.3.2
29	プロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	0.18 mg/L	/	/	0.10 mg/L	/	/	0.05 mg/L	/	/	0.08 mg/L
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	0.15 mg/L	/	/	0.14 mg/L	/	/	0.07 mg/L	/	/	0.20 mg/L
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	0.01mg/L未満	/	/	0.01mg/L未満	/	/	0.01mg/L未満	/	/	0.01mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	9.2 mg/L	/	/	8.8 mg/L	/	/	8.6 mg/L	/	/	7.5 mg/L
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-	/	/	0.015 mg/L	/	/	0.020 mg/L	/	/	0.021 mg/L	/	/	0.052 mg/L
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-	/	/	7.9 mg/L	/	/	7.1 mg/L	/	/	6.8 mg/L	/	/	6.6 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-	/	/	32 mg/L	/	/	33 mg/L	/	/	33 mg/L	/	/	36 mg/L
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-	/	/	81 mg/L	/	/	72 mg/L	/	/	73 mg/L	/	/	73 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-	/	/	0.02mg/L未満	/	/	0.02mg/L未満	/	/	0.02mg/L未満	/	/	0.02mg/L未満
42	ジェオスミン	毎月	-	0.000002 mg/L	0.000005 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000005 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000003 mg/L
43	2-メチルインボルネオール	毎月	-	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000003 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000003 mg/L	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満	/	/	0.005mg/L未満
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	0.0005mg/L未満
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3ヶ月に1回	-	/	/	1.2 mg/L	/	/	1.8 mg/L	/	/	1.4 mg/L	/	/	1.4 mg/L
47	pH値	3ヶ月に1回	-	/	/	7.2	/	/	6.8	/	/	8.0	/	/	7.1
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	3ヶ月に1回	-	/	/	異常なし	/	/	微土臭	/	/	弱生ぐさ臭	/	/	微土臭
50	色度	3ヶ月に1回	-	/	/	6.8 度	/	/	14.2 度	/	/	7.0 度	/	/	11.4 度
51	濁度	3ヶ月に1回	-	/	/	3.6 度	/	/	4.7 度	/	/	5.3 度	/	/	9.5 度
	水温	-	-	13.3℃	16.6℃	19.2℃	24.5℃	28.4℃	28.8℃	27.1℃	21.1℃	17.2℃	10.1℃	8.7℃	10.9℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.1	R8.1.13	R8.2.3	R8.3.2
1	大腸菌	毎月	-	5 MPN/100ml	88 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	17 MPN/100ml	2 MPN/100ml	33 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	4 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	7 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	16 /100ml	14 /100ml	7 /100ml	10 /100ml	4 /100ml	28 /100ml	4 /100ml	4 /100ml	2 /100ml	4 /100ml	9 /100ml	20 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/	0 個/10ℓ	/	/

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26	R7.7.7	R7.8.21	R7.9.25	R7.10.6	R7.11.19	R7.12.11	R8.1.13	R8.2.26	R8.3.18
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	4/ml	/	/	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	陰性	/	/	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.0003mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.00005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	0.002mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	0.004mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び強化シアン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	0.1 mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.14mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.06mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	0.0002mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
16	1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26	R7.7.7	R7.8.21	R7.9.25	R7.10.6	R7.11.19	R7.12.11	R8.1.13	R8.2.26	R8.3.18
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				0.05 mg/L								
34	鉄及びその化合物	年に1回	-				0.05 mg/L								
35	銅及びその化合物	年に1回	-				0.01mg/L未満								
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				30.8 mg/L								
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-				0.029 mg/L								
38	塩化物イオン	年に1回	-				12.7 mg/L								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				117 mg/L								
40	蒸発残留物	年に1回	-				226 mg/L								
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				0.02mg/L未満								
42	ジェオスミン	年に1回	-				0.00001mg/L未満								
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				0.00001mg/L未満								
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-				0.005mg/L未満								
45	フェノール類	年に1回	-				0.0005mg/L未満								
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-				0.3 mg/L未満								
47	pH値	年に1回	-				7.7								
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-				異常なし								
50	色度	年に1回	-				0.5度未満								
51	濁度	年に1回	-				0.1度未満								
	水温	-	-	17.6℃	19.6℃	21.2℃	21.4℃	23.2℃	21.8℃	20.8℃	18.1℃	16.5℃	16.4℃	17.6℃	16.8℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26	R7.7.7	R7.8.21	R7.9.25	R7.10.6	R7.11.19	R7.12.11	R8.1.13	R8.2.26	R8.3.18
1	大腸菌	毎月	-	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ		

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26	R7.7.7	R7.8.21	R7.9.25	R7.10.6	R7.11.19	R7.12.11	R8.1.13	R8.2.26	R8.3.18
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	31/ml	/	/	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	陰性	/	/	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.0003mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.00005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	0.002mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	0.004mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び強化シアン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	6.5mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.08mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	0.0002mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
16	1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26	R7.7.7	R7.8.21	R7.9.25	R7.10.6	R7.11.19	R7.12.11	R8.1.13	R8.2.26	R8.3.18
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満								
34	鉄及びその化合物	年に1回	-				0.03mg/L未満								
35	銅及びその化合物	年に1回	-				0.01mg/L未満								
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				11.2 mg/L								
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
38	塩化物イオン	年に1回	-				12.1 mg/L								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				89 mg/L								
40	蒸発残留物	年に1回	-				180 mg/L								
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				0.02mg/L未満								
42	ジェオスミン	年に1回	-				0.00001mg/L未満								
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				0.00001mg/L未満								
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-				0.005mg/L未満								
45	フェノール類	年に1回	-				0.0005mg/L未満								
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-				0.3 mg/L未満								
47	pH値	年に1回	-				6.8								
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-				異常なし								
50	色度	年に1回	-				0.5度未満								
51	濁度	年に1回	-				0.1度未満								
	水温	-	-	16.5℃	18.5℃	20.6℃	21.9℃	22.8℃	23.7℃	20.6℃	16.9℃	16.6℃	15.4℃	16.7℃	16.7℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22	R7.6.26	R7.7.7	R7.8.21	R7.9.25	R7.10.6	R7.11.19	R7.12.11	R8.1.13	R8.2.26	R8.3.18
1	大腸菌	毎月	-	1 MPN/100ml未満	5 MPN/100ml	5 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ		

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.21	R7.6.25	R7.7.7	R7.8.20	R7.9.17	R7.10.6	R7.11.20	R7.12.10	R8.1.13	R8.2.26	R8.3.17
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	9/ml	/	/	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	陽性	/	/	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.0003mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.00005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	0.002mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	0.004mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び強化シアン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	0.3mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.08mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	0.0002mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
16	1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.21	R7.6.25	R7.7.7	R7.8.20	R7.9.17	R7.10.6	R7.11.20	R7.12.10	R8.1.13	R8.2.26	R8.3.17
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				0.025mg/L								
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満								
34	鉄及びその化合物	年に1回	-				0.03mg/L未満								
35	銅及びその化合物	年に1回	-				0.01mg/L未満								
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				5.6 mg/L								
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
38	塩化物イオン	年に1回	-				6.4 mg/L								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				44 mg/L								
40	蒸発残留物	年に1回	-				76 mg/L								
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				0.02mg/L未満								
42	ジェオスミン	年に1回	-				0.000001mg/L未満								
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				0.000001mg/L未満								
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-				0.005mg/L未満								
45	フェノール類	年に1回	-				0.0005mg/L未満								
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-				0.3 mg/L未満								
47	pH値	年に1回	-				7.2								
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-				異常なし								
50	色度	年に1回	-				0.5度未満								
51	濁度	年に1回	-				0.1度未満								
	水温	-	-	15.0℃	16.6℃	17.1℃	16.4℃	17.7℃	18.2℃	16.9℃	15.8℃	15.5℃	14.5℃	15.3℃	15.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.21	R7.6.25	R7.7.7	R7.8.20	R7.9.17	R7.10.6	R7.11.20	R7.12.10	R8.1.13	R8.2.26	R8.3.17
1	大腸菌	毎月	-	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	64 MPN/100ml	5 MPN/100ml	2 MPN/100ml	4 MPN/100ml	1 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	11 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	2 /100ml	2 /100ml	6 /100ml	2 /100ml	0 /100ml	1 /100ml	0 /100ml	3 /100ml	0 /100ml	2 /100ml	17 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ		

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.12	R7.6.25	R7.7.23	R7.8.4	R7.9.17	R7.10.15	R7.11.10	R7.12.10	R8.1.21	R8.2.3	R8.3.17
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	/	980/ml	/	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	/	陽性	/	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.0003mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.00005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.002mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	0.004mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	0.4mg/L	/	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.09mg/L	/	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.02mg/L	/	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	/	0.0002mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
16	1,1,1-トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.12	R7.6.25	R7.7.23	R7.8.4	R7.9.17	R7.10.15	R7.11.10	R7.12.10	R8.1.21	R8.2.3	R8.3.17
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.07mg/L	/	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.08mg/L	/	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	6.9 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	0.007mg/L	/	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	/	6.3 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	/	68 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	/	121 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	/	0.000001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-	/	/	/	/	0.000001mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-	/	/	/	/	0.4 mg/L	/	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	/	8.0	/	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	/	4.5 度	/	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	/	3.7 度	/	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	14.7℃	13.3℃	19.6℃	18.6℃	17.7℃	19.6℃	17.5℃	14.6℃	11.6℃	9.3℃	7.9℃	11.3℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.12	R7.6.25	R7.7.23	R7.8.4	R7.9.17	R7.10.15	R7.11.10	R7.12.10	R8.1.21	R8.2.3	R8.3.17
1	大腸菌	毎月	-	8 MPN/100ml	2 MPN/100ml	23MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	120 MPN/100ml	6 MPN/100ml	2 MPN/100ml	24 MPN/100ml	32 MPN/100ml	120 MPN/100ml	81 MPN/100ml	20 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	6 /100ml	6 /100ml	92 /100ml	6 /100ml	15 /100ml	6 /100ml	7 /100ml	3 /100ml	1 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	1 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2	R7.7.23	R7.8.20	R7.9.1	R7.10.15	R7.11.20	R7.12.1	R8.1.21	R8.2.25	R8.3.2
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	/	/	210/ml	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	/	/	陽性	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0003mg/L未満	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.00005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.002mg/L未満	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.004mg/L未満	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.4mg/L	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.08mg/L未満	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0002mg/L未満	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
16	1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2	R7.7.23	R7.8.20	R7.9.1	R7.10.15	R7.11.20	R7.12.1	R8.1.21	R8.2.25	R8.3.2
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.04mg/L	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.03mg/L未満	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	5.1 mg/L	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	/	/	5.6 mg/L	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	/	/	26 mg/L	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	/	/	69 mg/L	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.8 mg/L	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	/	/	7.3	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	/	/	3.8 度	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.8 度	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	15.6℃	18.0℃	15.1℃	22.6℃	21.2℃	20.4℃	20.0℃	11.1℃	12.1℃	6.6℃	9.0℃	9.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2	R7.7.23	R7.8.20	R7.9.1	R7.10.15	R7.11.20	R7.12.1	R8.1.21	R8.2.25	R8.3.2
1	大腸菌	毎月	-	3 MPN/100ml	39 MPN/100ml	2MPN/100ml	4 MPN/100ml	4MPN/100ml	23 MPN/100ml	13MPN/100ml	22MPN/100ml	11MPN/100ml	1MPN/100ml	150MPN/100ml	40MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	3 /100ml	7 /100ml	5 /100ml	4 /100ml	13 /100ml	8 /100ml	4 /100ml	4 /100ml	4 /100ml	0 /100ml	13 /100ml	4 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2	R7.7.23	R7.8.20	R7.9.1	R7.10.15	R7.11.20	R7.12.1	R8.1.21	R8.2.25	R8.3.2
1	一般細菌	年に1回	-	/	/	/	/	/	42/ml	/	/	/	/	/	/
2	大腸菌	年に1回	-	/	/	/	/	/	陽性	/	/	/	/	/	/
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0003mg/L未満	/	/	/	/	/	/
4	水銀及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.00005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
5	セレン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
6	鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
8	六価クロム化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.002mg/L未満	/	/	/	/	/	/
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.004mg/L未満	/	/	/	/	/	/
10	シアン化物イオン及び塩化	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.1 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.12mg/L	/	/	/	/	/	/
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.05mg/L	/	/	/	/	/	/
14	四塩化炭素	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0002mg/L未満	/	/	/	/	/	/
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
17	ジクロロメタン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
19	トリクロロエチレン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
20	ベンゼン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
21	塩素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	クロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	クロロホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	ジクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	ジブロモクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	臭素酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	総トリハロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	トリクロロ酢酸	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	ブロモジクロロメタン	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2	R7.7.23	R7.8.20	R7.9.1	R7.10.15	R7.11.20	R7.12.1	R8.1.21	R8.2.25	R8.3.2
30	プロモホルム	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	ホルムアルデヒド	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/
34	鉄及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.23mg/L	/	/	/	/	/	/
35	銅及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.01mg/L未満	/	/	/	/	/	/
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	24.9 mg/L	/	/	/	/	/	/
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.053 mg/L	/	/	/	/	/	/
38	塩化物イオン	年に1回	-	/	/	/	/	/	6.3 mg/L	/	/	/	/	/	/
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-	/	/	/	/	/	70 mg/L	/	/	/	/	/	/
40	蒸発残留物	年に1回	-	/	/	/	/	/	161 mg/L	/	/	/	/	/	/
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.02mg/L未満	/	/	/	/	/	/
42	ジェオスミン	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.000001mg/L未満	/	/	/	/	/	/
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
45	フェノール類	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.0005mg/L未満	/	/	/	/	/	/
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.3 mg/L未満	/	/	/	/	/	/
47	pH値	年に1回	-	/	/	/	/	/	7.8	/	/	/	/	/	/
48	味	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	臭気	年に1回	-	/	/	/	/	/	異常なし	/	/	/	/	/	/
50	色度	年に1回	-	/	/	/	/	/	3.8 度	/	/	/	/	/	/
51	濁度	年に1回	-	/	/	/	/	/	0.1 度	/	/	/	/	/	/
	水温	-	-	18.3℃	20.3℃	18.7℃	23.7℃	24.6℃	23.3℃	22.9℃	16.4℃	17.3℃	14.4℃	14.8℃	15.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21	R7.6.2	R7.7.23	R7.8.20	R7.9.1	R7.10.15	R7.11.20	R7.12.1	R8.1.21	R8.2.25	R8.3.2
1	大腸菌	毎月	-	28 MPN/100ml	2 MPN/100ml	1 MPN/100ml未満	1 MPN/100ml未満	1MPN/100ml	4 MPN/100ml	12MPN/100ml	1MPN/100ml	3MPN/100ml	1MPN/100ml	50MPN/100ml	6MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	10 /100ml	28 /100ml	11 /100ml	0 /100ml	1 /100ml	0 /100ml	6 /100ml	4 /100ml	2 /100ml	2 /100ml	9 /100ml	1 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ	/	/	0個/10ℓ

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未滿などの数値は定量下限値未滿の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.24	R7.8.4	R7.9.17	R7.10.16	R7.11.10	R7.12.10	R8.1.22	R8.2.3	R8.3.17
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		520/ml			25000/ml			1100/ml			250/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性			陽性			陽性			陽性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003mg/L未滿			0.0003mg/L未滿			0.0003mg/L未滿			0.0003mg/L未滿	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005mg/L未滿			0.00005mg/L未滿			0.00005mg/L未滿			0.00005mg/L未滿	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.002 mg/L			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.002mg/L未滿			0.002mg/L未滿			0.002mg/L未滿			0.002mg/L未滿	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.004mg/L未滿			0.004mg/L未滿			0.004mg/L未滿			0.004mg/L未滿	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.6 mg/L			0.2 mg/L			0.8 mg/L			0.9 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08mg/L未滿			0.11mg/L			0.09mg/L			0.08mg/L未滿	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.03mg/L			0.04mg/L			0.02mg/L未滿			0.02mg/L未滿	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002mg/L未滿			0.0002mg/L未滿			0.0002mg/L未滿			0.0002mg/L未滿	
15	1,4-ジオキサソ	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未滿			0.005mg/L未滿			0.005mg/L未滿			0.005mg/L未滿	
16	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿			0.001mg/L未滿	
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.24	R7.8.4	R7.9.17	R7.10.16	R7.11.10	R7.12.10	R8.1.22	R8.2.3	R8.3.17
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.010 mg/L			0.005 mg/L			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.18 mg/L			0.12 mg/L			0.13 mg/L			0.07 mg/L	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.20 mg/L			0.24 mg/L			0.14 mg/L			0.09 mg/L	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		6.7 mg/L			7.1 mg/L			6.6 mg/L			7.9 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.015 mg/L			0.022 mg/L			0.009 mg/L			0.010 mg/L	
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-		8.1 mg/L			8.1 mg/L			8.1 mg/L			9.0 mg/L	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-		44 mg/L			56 mg/L			54 mg/L			58 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-		99 mg/L			106 mg/L			91 mg/L			117 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
42	ジェオスミン	3ヶ月に1回	-		0.000001 mg/L			0.000002 mg/L			0.000001mg/L未満			0.000001mg/L未満	
43	2-メチルイソボルネオール	3ヶ月に1回	-		0.000001mg/L未満			0.000002 mg/L			0.000001mg/L未満			0.000001mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3ヶ月に1回	-		1.0 mg/L			2.4 mg/L			0.8 mg/L			0.8 mg/L	
47	pH値	3ヶ月に1回	-		7.8			8.0			7.8			7.9	
48	味	-	-												
49	臭気	3ヶ月に1回	-		異常なし			弱土臭			微土臭			微土臭	
50	色度	3ヶ月に1回	-		10.4 度			12.6 度			5.3 度			3.5 度	
51	濁度	3ヶ月に1回	-		5.5 度			6.1 度			3.1 度			1.2 度	
	水温	-	-	17.1℃	18.0℃	17.8℃	27.8℃	27.6℃	25.4℃	23.1℃	16.3℃	9.9℃	3.6℃	5.2℃	11.1℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.24	R7.8.4	R7.9.17	R7.10.16	R7.11.10	R7.12.10	R8.1.22	R8.2.3	R8.3.17
1	大腸菌	毎月	-	820 MPN/100ml	56 MPN/100ml	28 MPN/100ml	26 MPN/100ml	390 MPN/100ml	130 MPN/100ml	520 MPN/100ml	230 MPN/100ml	17 MPN/100ml	8 MPN/100ml	35 MPN/100ml	26 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	41 /100ml	16 /100ml	14 /100ml	20 /100ml	79 /100ml	22 /100ml	43 /100ml	18 /100ml	4 /100ml	2 /100ml	10 /100ml	4 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ	