

【 目 次 】

頁	検体名	配水系	目次	主たる配水池	検査地点
2頁～ 3頁	…… 鳴 石	有田川1号系	楠 久 配 水 池	山代町楠久	地区内給水栓
4頁～ 5頁	…… 有田川浄水場	有田川2号系	2 号 配 水 池	二里町大里	地区内給水栓
6頁～ 7頁	…… 黒 川	有田川2号系	黒 川 配 水 池	黒川町塩屋	地区内給水栓
8頁～ 9頁	…… 大 川 内	有田川3号系	3 号 配 水 池	大川内町平尾	地区内給水栓
10頁～11頁	…… 大 川 浄 水 場	大川系	大 川 配 水 池	大川町井手口	地区内給水栓
12頁～13頁	…… 南 波 多	大川系	南 波 多 配 水 池	南波多町井出野	地区内給水栓
14頁～15頁	…… 波多津(2系)	波多津浄水場	波多津2系配水池	波多津町浦	地区内採水栓
16頁～17頁	…… 木 場	木場浄水場	木 場 配 水 池	波多津町木場	地区内採水栓
18頁～19頁	…… 峰	峰浄水場	峰 配 水 池	東山代町峰	地区内採水栓
20頁～21頁	…… 上 大 久 保	上大久保浄水場	上大久保配水池	東山代町上大久保	地区内採水栓
22頁～23頁	…… 滝 川 内	滝川内浄水場	滝 川 内 配 水 池	東山代町滝川内	地区内給水栓
24頁～25頁	…… 川 内 野	川内野浄水場	川 内 野 配 水 池	東山代町川内野	地区内給水栓
26頁～27頁	…… 浦 ノ 崎	浦ノ崎浄水場	低 部 配 水 池	山代町立岩	地区内給水栓
28頁	…… 川 内	有田川1号系	川 内 配 水 池	二里町川内	地区内採水栓
29頁	…… 古 子 低 部	有田川1号系	古子低部配水池	二里町古子	地区内採水栓
30頁	…… 野 添	有田川1号系	野 添 配 水 池	二里町野添	地区内採水栓
31頁	…… 炭 山	有田川1号系	炭 山 配 水 池	二里町炭山	地区内採水栓
32頁	…… 福 母	有田川1号系	福 母 配 水 池	二里町福母	地区内採水栓
33頁	…… 屋 敷 野	有田川2号系	屋 敷 野 配 水 池	大坪町屋敷野	地区内採水栓
34頁	…… 平 山	有田川2号系	平 山 配 水 池	脇田町平山	地区内採水栓
35頁	…… 大 川 内 山	有田川2号系	大川内山配水池	大川内町大川内山	地区内採水栓
36頁	…… 椿 原	有田川2号系	椿 原 配 水 池	黒川町椿原	地区内採水栓
37頁	…… 干 潟	有田川2号系	干 潟 配 水 池	黒川町干潟	地区内採水栓
38頁	…… 岩 谷	有田川3号系	岩 谷 配 水 池	大坪町岩谷	地区内採水栓
39頁	…… 筒 江	大川系	筒 江 配 水 池	大川町筒江	地区内給水栓
40頁	…… 岳 坂	大川系	岳 坂 配 水 池	松浦町岳坂	地区内採水栓
41頁	…… 上 分	大川系	上 分 配 水 池	松浦町上分	地区内採水栓
42頁	…… 北 野	大川系	北 野 配 水 池	松浦町北野	地区内採水栓
43頁	…… 原屋敷高部	大川系	原屋敷第2配水池	南波多町原屋敷	地区内採水栓
44頁	…… 大 野 岳	大川系	大 野 岳 配 水 池	南波多町原屋敷	地区内採水栓
45頁	…… 古 川	大川系	古 川 配 水 池	南波多町古川	地区内採水栓
46頁	…… 花 房	大川系	花 房 配 水 池	黒川町花房	地区内採水栓
47頁	…… 野 々 頭	浦ノ崎浄水場	野々頭配水池	山代町西分	地区内給水栓
48頁	…… 波多津(深谷)	波多津浄水場	深 谷 配 水 池	波多津町加倉	地区内給水栓

鳴石

鳴石

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	0.4 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	
16	ジクロロジフルオロエチレン及びトリス(ジフルオロエチル)エーテル	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
21	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満	
22	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	
23	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.003 mg/L	
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.011 mg/L	
26	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
27	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.025 mg/L	

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.007 mg/L	
30	プロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.004 mg/L	
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.006 mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	16.9 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	24.5 mg/L	14.7 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	46 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	99 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイノボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.3	7.4
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0. 1 以上	0.5 mg/L	0.5 mg/L
	水温	毎月		15.4 ℃	20.2 ℃

有田川浄水場

有田川浄水場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	毎月	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	毎月	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	毎月	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	毎月	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	毎月	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	毎月	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	毎月	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	毎月	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	毎月	10mg/L以下	0.6 mg/L	0.6 mg/L
12	フッ素及びその化合物	毎月	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	毎月	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.03 mg/L	0.02 mg/L未満
14	四塩化炭素	毎月	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	毎月	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
16	ビス(1-メチル-2-ピラゾリル)エチレン、ビス(4-メチル-2-ピラゾリル)エチレン	毎月	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	毎月	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
20	ベンゼン	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
21	塩素酸	毎月	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満	0.06 mg/L未満
22	クロロ酢酸	毎月	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
23	クロロホルム	毎月	0.06mg/L以下	0.002 mg/L	0.003 mg/L
24	ジクロロ酢酸	毎月	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
25	ジブロモクロロメタン	毎月	0.1mg/L以下	0.007 mg/L	0.002 mg/L
26	臭素酸	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
27	総トリハロメタン	毎月	0.1mg/L以下	0.016 mg/L	0.008 mg/L

有田川浄水場

有田川浄水場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12
28	トリクロロ酢酸	毎月	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
29	ブロモジクロロメタン	毎月	0.03mg/L以下	0.004 mg/L	0.003 mg/L
30	ブロモホルム	毎月	0.09mg/L以下	0.003 mg/L	0.001 mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	毎月	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	毎月	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	毎月	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L	0.02 mg/L未満
34	鉄及びその化合物	毎月	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満
35	銅及びその化合物	毎月	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	毎月	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	18.0 mg/L	7.4 mg/L
37	マンガン及びその化合物	毎月	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	26.7 mg/L	10.5 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	毎月	300mg/L以下	47 mg/L	25 mg/L
40	蒸発残留物	毎月	500mg/L以下	105 mg/L	65 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	毎月	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
42	ジェオスミン	毎月	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイノボルネオール	毎月	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	毎月	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
45	フェノール類	毎月	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.8 mg/L	0.8 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.2	7.1
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0. 1 以上	0.7 mg/L	0.5 mg/L
	水温	毎月		16.2 ℃	17.4 ℃

黒川

黒川

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23	R7.5.12
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		0.6 mg/L
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		0.02 mg/L未満
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満
16	ビス(1-メチル-2-ピラゾリニル)エチレン及びそのモノ・ジメチルエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
21	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		0.06 mg/L未満
22	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満
23	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		0.007 mg/L
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.005 mg/L
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.005 mg/L
26	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
27	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.019 mg/L

黒川

黒川

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23	R7.5.12
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.004 mg/L
29	プロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.007 mg/L
30	プロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		0.001 mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		0.008 mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		0.005 mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		0.03 mg/L未満
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		0.01 mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		10.2 mg/L
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	21.3 mg/L	14.9 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		32 mg/L
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		89 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイノボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.005 mg/L未満
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		0.0005 mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.9 mg/L	0.8 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.2	7.1
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0. 1 以上	0.5 mg/L	0.5 mg/L
	水温	毎月		19.1 °C	19.4 °C

大川内

大川内

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.21	R7.5.20
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		
16	オクシメチルジクロロエチレン/オクシメチルジブロモエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		
21	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		
22	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		
23	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		
26	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		
27	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		

大川内

大川内

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.21	R7.5.20
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		
29	プロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		
30	プロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	20.4 mg/L	15.5 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.6 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.3	7.1
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0. 1 以上	0.6 mg/L	0.7 mg/L
	水温	毎月		19.1 °C	21.8 °C

大川浄水場

大川浄水場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	毎月	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	毎月	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	毎月	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	毎月	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	毎月	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	毎月	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	毎月	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	毎月	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	毎月	10mg/L以下	0.7 mg/L	0.7 mg/L
12	フッ素及びその化合物	毎月	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	毎月	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.03 mg/L	0.02 mg/L
14	四塩化炭素	毎月	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	毎月	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
16	1,2-ジクロロエチレン、1,1,2,2-テトラクロロエチレン、1,1,1,2-テトラクロロエチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン	毎月	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	毎月	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
20	ベンゼン	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
21	塩素酸	毎月	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満	0.06 mg/L未満
22	クロロ酢酸	毎月	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
23	クロロホルム	毎月	0.06mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
24	ジクロロ酢酸	毎月	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
25	ジブロモクロロメタン	毎月	0.1mg/L以下	0.002 mg/L	0.003 mg/L
26	臭素酸	毎月	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
27	総トリハロメタン	毎月	0.1mg/L以下	0.004 mg/L	0.005 mg/L

大川浄水場

大川浄水場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.12
28	トリクロロ酢酸	毎月	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
29	プロモジクロロメタン	毎月	0.03mg/L以下	0.002 mg/L	0.002 mg/L
30	プロモホルム	毎月	0.09mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	毎月	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	毎月	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	毎月	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
34	鉄及びその化合物	毎月	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満
35	銅及びその化合物	毎月	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	毎月	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	10.6 mg/L	9.1 mg/L
37	マンガン及びその化合物	毎月	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	10.0 mg/L	9.7 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	毎月	300mg/L以下	36 mg/L	33 mg/L
40	蒸発残留物	毎月	500mg/L以下	66 mg/L	67 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	毎月	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
42	ジェオスミン	毎月	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイノボルネオール	毎月	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	毎月	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
45	フェノール類	毎月	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.6 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.0	7.0
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0. 1 以上	0.7 mg/L	0.5 mg/L
	水温	毎月		14.8 ℃	18.0 ℃

南波多

南波多

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.21	R7.5.12
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		0.6 mg/L
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		0.03 mg/L
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満
16	ビス(1-メチル-2-ピラゾリル)エチレン及びそのモノ・ジメチルエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
21	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		0.06 mg/L未満
22	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満
23	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		0.002 mg/L
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.004 mg/L
26	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
27	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.009 mg/L

南波多

南波多

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.21	R7.5.12
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		0.001 mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		0.008 mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		0.005 mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		0.03 mg/L未満
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		0.01 mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		9.7 mg/L
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	9.8 mg/L	10.0 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		36 mg/L
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		86 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイノボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.005 mg/L未満
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		0.0005 mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.6 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.2	7.3
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0. 1 以上	0.5 mg/L	0.3 mg/L
	水温	毎月		19.1 ℃	17.8 ℃

波多津(2系)

波多津(2系)

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	0.1 mg/L未満	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.16 mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.07 mg/L	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	
16	ビス(1-メチルピロリジン)ジクロロエチレン及びビス(1-メチルピロリジン)ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
21	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満	
22	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	
23	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.001 mg/L未満	
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.003 mg/L	
26	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
27	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.005 mg/L	

波多津(2系)

波多津(2系)

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.001 mg/L	
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.001 mg/L	
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005 mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	32.9 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	14.1 mg/L	9.7 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	118 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	225 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイノボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.4	7.5
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0. 1 以上	0.5 mg/L	0.4 mg/L
	水温	毎月		16.2 °C	20.7 °C

木場

木場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	6.4 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L未満	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	
16	ビス(1-メチルピロリジン)ジメチルアンモニウムジクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
21	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.08 mg/L	
22	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	
23	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.001 mg/L未満	
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.002 mg/L	
26	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
27	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.004 mg/L	

木場

木場

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.001 mg/L未満	
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.002 mg/L	
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005 mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	12.6 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	12.5 mg/L	8.3 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	94 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	175 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイノボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.1	7.2
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0. 1 以上	0.3 mg/L	0.3 mg/L
	水温	毎月		16.6 °C	20.6 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下	0.2 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08 mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.02 mg/L未満	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	
16	ビス(1-メチルピロリジン)ジメチルエーテルジ(2,2,2-トリフルオロエチレン)	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
21	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下	0.06 mg/L未満	
22	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	
23	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下	0.001 mg/L未満	
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.002 mg/L	
26	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	
27	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下	0.004 mg/L	

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.14	R7.5.22
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.003 mg/L未満	
29	プロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下	0.001 mg/L未満	
30	プロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下	0.002 mg/L	
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下	0.008 mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.005 mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03 mg/L未満	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.01 mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	6.1 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	6.5 mg/L	6.1 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下	44 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下	83 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイノボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下	0.005 mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	8.4	8.5
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0. 1 以上	0.2 mg/L	0.2 mg/L
	水温	毎月		16.7 °C	20.4 °C

上大久保

上大久保

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.12
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		0.4 mg/L
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		0.02 mg/L未満
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満
16	ビス(1-メチルピロリジン)ジチオホスフィン酸トリメチルアンモニウムジヒドリン塩	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
21	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		0.06 mg/L未満
22	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満
23	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		0.006 mg/L
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.004 mg/L
26	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
27	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.016 mg/L

上大久保

上大久保

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.12
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.006 mg/L
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		0.001 mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		0.008 mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		0.005 mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		0.03 mg/L未満
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		0.01 mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		7.2 mg/L
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	7.1 mg/L	6.9 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		64 mg/L
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		108 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
43	2-メチルインボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.005 mg/L未満
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		0.0005 mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.4 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	8.0	8.0
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0. 1 以上	0.3 mg/L	0.4 mg/L
	水温	毎月		16.5 ℃	16.6 ℃

滝川内

滝川内

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		
16	ビス(1-メチルピラゾリウム)塩(メチルピラゾリウム)塩	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		
21	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		
22	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		
23	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		
26	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		
27	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		

滝川内

滝川内

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	6.1 mg/L	5.7 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイノボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.5 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.6	7.4
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0. 1 以上	0.5 mg/L	0.2 mg/L
	水温	毎月		17.6 °C	20.4 °C

川内野

川内野

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		
16	1,2-ジクロロエチレン、1,1,2,2-テトラクロロエチレン、1,1,1,2-テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		
21	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		
22	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		
23	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		
26	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		
27	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		

川内野

川内野

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22	R7.5.21
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	6.6 mg/L	6.8 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイノボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	8.3	8.1
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0. 1 以上	0.2 mg/L	0.2 mg/L
	水温	毎月		15.9 ℃	19.1 ℃

浦ノ崎

浦ノ崎

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23	R7.5.12
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下		0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	10mg/L以下		0.7 mg/L
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下		0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下		0.02 mg/L未満
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満
16	1,1,1,2-ジクロロエチレン、1,1,2,2-ジクロロエチレン、1,1,2,2-ジクロロエタン	3ヶ月に1回	0.04mg/L以下		0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
21	塩素酸	3ヶ月に1回	0.6mg/L以下		0.09 mg/L
22	クロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未満
23	クロロホルム	3ヶ月に1回	0.06mg/L以下		0.005 mg/L
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.003 mg/L
26	臭素酸	3ヶ月に1回	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未満
27	総トリハロメタン	3ヶ月に1回	0.1mg/L以下		0.012 mg/L

浦ノ崎

浦ノ崎

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23	R7.5.12
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.003 mg/L未満
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月に1回	0.03mg/L以下		0.004 mg/L
30	ブロモホルム	3ヶ月に1回	0.09mg/L以下		0.001 mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月に1回	0.08mg/L以下		0.008 mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下		0.005 mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		0.03 mg/L未満
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	銅の量に関して、1.0mg/L以下		0.01 mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下		7.3 mg/L
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下		0.005 mg/L未満
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	12.8 mg/L	11.0 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	300mg/L以下		44 mg/L
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	500mg/L以下		75 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.2mg/L以下		0.02 mg/L未満
42	ジェオスミン	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	藻発生期	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	0.02mg/L以下		0.005 mg/L未満
45	フェノール類	3ヶ月に1回	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下		0.0005 mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	7.1	7.1
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0.1以上	0.2 mg/L	0.3 mg/L
	水温	毎月		18.0 ℃	18.9 ℃

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.5.21
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	14.9 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.4
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.5 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		20.4 °C

古子低部

古子低部

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	21.3 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.8 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.4
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.4 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		17.4 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	21.5 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.5
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.4 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		15.2 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.22
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	20.4 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.4
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.5 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		16.5 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.5.21
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	13.9 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.3
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.5 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		23.0 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.5.20
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	14.5 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.3 mg/L未満
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.5
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.5 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		22.9 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	23.5 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	1.0 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.7
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.3 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		18.7 °C

大川内山

大川内山

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.5.20
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	13.1 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.4 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.3
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.4 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		19.1 °C

椿原

椿原

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	21.5 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.9 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.4
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.5 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		16.4 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.5.22
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	15.0 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.6 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.8
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.4 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		20.9 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.21
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	24.5 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.8 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.5
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.3 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		18.1 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.5.20
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.5 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.4 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.4
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.3 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		22.7 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.5.20
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.5 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.5 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.2
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.5 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		22.1 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.21
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.6 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.3 mg/L未満
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.2
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.5 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		17.1 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.21
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.6 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.3 mg/L未満
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.1
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.5 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		18.8 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.21
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.8 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.4 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.4
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0.1以上	0.4 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		17.1 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.5.20
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.7 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.3 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.5
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.4 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		21.6 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.5.20
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.3 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.4 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.5
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
		2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.4 mg/L
		2ヶ月に1回		21.4 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.21
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	9.6 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.3 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.5
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.5 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		19.1 °C

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.4.23
1	一般細菌	2ヶ月に1回	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	2ヶ月に1回	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	2ヶ月に1回	200mg/L以下	10.7 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	2ヶ月に1回	3mg/L以下	0.5 mg/L
47	pH値	2ヶ月に1回	5.8以上8.6以下	7.3
48	味	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
49	臭気	2ヶ月に1回	異常でないこと	異常なし
50	色度	2ヶ月に1回	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	2ヶ月に1回	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	2ヶ月に1回	0. 1 以上	0.2 mg/L
	水温	2ヶ月に1回		17.8 °C

波多津(深谷)

波多津(深谷)

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	基準値	R7.5.22
1	一般細菌	毎月	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0/ml
2	大腸菌	毎月	陰性(検出されないこと)	陰性
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	10.0 mg/L
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	毎月	3mg/L以下	0.3 mg/L未満
47	pH値	毎月	5.8以上8.6以下	8.0
48	味	毎月	異常でないこと	異常なし
49	臭気	毎月	異常でないこと	異常なし
50	色度	毎月	5度以下	0.5 度未満
51	濁度	毎月	2度以下	0.1 度未満
	遊離残留塩素	毎月	0. 1 以上	0.2 mg/L
	水温	毎月		18.6 °C