

【 目 次 】

| 頁 | 検体名 | 配水系 | 目次 | 主たる配水池 | 検査地点 |
|---------|------------|---------|----|---------------|-----------------|
| 2頁～ 3頁 | 鳴 石 | 有田川1号系 | | 楠 久 配 水 池 | 山代町楠久 地区内給水栓 |
| 4頁～ 5頁 | 有田川浄水場 | 有田川2号系 | | 2 号 配 水 池 | 二里町大里 地区内給水栓 |
| 6頁～ 7頁 | 黒 川 | 有田川2号系 | | 黒 川 配 水 池 | 黒川町塩屋 地区内給水栓 |
| 8頁～ 9頁 | 大 川 内 | 有田川3号系 | | 3 号 配 水 池 | 大川内町平尾 地区内給水栓 |
| 10頁～11頁 | 大 川 浄 水 場 | 大川系 | | 大 川 配 水 池 | 大川町井手口 地区内給水栓 |
| 12頁～13頁 | 南 波 多 | 大川系 | | 南 波 多 配 水 池 | 南波多町井手野 地区内給水栓 |
| 14頁～15頁 | 波 多 津 (2系) | 波多津浄水場 | | 波多津2系配水池 | 波多津町浦 地区内探水栓 |
| 16頁～17頁 | 木 場 | 木場浄水場 | | 木 場 配 水 池 | 波多津町木場 地区内探水栓 |
| 18頁～19頁 | 峰 | 峰浄水場 | | 峰 配 水 池 | 東山代町峰 地区内探水栓 |
| 20頁～21頁 | 上 大 久 保 | 上大久保浄水場 | | 上大久保配水池 | 東山代町上大久保 地区内探水栓 |
| 22頁～23頁 | 滝 川 内 | 滝川内浄水場 | | 滝 川 内 配 水 池 | 東山代町滝川内 地区内給水栓 |
| 24頁～25頁 | 川 内 野 | 川内野浄水場 | | 川 内 野 配 水 池 | 東山代町川内野 地区内給水栓 |
| 26頁～27頁 | 浦 ノ 崎 | 浦ノ崎浄水場 | | 低 部 配 水 池 | 山代町立岩 地区内給水栓 |
| 28頁 | 川 内 | 有田川1号系 | | 川 内 配 水 池 | 二里町川内 地区内探水栓 |
| 29頁 | 古 子 低 部 | 有田川1号系 | | 古 子 低 部 配 水 池 | 二里町古子 地区内探水栓 |
| 30頁 | 野 添 | 有田川1号系 | | 野 添 配 水 池 | 二里町野添 地区内探水栓 |
| 31頁 | 炭 山 | 有田川1号系 | | 炭 山 配 水 池 | 二里町炭山 地区内探水栓 |
| 32頁 | 福 母 | 有田川1号系 | | 福 母 配 水 池 | 二里町福母 地区内探水栓 |
| 33頁 | 屋 敷 野 | 有田川2号系 | | 屋 敷 野 配 水 池 | 大坪町屋敷野 地区内探水栓 |
| 34頁 | 平 山 | 有田川2号系 | | 平 山 配 水 池 | 脇田町平山 地区内探水栓 |
| 35頁 | 大 川 内 山 | 有田川2号系 | | 大 川 内 山 配 水 池 | 大川内町大川内山 地区内探水栓 |
| 36頁 | 椿 原 | 有田川2号系 | | 椿 原 配 水 池 | 黒川町椿原 地区内探水栓 |
| 37頁 | 干 潟 | 有田川2号系 | | 干 潟 配 水 池 | 黒川町干潟 地区内探水栓 |
| 38頁 | 岩 谷 | 有田川3号系 | | 岩 谷 配 水 池 | 大坪町岩谷 地区内探水栓 |
| 39頁 | 筒 江 | 大川系 | | 筒 江 配 水 池 | 大川町筒江 地区内給水栓 |
| 40頁 | 岳 坂 | 大川系 | | 岳 坂 配 水 池 | 松浦町岳坂 地区内探水栓 |
| 41頁 | 上 分 | 大川系 | | 上 分 配 水 池 | 松浦町上分 地区内探水栓 |
| 42頁 | 北 野 | 大川系 | | 北 野 配 水 池 | 松浦町北野 地区内探水栓 |
| 43頁 | 原 屋 敷 高 部 | 大川系 | | 原屋敷第2配水池 | 南波多町原屋敷 地区内探水栓 |
| 44頁 | 大 野 岳 | 大川系 | | 大 野 岳 配 水 池 | 南波多町原屋敷 地区内探水栓 |
| 45頁 | 古 川 | 大川系 | | 古 川 配 水 池 | 南波多町古川 地区内探水栓 |
| 46頁 | 花 房 | 大川系 | | 花 房 配 水 池 | 黒川町花房 地区内探水栓 |
| 47頁 | 野 々 頭 | 浦ノ崎浄水場 | | 野 々 頭 配 水 池 | 山代町西分 地区内給水栓 |
| 48頁 | 波 多 津 (深谷) | 波多津浄水場 | | 深 谷 配 水 池 | 波多津町加倉 地区内給水栓 |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.14 | R7.5.22 | R7.6.26 | R7.7.7 | R7.8.21 | R7.9.25 |
|----|-------------------------------|--------|----------------------------|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 毎月 | 1mlの海水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | 0.00005 mg/L未満 | | | 0.00005 mg/L未満 | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月に1回 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 | | |
| 10 | シアノ化物イオン及び塩化シアノ | 3ヶ月に1回 | シアノの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 10mg/L以下 | 0.4 mg/L | | | 0.3 mg/L | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 0.08 mg/L未満 | | | 0.08 mg/L未満 | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.02 mg/L | | | 0.02 mg/L | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 3ヶ月に1回 | 0.002mg/L以下 | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 3ヶ月に1回 | 0.05mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 16 | 1,3-ジクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 17 | ジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 20 | ベンゼン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 21 | 塩素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.6mg/L以下 | 0.06 mg/L未満 | | | 0.10 mg/L | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | | |
| 23 | クロロホルム | 3ヶ月に1回 | 0.06mg/L以下 | 0.003 mg/L | | | 0.018 mg/L | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | 0.003 mg/L未満 | | | 0.010 mg/L | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | 0.011 mg/L | | | 0.006 mg/L | | |
| 26 | 臭素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | 0.025 mg/L | | | 0.037 mg/L | | |

鳴石

鳴石

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.14 | R7.5.22 | R7.6.26 | R7.7.7 | R7.8.21 | R7.9.25 |
|----|-------------------|--------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 | トリクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | 0.003 mg/L未満 | | | 0.010 mg/L | | |
| 29 | プロモジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | 0.007 mg/L | | | 0.012 mg/L | | |
| 30 | プロモルム | 3ヶ月に1回 | 0.09mg/L以下 | 0.004 mg/L | | | 0.001 mg/L | | |
| 31 | ホルムアルデビト | 3ヶ月に1回 | 0.08mg/L以下 | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.006 mg/L | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | 0.03 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L未満 | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.01 mg/L未満 | | | 0.01 mg/L未満 | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | 16.9 mg/L | | | 9.3 mg/L | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 38 | 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 24.5 mg/L | 14.7 mg/L | 12.5 mg/L | 12.5 mg/L | 15.0 mg/L | 14.7 mg/L |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 3ヶ月に1回 | 300mg/L以下 | 46 mg/L | | | 41 mg/L | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 3ヶ月に1回 | 500mg/L以下 | 99 mg/L | | | 96 mg/L | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.2mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | | |
| 42 | ジエオスミン | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 45 | フェノール類 | 3ヶ月に1回 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 | 0.0005 mg/L未満 | | | 0.0005 mg/L未満 | | |
| 46 | 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.7 mg/L | 0.7 mg/L | 0.7 mg/L | 0.6 mg/L |
| 47 | pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |
| 48 | 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.4 mg/L | 0.8 mg/L | 0.8 mg/L |
| | 水温 | 毎月 | | 15.4 °C | 20.2 °C | 24.1 °C | 26.5 °C | 28.9 °C | 27.7 °C |

有田川浄水場

有田川浄水場

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.14 | R7.5.12 | R7.6.2 | R7.7.7 | R7.8.4 | R7.9.1 |
|----|------------------------|------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 一般細菌 | 毎月 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 毎月 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 毎月 | 水銀の量に関して、0.005mg/L以下 | 0.00005 mg/L未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 毎月 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 毎月 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 毎月 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 毎月 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 毎月 | 0.04mg/L以下 | 0.004 mg/L未満 |
| 10 | シアノ化物イオン及び塩化シアノ | 毎月 | シアノの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 毎月 | 10mg/L以下 | 0.6 mg/L | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L未満 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 毎月 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 0.08 mg/L未満 | 0.08 mg/L未満 | 0.08 mg/L未満 | 0.10 mg/L | 0.08 mg/L未満 | 0.10 mg/L |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 毎月 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.03 mg/L | 0.02 mg/L未満 | 0.02 mg/L | 0.03 mg/L | 0.02 mg/L未満 | 0.03 mg/L |
| 14 | 四塩化炭素 | 毎月 | 0.002mg/L以下 | 0.0002 mg/L未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 毎月 | 0.05mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 |
| 16 | ジメチルジクロロエチレン及びジクロロエチレン | 毎月 | 0.04mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 毎月 | 0.02mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 毎月 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 毎月 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 20 | ベンゼン | 毎月 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 21 | 塩素酸 | 毎月 | 0.6mg/L以下 | 0.06 mg/L未満 | 0.06 mg/L未満 | 0.06 mg/L | 0.10 mg/L | 0.08 mg/L | 0.10 mg/L |
| 22 | クロロ酢酸 | 毎月 | 0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 |
| 23 | クロロホルム | 毎月 | 0.06mg/L以下 | 0.002 mg/L | 0.003 mg/L | 0.002 mg/L | 0.012 mg/L | 0.008 mg/L | 0.005 mg/L |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 毎月 | 0.03mg/L以下 | 0.003 mg/L未満 | 0.003 mg/L未満 | 0.003 mg/L未満 | 0.008 mg/L | 0.005 mg/L | 0.004 mg/L |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 毎月 | 0.1mg/L以下 | 0.007 mg/L | 0.002 mg/L | 0.004 mg/L | 0.006 mg/L | 0.004 mg/L | 0.008 mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 毎月 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 毎月 | 0.1mg/L以下 | 0.016 mg/L | 0.008 mg/L | 0.009 mg/L | 0.030 mg/L | 0.019 mg/L | 0.023 mg/L |

有田川浄水場

有田川浄水場

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.14 | R7.5.12 | R7.6.2 | R7.7.7 | R7.8.4 | R7.9.1 |
|----|-------------------|------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 | トリクロロ酢酸 | 毎月 | 0.03mg/L以下 | 0.003 mg/L未満 | 0.003 mg/L未満 | 0.003 mg/L未満 | 0.007 mg/L | 0.005 mg/L | 0.003 mg/L未満 |
| 29 | プロモジクロロメタン | 毎月 | 0.03mg/L以下 | 0.004 mg/L | 0.003 mg/L | 0.003 mg/L | 0.011 mg/L | 0.007 mg/L | 0.008 mg/L |
| 30 | プロモホルム | 毎月 | 0.09mg/L以下 | 0.003 mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L未満 | 0.002 mg/L |
| 31 | ホルムアルデビト | 毎月 | 0.08mg/L以下 | 0.008 mg/L未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 毎月 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 毎月 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | 0.02 mg/L | 0.02 mg/L未満 | 0.02 mg/L未満 | 0.04 mg/L | 0.03 mg/L | 0.05 mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 毎月 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | 0.03 mg/L未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 毎月 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.01 mg/L未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 毎月 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | 18.0 mg/L | 7.4 mg/L | 11.5 mg/L | 10.7 mg/L | 8.1 mg/L | 12.4 mg/L |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 毎月 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 26.7 mg/L | 10.5 mg/L | 14.9 mg/L | 15.0 mg/L | 10.9 mg/L | 17.2 mg/L |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 毎月 | 300mg/L以下 | 47 mg/L | 25 mg/L | 37 mg/L | 48 mg/L | 25 mg/L | 53 mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 毎月 | 500mg/L以下 | 105 mg/L | 65 mg/L | 92 mg/L | 102 mg/L | 64 mg/L | 106 mg/L |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 毎月 | 0.2mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 |
| 42 | ジエオスミン | 毎月 | 0.00001mg/L以下 | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 毎月 | 0.00001mg/L以下 | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 毎月 | 0.02mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 |
| 45 | フェノール類 | 毎月 | フェノールの量に換算して、0.0005mg/L以下 | 0.0005 mg/L未満 |
| 46 | 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.8 mg/L | 0.8 mg/L | 0.5 mg/L | 1.0 mg/L | 0.8 mg/L | 0.5 mg/L |
| 47 | pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
| 48 | 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1 以上 | 0.7 mg/L | 0.5 mg/L | 0.6 mg/L | 0.6 mg/L | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L |
| | 水温 | 毎月 | | 16.2 °C | 17.4 °C | 21.6 °C | 30.2 °C | 27.2 °C | 31.0 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.23 | R7.5.12 | R7.6.26 | R7.7.24 | R7.8.4 | R7.9.25 |
|----|-------------------------------|--------|----------------------------|---------|----------------|---------|---------|----------------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 毎月 | 1mlの海水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | | 0.00005 mg/L未満 | | | 0.00005 mg/L未満 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月に1回 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 | |
| 10 | シアノ化物イオン及び塩化シアノ | 3ヶ月に1回 | シアノの量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 10mg/L以下 | | 0.6 mg/L | | | 0.2 mg/L | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | | 0.08 mg/L未満 | | | 0.09 mg/L | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L | |
| 14 | 四塩化炭素 | 3ヶ月に1回 | 0.002mg/L以下 | | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 3ヶ月に1回 | 0.05mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 16 | 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 17 | ジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 20 | ベンゼン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 21 | 塩素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.6mg/L以下 | | 0.06 mg/L未満 | | | 0.11 mg/L | |
| 22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | |
| 23 | クロロホルム | 3ヶ月に1回 | 0.06mg/L以下 | | 0.007 mg/L | | | 0.016 mg/L | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | 0.005 mg/L | | | 0.011 mg/L | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | 0.005 mg/L | | | 0.009 mg/L | |
| 26 | 臭素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | 0.019 mg/L | | | 0.039 mg/L | |

黒川

黒川

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.23 | R7.5.12 | R7.6.26 | R7.7.24 | R7.8.4 | R7.9.25 |
|----|-------------------|--------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 | トリクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | 0.004 mg/L | | | 0.007 mg/L | |
| 29 | プロモジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | 0.007 mg/L | | | 0.013 mg/L | |
| 30 | プロモホルム | 3ヶ月に1回 | 0.09mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L | |
| 31 | ホルムアルデビト | 3ヶ月に1回 | 0.08mg/L以下 | | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.010 mg/L | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | | 0.03 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L未満 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | | 0.01 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | | 10.2 mg/L | | | 11.3 mg/L | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 38 | 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 21.3 mg/L | 14.9 mg/L | 12.5 mg/L | 11.9 mg/L | 15.5 mg/L | 15.8 mg/L |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 3ヶ月に1回 | 300mg/L以下 | | 32 mg/L | | | 40 mg/L | |
| 40 | 蒸発残留物 | 3ヶ月に1回 | 500mg/L以下 | | 89 mg/L | | | 90 mg/L | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.2mg/L以下 | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | |
| 42 | ジエオスミン | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 45 | フェノール類 | 3ヶ月に1回 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 | | 0.0005 mg/L未満 | | | 0.0005 mg/L未満 | |
| 46 | 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.9 mg/L | 0.8 mg/L | 0.7 mg/L | 0.9 mg/L | 0.8 mg/L | 0.7 mg/L |
| 47 | pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.0 |
| 48 | 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.4 mg/L | 0.8 mg/L | 0.8 mg/L | 0.8 mg/L |
| | 水温 | 毎月 | | 19.1 °C | 19.4 °C | 25.0 °C | 30.1 °C | 31.2 °C | 29.3 °C |

大川内

大川内

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.21 | R7.5.20 | R7.6.2 | R7.7.22 | R7.8.19 | R7.9.1 |
|----|--------------------------|--------|----------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|----------------|
| 1 | 一般細菌 | 毎月 | 1mlの海水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | | | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | | | 0.00005 mg/L未満 | | | 0.00005 mg/L未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月に1回 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 |
| 10 | シアノ化物イオン及び塩化シアノ | 3ヶ月に1回 | シアノの量に関して、0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 10mg/L以下 | | | 0.7 mg/L | | | 0.1 mg/L未満 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | | | 0.08 mg/L未満 | | | 0.11 mg/L |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L |
| 14 | 四塩化炭素 | 3ヶ月に1回 | 0.002mg/L以下 | | | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 3ヶ月に1回 | 0.05mg/L以下 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 |
| 16 | ジメチルジエチルアミン(ジメチルジエチルアミン) | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 20 | ベンゼン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 21 | 塩素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.6mg/L以下 | | | 0.06 mg/L未満 | | | 0.09 mg/L |
| 22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 |
| 23 | クロロホルム | 3ヶ月に1回 | 0.06mg/L以下 | | | 0.004 mg/L | | | 0.009 mg/L |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.007 mg/L |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | | 0.005 mg/L | | | 0.010 mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | | 0.014 mg/L | | | 0.032 mg/L |

大川内

大川内

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.21 | R7.5.20 | R7.6.2 | R7.7.22 | R7.8.19 | R7.9.1 |
|----|-------------------|--------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 | トリクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L |
| 29 | プロモジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | | 0.005 mg/L | | | 0.011 mg/L |
| 30 | プロモルム | 3ヶ月に1回 | 0.09mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L |
| 31 | ホルムアルデビト | 3ヶ月に1回 | 0.08mg/L以下 | | | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.04 mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | | | 0.03 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | | | 0.01 mg/L未満 | | | 0.01 mg/L未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | | | 10.8 mg/L | | | 12.5 mg/L |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 20.4 mg/L | 15.5 mg/L | 14.2 mg/L | 11.6 mg/L | 11.9 mg/L | 17.3 mg/L |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 3ヶ月に1回 | 300mg/L以下 | | | 38 mg/L | | | 52 mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 3ヶ月に1回 | 500mg/L以下 | | | 84 mg/L | | | 119 mg/L |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.2mg/L以下 | | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 |
| 42 | ジエオスミン | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 |
| 45 | フェノール類 | 3ヶ月に1回 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 | | | 0.0005 mg/L未満 | | | 0.0005 mg/L未満 |
| 46 | 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.6 mg/L | 0.6 mg/L | 0.6 mg/L | 0.8 mg/L | 0.9 mg/L | 0.5 mg/L |
| 47 | pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.2 |
| 48 | 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1 以上 | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L | 0.5 mg/L | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L | 0.6 mg/L |
| | 水温 | 毎月 | | 19.1 °C | 21.8 °C | 21.3 °C | 28.1 °C | 31.0 °C | 30.8 °C |

大川浄水場

大川浄水場

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.14 | R7.5.12 | R7.6.2 | R7.7.7 | R7.8.4 | R7.9.1 |
|----|------------------------|------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 一般細菌 | 毎月 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 毎月 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 | 0.0003mg/L未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 毎月 | 水銀の量に関して、0.005mg/L以下 | 0.00005 mg/L未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 毎月 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 毎月 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 毎月 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 毎月 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 毎月 | 0.04mg/L以下 | 0.004 mg/L未満 |
| 10 | シアノ化物イオン及び塩化シアノ | 毎月 | シアノの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 毎月 | 10mg/L以下 | 0.7 mg/L | 0.7 mg/L | 0.7 mg/L | 0.6 mg/L | 0.5 mg/L | 0.6 mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 毎月 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 0.08 mg/L未満 | 0.08 mg/L未満 | 0.08 mg/L未満 | 0.08 mg/L未満 | 0.09 mg/L | 0.11 mg/L |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 毎月 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.03 mg/L | 0.02 mg/L | 0.02 mg/L | 0.02 mg/L | 0.03 mg/L | 0.03 mg/L |
| 14 | 四塩化炭素 | 毎月 | 0.002mg/L以下 | 0.0002 mg/L未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 毎月 | 0.05mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 |
| 16 | ジメチルジクロロエチレン及びジクロロエチレン | 毎月 | 0.04mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 毎月 | 0.02mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 毎月 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 毎月 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 20 | ベンゼン | 毎月 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 21 | 塩素酸 | 毎月 | 0.6mg/L以下 | 0.06 mg/L未満 | 0.06 mg/L未満 | 0.06 mg/L未満 | 0.06 mg/L | 0.06 mg/L | 0.09 mg/L |
| 22 | クロロ酢酸 | 毎月 | 0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 |
| 23 | クロロホルム | 毎月 | 0.06mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | 0.001 mg/L未満 | 0.002 mg/L | 0.005 mg/L | 0.004 mg/L | 0.006 mg/L |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 毎月 | 0.03mg/L以下 | 0.003 mg/L未満 | 0.003 mg/L未満 | 0.003 mg/L未満 | 0.004 mg/L | 0.003 mg/L未満 | 0.004 mg/L |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 毎月 | 0.1mg/L以下 | 0.002 mg/L | 0.003 mg/L | 0.003 mg/L | 0.004 mg/L | 0.004 mg/L | 0.005 mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 毎月 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 毎月 | 0.1mg/L以下 | 0.004 mg/L | 0.005 mg/L | 0.008 mg/L | 0.014 mg/L | 0.013 mg/L | 0.017 mg/L |

大川浄水場

大川浄水場

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.14 | R7.5.12 | R7.6.2 | R7.7.7 | R7.8.4 | R7.9.1 |
|----|-------------------|------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 | トリクロロ酢酸 | 毎月 | 0.03mg/L以下 | 0.003 mg/L未満 | 0.003 mg/L未満 | 0.003 mg/L未満 | 0.003 mg/L未満 | 0.005 mg/L | |
| 29 | プロモジクロロメタン | 毎月 | 0.03mg/L以下 | 0.002 mg/L | 0.002 mg/L | 0.003 mg/L | 0.005 mg/L | 0.005 mg/L | 0.006 mg/L |
| 30 | プロモルム | 毎月 | 0.09mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
| 31 | ホルムアルデビト | 毎月 | 0.08mg/L以下 | 0.008 mg/L未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 毎月 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 毎月 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 | 0.02 mg/L未満 | 0.03 mg/L | 0.03 mg/L | 0.05 mg/L | 0.05 mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 毎月 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | 0.03 mg/L未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 毎月 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.01 mg/L未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 毎月 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | 10.6 mg/L | 9.1 mg/L | 10.5 mg/L | 9.6 mg/L | 10.2 mg/L | 11.0 mg/L |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 毎月 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 10.0 mg/L | 9.7 mg/L | 9.8 mg/L | 9.8 mg/L | 9.8 mg/L | 9.8 mg/L |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 毎月 | 300mg/L以下 | 36 mg/L | 33 mg/L | 32 mg/L | 31 mg/L | 31 mg/L | 33 mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 毎月 | 500mg/L以下 | 66 mg/L | 67 mg/L | 77 mg/L | 78 mg/L | 69 mg/L | 85 mg/L |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 毎月 | 0.2mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 |
| 42 | ジエオスミン | 毎月 | 0.00001mg/L以下 | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 毎月 | 0.00001mg/L以下 | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 毎月 | 0.02mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 |
| 45 | フェノール類 | 毎月 | フェノールの量に換算して、0.0005mg/L以下 | 0.0005 mg/L未満 |
| 46 | 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.3 mg/L未満 | 0.6 mg/L | 0.4 mg/L | 0.6 mg/L | 0.5 mg/L | 0.3 mg/L |
| 47 | pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |
| 48 | 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1 以上 | 0.7 mg/L | 0.5 mg/L | 0.8 mg/L | 1.0 mg/L | 1.3 mg/L | 1.0 mg/L |
| | 水温 | 毎月 | | 14.8 °C | 18.0 °C | 21.2 °C | 27.4 °C | 30.1 °C | 30.0 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.21 | R7.5.12 | R7.6.24 | R7.7.22 | R7.8.4 | R7.9.16 |
|----|------------------------|--------|----------------------------|---------|----------------|---------|---------|----------------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 毎月 | 1mlの海水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | | 0.00005 mg/L未満 | | | 0.00005 mg/L未満 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月に1回 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 | |
| 10 | シアノ化物イオン及び塩化シアノ | 3ヶ月に1回 | シアノの量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 10mg/L以下 | | 0.6 mg/L | | | 0.5 mg/L | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | | 0.08 mg/L未満 | | | 0.09 mg/L | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | | 0.03 mg/L | | | 0.03 mg/L | |
| 14 | 四塩化炭素 | 3ヶ月に1回 | 0.002mg/L以下 | | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 3ヶ月に1回 | 0.05mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 16 | ジメチルジクロロエチレン及びジクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 17 | ジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 20 | ベンゼン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 21 | 塩素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.6mg/L以下 | | 0.06 mg/L未満 | | | 0.08 mg/L | |
| 22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | |
| 23 | クロロホルム | 3ヶ月に1回 | 0.06mg/L以下 | | 0.002 mg/L | | | 0.010 mg/L | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.006 mg/L | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | 0.004 mg/L | | | 0.005 mg/L | |
| 26 | 臭素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | 0.009 mg/L | | | 0.022 mg/L | |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.21 | R7.5.12 | R7.6.24 | R7.7.22 | R7.8.4 | R7.9.16 |
|----|-------------------|--------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 | トリクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L | |
| 29 | プロモジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | 0.003 mg/L | | | 0.007 mg/L | |
| 30 | プロモホルム | 3ヶ月に1回 | 0.09mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 31 | ホルムアルデビト | 3ヶ月に1回 | 0.08mg/L以下 | | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.04 mg/L | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | | 0.03 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L未満 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | | 0.01 mg/L未満 | | | 0.01 mg/L未満 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | | 9.7 mg/L | | | 9.5 mg/L | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 38 | 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 9.8 mg/L | 10.0 mg/L | 8.5 mg/L | 9.5 mg/L | 9.7 mg/L | 9.8 mg/L |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 3ヶ月に1回 | 300mg/L以下 | | 36 mg/L | | | 32 mg/L | |
| 40 | 蒸発残留物 | 3ヶ月に1回 | 500mg/L以下 | | 86 mg/L | | | 68 mg/L | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.2mg/L以下 | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | |
| 42 | ジエオスミン | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 45 | フェノール類 | 3ヶ月に1回 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 | | 0.0005 mg/L未満 | | | 0.0005 mg/L未満 | |
| 46 | 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.3 mg/L未満 | 0.6 mg/L | 0.5 mg/L | 0.7 mg/L | 0.5 mg/L | 0.7 mg/L |
| 47 | pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
| 48 | 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.3 mg/L | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.6 mg/L | 0.6 mg/L |
| | 水温 | 毎月 | | 19.1 °C | 17.8 °C | 23.9 °C | 27.1 °C | 29.2 °C | 28.1 °C |

波多津(2系)

波多津(2系)

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.14 | R7.5.22 | R7.6.26 | R7.7.7 | R7.8.21 | R7.9.25 |
|----|------------------------|--------|----------------------------|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 毎月 | 1mlの海水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | 0.00005 mg/L未満 | | | 0.00005 mg/L未満 | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月に1回 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 | | |
| 10 | シアノ化物イオン及び塩化シアノ | 3ヶ月に1回 | シアノの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 10mg/L以下 | 0.1 mg/L未満 | | | 0.1 mg/L未満 | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 0.16 mg/L | | | 0.14 mg/L | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.07 mg/L | | | 0.06 mg/L | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 3ヶ月に1回 | 0.002mg/L以下 | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 3ヶ月に1回 | 0.05mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 16 | ジメチルジクロロエチレン及びジクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 17 | ジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 20 | ベンゼン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 21 | 塩素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.6mg/L以下 | 0.06 mg/L未満 | | | 0.10 mg/L | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | | |
| 23 | クロロホルム | 3ヶ月に1回 | 0.06mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | 0.003 mg/L | | | 0.003 mg/L | | |
| 26 | 臭素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | 0.005 mg/L | | | 0.007 mg/L | | |

波多津(2系)

波多津(2系)

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.14 | R7.5.22 | R7.6.26 | R7.7.7 | R7.8.21 | R7.9.25 |
|----------------------|--------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 トリクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | | |
| 29 プロモジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | 0.001 mg/L | | | 0.002 mg/L | | |
| 30 プロモホルム | 3ヶ月に1回 | 0.09mg/L以下 | 0.001 mg/L | | | 0.002 mg/L | | |
| 31 ホルムアルデビト | 3ヶ月に1回 | 0.08mg/L以下 | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | 0.02 mg/L | | | 0.02 mg/L未満 | | |
| 34 鉄及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | 0.03 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L未満 | | |
| 35 銅及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.01 mg/L未満 | | | 0.01 mg/L未満 | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | 32.9 mg/L | | | 31.1 mg/L | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 38 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 14.1 mg/L | 9.7 mg/L | 9.3 mg/L | 13.7 mg/L | 9.9 mg/L | 11.2 mg/L |
| 39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 3ヶ月に1回 | 300mg/L以下 | 118 mg/L | | | 116 mg/L | | |
| 40 蒸発残留物 | 3ヶ月に1回 | 500mg/L以下 | 225 mg/L | | | 256 mg/L | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.2mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | | |
| 42 ジエオスミン | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 2-メチルイソボルネオール | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 45 フェノール類 | 3ヶ月に1回 | フェノールの量に換算して、0.0005mg/L以下 | 0.0005 mg/L未満 | | | 0.0005 mg/L未満 | | |
| 46 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 |
| 47 pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 48 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L |
| 水温 | 毎月 | | 16.2 °C | 20.7 °C | 23.8 °C | 26.8 °C | 29.2 °C | 27.3 °C |

木場

木場

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.14 | R7.5.22 | R7.6.26 | R7.7.7 | R7.8.21 | R7.9.25 |
|----|-------------------------------|--------|----------------------------|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 毎月 | 1mlの海水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | 0.00005 mg/L未満 | | | 0.00005 mg/L未満 | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月に1回 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 | | |
| 10 | シアノ化物イオン及び塩化シアノ | 3ヶ月に1回 | シアノの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 10mg/L以下 | 6.4 mg/L | | | 6.4 mg/L | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 0.08 mg/L未満 | | | 0.08 mg/L未満 | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 3ヶ月に1回 | 0.002mg/L以下 | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 3ヶ月に1回 | 0.05mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 16 | 1,3-ジクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 17 | ジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 20 | ベンゼン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 21 | 塩素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.6mg/L以下 | 0.08 mg/L | | | 0.08 mg/L | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | | |
| 23 | クロロホルム | 3ヶ月に1回 | 0.06mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | 0.002 mg/L | | | 0.003 mg/L | | |
| 26 | 臭素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | 0.004 mg/L | | | 0.006 mg/L | | |

木場

木場

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.14 | R7.5.22 | R7.6.26 | R7.7.7 | R7.8.21 | R7.9.25 |
|----------------------|--------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 トリクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | | |
| 29 プロモジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L | | |
| 30 プロモホルム | 3ヶ月に1回 | 0.09mg/L以下 | 0.002 mg/L | | | 0.002 mg/L | | |
| 31 ホルムアルデビト | 3ヶ月に1回 | 0.08mg/L以下 | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | | |
| 34 鉄及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | 0.03 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L未満 | | |
| 35 銅及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.01 mg/L未満 | | | 0.01 mg/L未満 | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | 12.6 mg/L | | | 11.6 mg/L | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 38 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 12.5 mg/L | 8.3 mg/L | 8.3 mg/L | 12.3 mg/L | 9.3 mg/L | 12.2 mg/L |
| 39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 3ヶ月に1回 | 300mg/L以下 | 94 mg/L | | | 93 mg/L | | |
| 40 蒸発残留物 | 3ヶ月に1回 | 500mg/L以下 | 175 mg/L | | | 189 mg/L | | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.2mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | | |
| 42 ジエオスミン | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 2-メチルイソボルネオール | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 45 フェノール類 | 3ヶ月に1回 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 | 0.0005 mg/L未満 | | | 0.0005 mg/L未満 | | |
| 46 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 |
| 47 pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
| 48 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1 以上 | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L |
| 水温 | 毎月 | | 16.6 °C | 20.6 °C | 23.8 °C | 27.2 °C | 29.3 °C | 28.3 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.14 | R7.5.22 | R7.6.25 | R7.7.7 | R7.8.20 | R7.9.17 |
|----|----------------------------|--------|----------------------------|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 毎月 | 1mlの海水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | 0.00005 mg/L未満 | | | 0.00005 mg/L未満 | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月に1回 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 | | |
| 10 | シアノ化物イオン及び塩化シアノ | 3ヶ月に1回 | シアノの量に関して、0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 10mg/L以下 | 0.2 mg/L | | | 0.2 mg/L | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 0.08 mg/L未満 | | | 0.08 mg/L未満 | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 3ヶ月に1回 | 0.002mg/L以下 | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 3ヶ月に1回 | 0.05mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 16 | 1,3-ジクロロエキサン及び1,2-ジクロロエキサン | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 17 | ジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 20 | ベンゼン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 21 | 塩素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.6mg/L以下 | 0.06 mg/L未満 | | | 0.06 mg/L未満 | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | | |
| 23 | クロロホルム | 3ヶ月に1回 | 0.06mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | 0.002 mg/L | | | 0.002 mg/L | | |
| 26 | 臭素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | 0.004 mg/L | | | 0.005 mg/L | | |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.14 | R7.5.22 | R7.6.25 | R7.7.7 | R7.8.20 | R7.9.17 |
|----------------------|--------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 トリクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | | |
| 29 プロモジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L | | |
| 30 プロモホルム | 3ヶ月に1回 | 0.09mg/L以下 | 0.002 mg/L | | | 0.002 mg/L | | |
| 31 ホルムアルデビト | 3ヶ月に1回 | 0.08mg/L以下 | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 | | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.005 mg/L | | | 0.007 mg/L | | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | | |
| 34 鉄及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | 0.03 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L未満 | | |
| 35 銅及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | 0.01 mg/L未満 | | | 0.01 mg/L未満 | | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | 6.1 mg/L | | | 5.7 mg/L | | |
| 37 マンガン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 38 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 6.5 mg/L | 6.1 mg/L | 6.6 mg/L | 6.5 mg/L | 5.6 mg/L | 6.6 mg/L |
| 39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 3ヶ月に1回 | 300mg/L以下 | 44 mg/L | | | 47 mg/L | | |
| 40 蒸発残留物 | 3ヶ月に1回 | 500mg/L以下 | 83 mg/L | | | 94 mg/L | | |
| 41 隕イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.2mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | | |
| 42 ジエオスミン | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 2-メチルイソボルネオール | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | |
| 45 フェノール類 | 3ヶ月に1回 | フェノールの量に換算して、0.0005mg/L以下 | 0.0005 mg/L未満 | | | 0.0005 mg/L未満 | | |
| 46 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 |
| 47 pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.7 |
| 48 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1 以上 | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L |
| 水温 | 毎月 | | 16.7 °C | 20.4 °C | 23.5 °C | 25.8 °C | 27.4 °C | 28.0 °C |

上大久保

上大久保

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.22 | R7.5.12 | R7.6.25 | R7.7.23 | R7.8.4 | R7.9.17 |
|----------------------------------|--------|----------------------------|---------|----------------|---------|---------|----------------|---------|
| 1 一般細菌 | 毎月 | 1mlの海水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 | |
| 4 水銀及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | | 0.00005 mg/L未満 | | | 0.00005 mg/L未満 | |
| 5 セレン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 6 鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 8 六価クロム化合物 | 3ヶ月に1回 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | |
| 9 垂硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 | |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 3ヶ月に1回 | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 10mg/L以下 | | 0.4 mg/L | | | 0.4 mg/L | |
| 12 フッ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | | 0.08 mg/L未満 | | | 0.09 mg/L | |
| 13 ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | |
| 14 四塩化炭素 | 3ヶ月に1回 | 0.002mg/L以下 | | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 | |
| 15 1,4-ジオキサン | 3ヶ月に1回 | 0.05mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 16 ジオ-1,3-ジクロロエキサン及び1,3-ジクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 17 ジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 18 テトラクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 19 トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 20 ベンゼン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 21 塩素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.6mg/L以下 | | 0.06 mg/L未満 | | | 0.22 mg/L | |
| 22 クロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | |
| 23 クロロホルム | 3ヶ月に1回 | 0.06mg/L以下 | | 0.006 mg/L | | | 0.003 mg/L | |
| 24 ジクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | |
| 25 ジブロモクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | 0.004 mg/L | | | 0.005 mg/L | |
| 26 臭素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 27 総トリハロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | 0.016 mg/L | | | 0.013 mg/L | |

上大久保

上大久保

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.22 | R7.5.12 | R7.6.25 | R7.7.23 | R7.8.4 | R7.9.17 |
|----------------------|--------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 トリクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | |
| 29 プロモジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | 0.006 mg/L | | | 0.005 mg/L | |
| 30 プロモホルム | 3ヶ月に1回 | 0.09mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 31 ホルムアルデビト | 3ヶ月に1回 | 0.08mg/L以下 | | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | |
| 34 鉄及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | | 0.03 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L未満 | |
| 35 銅及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | | 0.01 mg/L未満 | | | 0.01 mg/L未満 | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | | 7.2 mg/L | | | 7.6 mg/L | |
| 37 マンガン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 38 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 7.1 mg/L | 6.9 mg/L | 6.8 mg/L | 6.2 mg/L | 6.9 mg/L | 6.2 mg/L |
| 39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 3ヶ月に1回 | 300mg/L以下 | | 64 mg/L | | | 68 mg/L | |
| 40 蒸発残留物 | 3ヶ月に1回 | 500mg/L以下 | | 108 mg/L | | | 114 mg/L | |
| 41 隕イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.2mg/L以下 | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | |
| 42 ジエオスミン | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 2-メチルイソボルネオール | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 45 フェノール類 | 3ヶ月に1回 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 | | 0.0005 mg/L未満 | | | 0.0005 mg/L未満 | |
| 46 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.3 mg/L未満 | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.6 mg/L |
| 47 pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 48 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1 以上 | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.1 mg/L | 0.3 mg/L | 0.6 mg/L | 0.1 mg/L |
| 水温 | 毎月 | | 16.5 °C | 16.6 °C | 21.8 °C | 25.0 °C | 25.3 °C | 27.2 °C |

滝川内

滝川内

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.22 | R7.5.21 | R7.6.2 | R7.7.23 | R7.8.20 | R7.9.1 |
|----|------------------------|--------|----------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|----------------|
| 1 | 一般細菌 | 毎月 | 1mlの海水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | | | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | | | 0.00005 mg/L未満 | | | 0.00005 mg/L未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月に1回 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 |
| 10 | シアノ化物イオン及び塩化シアノ | 3ヶ月に1回 | シアノの量に関して、0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 10mg/L以下 | | | 0.2 mg/L | | | 0.3 mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | | | 0.08 mg/L未満 | | | 0.08 mg/L未満 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | 3ヶ月に1回 | 0.002mg/L以下 | | | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 3ヶ月に1回 | 0.05mg/L以下 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 |
| 16 | ジメチルジクロロエチレン及びジクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 20 | ベンゼン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 21 | 塩素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.6mg/L以下 | | | 0.07 mg/L | | | 0.10 mg/L |
| 22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 |
| 23 | クロロホルム | 3ヶ月に1回 | 0.06mg/L以下 | | | 0.006 mg/L | | | 0.005 mg/L |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | | 0.005 mg/L | | | 0.003 mg/L未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | | 0.003 mg/L | | | 0.005 mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | | 0.015 mg/L | | | 0.017 mg/L |

滝川内

滝川内

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.22 | R7.5.21 | R7.6.2 | R7.7.23 | R7.8.20 | R7.9.1 |
|----------------------|--------|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 トリクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | | 0.005 mg/L | | | 0.003 mg/L未満 |
| 29 プロモジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | | 0.006 mg/L | | | 0.007 mg/L |
| 30 プロモホルム | 3ヶ月に1回 | 0.09mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 31 ホルムアルデビト | 3ヶ月に1回 | 0.08mg/L以下 | | | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 |
| 32 亜鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.007 mg/L |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 |
| 34 鉄及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | | | 0.03 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L未満 |
| 35 銅及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | | | 0.01 mg/L未満 | | | 0.01 mg/L未満 |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | | | 5.1 mg/L | | | 5.7 mg/L |
| 37 マンガン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 |
| 38 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 6.1 mg/L | 5.7 mg/L | 6.1 mg/L | 5.3 mg/L | 5.6 mg/L | 6.3 mg/L |
| 39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 3ヶ月に1回 | 300mg/L以下 | | | 17 mg/L | | | 30 mg/L |
| 40 蒸発残留物 | 3ヶ月に1回 | 500mg/L以下 | | | 48 mg/L | | | 69 mg/L |
| 41 隕イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.2mg/L以下 | | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 |
| 42 ジエオスミン | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 2-メチルイソボルネオール | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 |
| 45 フェノール類 | 3ヶ月に1回 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 | | | 0.0005 mg/L未満 | | | 0.0005 mg/L未満 |
| 46 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.6 mg/L | 0.5 mg/L | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L未満 |
| 47 pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 48 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.2 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.2 mg/L |
| 水温 | 毎月 | | 17.6 °C | 20.4 °C | 20.0 °C | 27.6 °C | 28.8 °C | 28.8 °C |

川内野

川内野

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.22 | R7.5.21 | R7.6.2 | R7.7.23 | R7.8.20 | R7.9.1 |
|---------------------------|--------|----------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|----------------|
| 1 一般細菌 | 毎月 | 1mlの海水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | | | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 |
| 4 水銀及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | | | 0.00005 mg/L未満 | | | 0.00005 mg/L未満 |
| 5 セレン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 6 鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 7 ヒ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 8 六価クロム化合物 | 3ヶ月に1回 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 |
| 9 垂硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 3ヶ月に1回 | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 10mg/L以下 | | | 0.1 mg/L | | | 0.2 mg/L |
| 12 フッ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | | | 0.08 mg/L未満 | | | 0.11 mg/L |
| 13 ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | | | 0.03 mg/L | | | 0.03 mg/L |
| 14 四塩化炭素 | 3ヶ月に1回 | 0.002mg/L以下 | | | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 |
| 15 1,4-ジオキサン | 3ヶ月に1回 | 0.05mg/L以下 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 |
| 16 ジメチルジクロロエチレン及びジクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 17 ジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 18 テトラクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 19 トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 20 ベンゼン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 21 塩素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.6mg/L以下 | | | 0.10 mg/L | | | 0.15 mg/L |
| 22 クロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 |
| 23 クロロホルム | 3ヶ月に1回 | 0.06mg/L以下 | | | 0.005 mg/L | | | 0.005 mg/L |
| 24 ジクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 |
| 25 ジブロモクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | | 0.006 mg/L | | | 0.005 mg/L |
| 26 臭素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 27 総トリハロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | | 0.017 mg/L | | | 0.016 mg/L |

川内野

川内野

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.22 | R7.5.21 | R7.6.2 | R7.7.23 | R7.8.20 | R7.9.1 |
|----------------------|--------|--------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 トリクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 |
| 29 プロモジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | | 0.006 mg/L | | | 0.006 mg/L |
| 30 プロモホルム | 3ヶ月に1回 | 0.09mg/L以下 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 31 ホルムアルデビト | 3ヶ月に1回 | 0.08mg/L以下 | | | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 |
| 32 亜鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 |
| 34 鉄及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | | | 0.03 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L未満 |
| 35 銅及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | | | 0.01 mg/L未満 | | | 0.01 mg/L未満 |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | | | 17.4 mg/L | | | 17.3 mg/L |
| 37 マンガン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 |
| 38 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 6.6 mg/L | 6.8 mg/L | 7.0 mg/L | 6.7 mg/L | 6.3 mg/L | 6.8 mg/L |
| 39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 3ヶ月に1回 | 300mg/L以下 | | | 44 mg/L | | | 49 mg/L |
| 40 蒸発残留物 | 3ヶ月に1回 | 500mg/L以下 | | | 104 mg/L | | | 124 mg/L |
| 41 隕イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.2mg/L以下 | | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 |
| 42 ジエオスミン | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 2-メチルイソボルネオール | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 |
| 45 フェノール類 | 3ヶ月に1回 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 | | | 0.0005 mg/L未満 | | | 0.0005 mg/L未満 |
| 46 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 |
| 47 pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.5 |
| 48 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1 以上 | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.4 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.4 mg/L |
| 水温 | 毎月 | | 15.9 °C | 19.1 °C | 18.8 °C | 25.3 °C | 26.7 °C | 26.7 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.23 | R7.5.12 | R7.6.25 | R7.7.24 | R7.8.4 | R7.9.17 |
|----|------------------------------------|--------|----------------------------|---------|----------------|---------|---------|----------------|---------|
| 1 | 一般細菌 | 毎月 | 1mlの様水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | | 0.0003mg/L未満 | | | 0.0003mg/L未満 | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | | 0.00005 mg/L未満 | | | 0.00005 mg/L未満 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 3ヶ月に1回 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 | |
| 10 | シアノ化物イオン及び塩化シアノ | 3ヶ月に1回 | シアノの量に関して、0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3ヶ月に1回 | 10mg/L以下 | | 0.7 mg/L | | | 0.2 mg/L | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | | 0.08 mg/L未満 | | | 0.11 mg/L | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L | |
| 14 | 四塩化炭素 | 3ヶ月に1回 | 0.002mg/L以下 | | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 3ヶ月に1回 | 0.05mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.04mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 17 | ジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 19 | トリクロロエチレン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 20 | ベンゼン | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 21 | 塩素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.6mg/L以下 | | 0.09 mg/L | | | 0.15 mg/L | |
| 22 | クロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | |
| 23 | クロロホルム | 3ヶ月に1回 | 0.06mg/L以下 | | 0.005 mg/L | | | 0.008 mg/L | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | 0.003 mg/L | | | 0.007 mg/L | |
| 26 | 臭素酸 | 3ヶ月に1回 | 0.01mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.1mg/L以下 | | 0.012 mg/L | | | 0.025 mg/L | |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.23 | R7.5.12 | R7.6.25 | R7.7.24 | R7.8.4 | R7.9.17 |
|----------------------|--------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 トリクロロ酢酸 | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | |
| 29 プロモジクロロメタン | 3ヶ月に1回 | 0.03mg/L以下 | | 0.004 mg/L | | | 0.009 mg/L | |
| 30 プロモホルム | 3ヶ月に1回 | 0.09mg/L以下 | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L | |
| 31 ホルムアルデビト | 3ヶ月に1回 | 0.08mg/L以下 | | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 | |
| 32 亜鉛及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 33 アルミニウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.06 mg/L | |
| 34 鉄及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | | 0.03 mg/L未満 | | | 0.03 mg/L未満 | |
| 35 銅及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | | 0.01 mg/L未満 | | | 0.01 mg/L未満 | |
| 36 ナトリウム及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 | | 7.3 mg/L | | | 8.3 mg/L | |
| 37 マンガン及びその化合物 | 3ヶ月に1回 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 38 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 12.8 mg/L | 11.0 mg/L | 10.2 mg/L | 9.0 mg/L | 9.4 mg/L | 9.7 mg/L |
| 39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 3ヶ月に1回 | 300mg/L以下 | | 44 mg/L | | | 57 mg/L | |
| 40 蒸発残物 | 3ヶ月に1回 | 500mg/L以下 | | 75 mg/L | | | 91 mg/L | |
| 41 陰イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.2mg/L以下 | | 0.02 mg/L未満 | | | 0.02 mg/L未満 | |
| 42 ジエオスミン | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 2-メチルイソボルネオール | 藻発生期 | 0.00001mg/L以下 | | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 非イオン界面活性剤 | 3ヶ月に1回 | 0.02mg/L以下 | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | |
| 45 フェノール類 | 3ヶ月に1回 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 | | 0.0005 mg/L未満 | | | 0.0005 mg/L未満 | |
| 46 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.4 mg/L | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L |
| 47 pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.2 |
| 48 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1以上 | 0.2 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.5 mg/L |
| 水温 | 毎月 | | 18.0 °C | 18.9 °C | 23.7 °C | 28.2 °C | 28.8 °C | 28.7 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.5.21 | R7.7.23 | R7.9.17 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 14.9 mg/L | 11.5 mg/L | 14.4 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.6 mg/L | 1.2 mg/L | 0.6 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 20.4 °C | 26.7 °C | 28.3 °C |

古子低部

古子低部

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.22 | R7.6.25 | R7.8.20 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 21.3 mg/L | 12.6 mg/L | 13.9 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.8 mg/L | 0.6 mg/L | 0.6 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.4 mg/L | 0.2 mg/L | 0.5 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 17.4 °C | 23.5 °C | 28.3 °C |

野添

野添

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.22 | R7.6.25 | R7.8.20 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 21.5 mg/L | 12.6 mg/L | 14.4 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.6 mg/L | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.4 mg/L | 0.2 mg/L | 0.5 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 15.2 °C | 20.1 °C | 24.3 °C |

炭山

炭山

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.22 | R7.6.25 | R7.8.20 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 20.4 mg/L | 13.0 mg/L | 14.1 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L | 0.5 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.4 mg/L | 0.5 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 16.5 °C | 23.7 °C | 29.0 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.5.21 | R7.7.23 | R7.9.17 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 13.9 mg/L | 11.3 mg/L | 14.7 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L | 0.6 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.1 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.6 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 23.0 °C | 30.6 °C | 29.4 °C |

屋敷野

屋敷野

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.5.20 | R7.7.22 | R7.9.16 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの様水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 14.5 mg/L | 11.8 mg/L | 17.6 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.3 mg/L未満 | 0.9 mg/L | 0.7 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.4 | 7.5 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.8 mg/L | 0.6 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 22.9 °C | 29.1 °C | 29.6 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.23 | R7.6.26 | R7.8.21 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 23.5 mg/L | 13.2 mg/L | 17.5 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 1.0 mg/L | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.3 mg/L | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 18.7 °C | 23.9 °C | 30.3 °C |

大川内山

大川内山

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.5.20 | R7.7.22 | R7.9.16 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 13.1 mg/L | 11.6 mg/L | 15.5 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.4 mg/L | 0.9 mg/L | 0.6 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.6 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L | 0.5 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 19.1 °C | 25.5 °C | 26.5 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.23 | R7.6.26 | R7.8.21 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 21.5 mg/L | 12.9 mg/L | 13.6 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.9 mg/L | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.2 mg/L | 0.8 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 16.4 °C | 24.2 °C | 29.6 °C |

干潟

干潟

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.5.22 | R7.7.24 | R7.9.25 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 15.0 mg/L | 11.5 mg/L | 16.5 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.6 mg/L | 1.1 mg/L | 0.8 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.8 | 7.7 | 7.9 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.4 mg/L | 0.8 mg/L | 0.8 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 20.9 °C | 27.2 °C | 28.6 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.21 | R7.6.24 | R7.8.19 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 24.5 mg/L | 11.3 mg/L | 16.1 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.8 mg/L | 0.5 mg/L | 0.9 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.5 | 7.4 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.5 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 18.1 °C | 22.9 °C | 29.1 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.5.20 | R7.7.22 | R7.9.16 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 9.5 mg/L | 8.7 mg/L | 9.8 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.4 mg/L | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.4 | 7.7 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.2 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 22.7 °C | 28.4 °C | 29.7 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.5.20 | R7.7.22 | R7.9.16 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 9.5 mg/L | 9.1 mg/L | 9.5 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.5 mg/L | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.6 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 22.1 °C | 28.6 °C | 29.3 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.21 | R7.6.24 | R7.8.19 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|------------|----------|----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 9.6 mg/L | 8.5 mg/L | 8.3 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.3 mg/L未満 | 0.5 mg/L | 0.7 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.4 | 7.4 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 17.1 °C | 23.1 °C | 28.3 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.21 | R7.6.24 | R7.8.19 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|------------|----------|----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 9.6 mg/L | 8.5 mg/L | 8.3 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.3 mg/L未満 | 0.4 mg/L | 0.6 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.4 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 18.8 °C | 24.6 °C | 31.1 °C |

原屋敷高部

原屋敷高部

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.21 | R7.6.26 | R7.8.21 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 9.8 mg/L | 9.0 mg/L | 10.0 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.6 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.5 | 7.7 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.4 mg/L | 0.2 mg/L | 0.3 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 17.1 °C | 22.6 °C | 27.5 °C |

大野岳

大野岳

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.5.20 | R7.7.24 | R7.9.16 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 9.7 mg/L | 8.7 mg/L | 9.8 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.3 mg/L | 0.7 mg/L | 0.7 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.7 | 7.6 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.4 mg/L | 0.2 mg/L | 0.3 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 21.6 °C | 27.2 °C | 28.6 °C |

古川

古川

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.5.20 | R7.7.22 | R7.9.16 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 9.3 mg/L | 9.1 mg/L | 9.8 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.4 mg/L | 0.7 mg/L | 0.7 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | | 2ヶ月に1回 | 0.1以上 | 0.4 mg/L | 0.2 mg/L | 0.3 mg/L |
| | | 2ヶ月に1回 | | 21.4 °C | 27.7 °C | 29.0 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.21 | R7.6.24 | R7.8.21 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 9.6 mg/L | 8.7 mg/L | 10.2 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.6 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.5 | 7.8 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.2 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 19.1 °C | 24.3 °C | 29.3 °C |

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.4.23 | R7.6.25 | R7.8.20 |
|----|-------------------|--------|----------------------------|-----------|------------|----------|
| 1 | 一般細菌 | 2ヶ月に1回 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 2ヶ月に1回 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 2ヶ月に1回 | 200mg/L以下 | 10.7 mg/L | 9.8 mg/L | 9.1 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 2ヶ月に1回 | 3mg/L以下 | 0.5 mg/L | 0.3 mg/L未満 | 0.5 mg/L |
| 47 | pH値 | 2ヶ月に1回 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| 48 | 味 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 2ヶ月に1回 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 2ヶ月に1回 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2ヶ月に1回 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 2ヶ月に1回 | 0.1 以上 | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.4 mg/L |
| | 水温 | 2ヶ月に1回 | | 17.8 °C | 24.1 °C | 29.8 °C |

波多津(深谷)

波多津(深谷)

※○.○○mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

| | 項目 | 検査頻度 | 基準値 | R7.5.22 | R7.7.24 | R7.9.25 |
|----|-------------------|------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 一般細菌 | 毎月 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 0/ml | 0/ml | 0/ml |
| 2 | 大腸菌 | 毎月 | 陰性(検出されないこと) | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 38 | 塩化物イオン | 毎月 | 200mg/L以下 | 10.0 mg/L | 8.0 mg/L | 11.5 mg/L |
| 46 | 有機物(全有機炭素【TOC】の量) | 毎月 | 3mg/L以下 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 |
| 47 | pH値 | 毎月 | 5.8以上8.6以下 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
| 48 | 味 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 毎月 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 毎月 | 5度以下 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 毎月 | 2度以下 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | 遊離残留塩素 | 毎月 | 0.1 以上 | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |
| | 水温 | 毎月 | | 18.6 °C | 30.9 °C | 27.5 °C |