【　　目　　次　　】

頁		検体名	検査地点
2頁	・・・・・	有田川浄水場有田川原水	有田川 1号堰付近
3頁	・・・・・	有田川浄水場竜門ダム原水	竜門浄水場(有田町) 付近
4頁	・・・・・	大川浄水場井手口川ダム・松浦川原水	大川浄水場 原水着水井
5頁	・・・・・	浦ノ崎浄水場原水	浦ノ崎浄水場 原水着水井

有田川　原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目の河川に関する10項目になります。

※0.00mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	R8.5.11	R8.8.6
1	アンチモン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
3	ニッケル及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
5	1,2-ジクロロエタン	-		
8	トルエン	-		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	3ヶ月に1回	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
10	亜塩素酸	-		
12	二酸化塩素	-		
13	ジクロロアセトニトリル	-		
14	抱水クロラール	-		
15	農薬類	-		
16	残留塩素	-		
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-		
18	マンガン及びその化合物	-		
19	遊離炭酸	3ヶ月に1回	1.0mg/L	0.5mg/L未満
20	1,1,1-トリクロロエタン	3ヶ月に1回	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	-		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3ヶ月に1回	4.7 mg/L	6.7 mg/L
23	臭気強度(TON)	3ヶ月に1回	2	3
24	蒸発残留物	-		
25	濁度	-		
26	pH値	-		
27	腐食性(ランゲリア指数)	3ヶ月に1回	-1.13	0.40
28	従属栄養細菌	3ヶ月に1回	4400/ml	3100/ml
29	1,1-ジクロロエチレン	-		
30	アルミニウム及びその化合物	-		

竜門ダム　原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目のダムに関する9項目になります。

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	R8.8.6
1	アンチモン及びその化合物	年に1回	0.002mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	-	
3	ニッケル及びその化合物	年に1回	0.002mg/L未満
5	1,2-ジクロロエタン	-	
8	トルエン	-	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	年に1回	0.005mg/L未満
10	亜塩素酸	-	
12	二酸化塩素	-	
13	ジクロロアセトニトリル	-	
14	抱水クロラール	-	
15	農薬類	-	
16	残留塩素	-	
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-	
18	マンガン及びその化合物	-	
19	遊離炭酸	年に1回	3.2 mg/L
20	1,1,1-トリクロロエタン	年に1回	0.001mg/L未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	-	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	年に1回	7.9 mg/L
23	臭気強度(TON)	年に1回	2
24	蒸発残留物	-	
25	濁度	-	
26	pH値	-	
27	腐食性(ランゲリア指数)	年に1回	-2.77
28	従属栄養細菌	年に1回	680/ml
29	1,1-ジクロロエチレン	-	
30	アルミニウム及びその化合物	-	

井手口川ダム・松浦川　原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目の河川に関する10項目になります。

※0.00mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	R8.6.1	R8.9.7
1	アンチモン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
3	ニッケル及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
5	1,2-ジクロロエタン	-		
8	トルエン	-		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	3ヶ月に1回	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
10	亜塩素酸	-		
12	二酸化塩素	-		
13	ジクロロアセトニトリル	-		
14	抱水クロラール	-		
15	農薬類	-		
16	残留塩素	-		
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-		
18	マンガン及びその化合物	-		
19	遊離炭酸	3ヶ月に1回	4.2 mg/L	3.5 mg/L
20	1,1,1-トリクロロエタン	3ヶ月に1回	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	-		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3ヶ月に1回	4.8 mg/L	4.6 mg/L
23	臭気強度(TON)	3ヶ月に1回	3	3
24	蒸発残留物	-		
25	濁度	-		
26	pH値	-		
27	腐食性(ランゲリア指数)	3ヶ月に1回	-1.92	-1.72
28	従属栄養細菌	3ヶ月に1回	1400/ml	1400/ml
29	1,1-ジクロロエチレン	-		
30	アルミニウム及びその化合物	-		

浦ノ崎浄水場　原水

※原水につきましては、水質管理目標設定項目の河川に関する10項目になります。

※0.00mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

	項目	検査頻度	R8.5.11	R8.8.6
1	アンチモン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
2	ウラン及びその化合物	3ヶ月に1回	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
3	ニッケル及びその化合物	3ヶ月に1回	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
5	1,2-ジクロロエタン	-		
8	トルエン	-		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	3ヶ月に1回	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
10	亜塩素酸	-		
12	二酸化塩素	-		
13	ジクロロアセトニトリル	-		
14	抱水クロラール	-		
15	農薬類	-		
16	残留塩素	-		
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	-		
18	マンガン及びその化合物	-		
19	遊離炭酸	3ヶ月に1回	1.0mg/L	0.9mg/L
20	1,1,1-トリクロロエタン	3ヶ月に1回	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
21	メチル-t-ブチルエーテル	-		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3ヶ月に1回	3.4 mg/L	4.5 mg/L
23	臭気強度(TON)	3ヶ月に1回	3	1
24	蒸発残留物	-		
25	濁度	-		
26	pH値	-		
27	腐食性(ランゲリア指数)	3ヶ月に1回	-0.72	-0.35
28	従属栄養細菌	3ヶ月に1回	4500/ml	67000/ml
29	1,1-ジクロロエチレン	-		
30	アルミニウム及びその化合物	-		