

【 目 次 】

頁		検体名	検査地点	
2頁～3頁	有田川浄水場有田川原水	有田川浄水場	原水着水井
4頁～5頁	有田川浄水場竜門ダム原水	竜門浄水場	原水着水井
6頁～7頁	大川浄水場井手口川ダム原水・松浦川原水	大川浄水場	原水着水井
8頁～ 9頁	波 多 津 浄 水 場 原 水	波多津浄水場	原水着水井
10頁～ 11頁	木 場 浄 水 場 原 水	木場浄水場	原水着水井
12頁～ 13頁	峰 浄 水 場 原 水	峰浄水場	原水着水井
14頁～ 15頁	上 大 久 保 浄 水 場 原 水	上大久保浄水場	原水着水井
16頁～17頁	滝 川 内 浄 水 場 原 水	滝川内浄水場	原水着水井
18頁～19頁	川 内 野 浄 水 場 原 水	川内野浄水場	原水着水井
20頁～21頁	浦 ノ 崎 浄 水 場 原 水	浦ノ崎浄水場	原水着水井

有田川浄水場 有田川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.23	R4.9.5	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.1	R5.1.12	R5.2.2	R5.3.2
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		1000/ml			1500/ml			420/ml			270/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性			陽性			陽性			陽性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L			0.004mg/L未満			0.006mg/L			0.010mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.3 mg/L			0.6mg/L			0.4 mg/L			0.9 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.03mg/L			0.02mg/L未満			0.03mg/L			0.02mg/L未満	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												
30	ブロモホルム	-	-												

有田川浄水場 有田川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.23	R4.9.5	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.1	R5.1.12	R5.2.2	R5.3.2
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.07 mg/L			0.09 mg/L			0.05 mg/L			0.05 mg/L	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.14 mg/L			0.11 mg/L			0.11 mg/L			0.08 mg/L	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		13.2 mg/L			7.2 mg/L			15.3 mg/L			14.3 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.021 mg/L			0.009 mg/L			0.013 mg/L			0.007 mg/L	
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-		18.1 mg/L			8.1 mg/L			21.8 mg/L			20.2 mg/L	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-		44 mg/L			38 mg/L			50 mg/L			54 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-		89 mg/L			85 mg/L			116 mg/L			111 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
42	ジェオスミン	毎月	-	0.000004 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000004 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L
43	2-メチルイソボルネオール	毎月	-	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	3ヶ月に1回	-		1.6 mg/L			1.4 mg/L			1.5 mg/L			1.3 mg/L	
47	pH値	3ヶ月に1回	-		8.8			8.0			8.4			8.8	
48	味	-	-												
49	臭気	3ヶ月に1回	-		異常なし			異常なし			異常なし			微藻臭	
50	色度	3ヶ月に1回	-		8.1 度			5.5 度			4.3 度			4.1 度	
51	濁度	3ヶ月に1回	-		2.3 度			2.1 度			1.7 度			1.2 度	
	水温	-	-	15.5℃	21.4℃	20.0℃	29.1℃	27.8℃	24.5℃	24.8℃	16.2℃	13.3℃	7.6℃	6.8℃	11.9℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.23	R4.9.5	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.1	R5.1.12	R5.2.2	R5.3.2
1	大腸菌	毎月	-	6500 MPN/100ml	16 MPN/100ml	2000 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	39 MPN/100ml	140 MPN/100ml	6 MPN/100ml	5 MPN/100ml	410 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml	610 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	600 /100ml	30 /100ml	230 /100ml	21 /100ml	170 /100ml	110 /100ml	47 /100ml	50 /100ml	160 /100ml	55 /100ml	250 /100ml	150 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ

有田川浄水場 竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.23	R4.9.5	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.1	R5.1.12	R5.2.2	R5.3.2
1	一般細菌	年に1回	-					230/ml							
2	大腸菌	年に1回	-					陽性							
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-					0.0003mg/L未満							
4	水銀及びその化合物	年に1回	-					0.00005mg/L未満							
5	セレン及びその化合物	年に1回	-					0.001mg/L未満							
6	鉛及びその化合物	年に1回	-					0.001mg/L未満							
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-					0.001mg/L未満							
8	六価クロム化合物	年に1回	-					0.002mg/L未満							
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-					0.004mg/L未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-					0.3 mg/L							
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-					0.08mg/L未満							
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-					0.02mg/L未満							
14	四塩化炭素	年に1回	-					0.0002mg/L未満							
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-					0.005mg/L未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
17	ジクロロメタン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
19	トリクロロエチレン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
20	ベンゼン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												

有田川浄水場 竜門ダム原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.23	R4.9.5	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.1	R5.1.12	R5.2.2	R5.3.2
29	プロモジクロロメタン	-	-												
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-					0.005mg/L未満							
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-					0.06 mg/L							
34	鉄及びその化合物	年に1回	-					0.14 mg/L							
35	銅及びその化合物	年に1回	-					0.01mg/L未満							
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-					5.5 mg/L							
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-					0.031 mg/L							
38	塩化物イオン	年に1回	-					5.6 mg/L							
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-					10 mg/L							
40	蒸発残留物	年に1回	-					49 mg/L							
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-					0.02mg/L未満							
42	ジェオスミン	年に1回	-					0.000003 mg/L							
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-					0.000003 mg/L							
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-					0.005mg/L未満							
45	フェノール類	年に1回	-					0.0005mg/L未満							
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-					2.0 mg/L							
47	pH値	年に1回	-					7.0							
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-					異常なし							
50	色度	年に1回	-					5.5 度							
51	濁度	年に1回	-					2.1 度							
	水温	-	-	11.1℃	16.4℃	16.4℃	20.2℃	25.2℃	24.4℃	22.8℃	17.7℃	14.4℃	8.0℃	6.8℃	9.4℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.23	R4.9.5	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.1	R5.1.12	R5.2.2	R5.3.2
1	大腸菌	毎月	-	22 MPN/100ml	13 MPN/100ml	2 MPN/100ml	6 MPN/100ml	3 MPN/100ml	32 MPN/100ml	9 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml	99 MPN/100ml	73 MPN/100ml	2 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	23 /100ml	8 /100ml	14 /100ml	1 /100ml	2 /100ml	4 /100ml	0 /100ml	1 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0 個/10ℓ			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0 個/10ℓ			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ	

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.23	R4.9.5	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.1	R5.1.12	R5.2.2	R5.3.2
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-			670/ml			540/ml			250/ml			42/ml
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-			陽性			陽性			陽性			陰性
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.006mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-			0.7 mg/L			0.6 mg/L			0.4 mg/L			0.5 mg/L
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.08mg/L未満			0.08mg/L			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.02mg/L未満			0.02mg/L			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												

大川浄水場 井手口川ダム原水・松浦川原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.23	R4.9.5	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.1	R5.1.12	R5.2.2	R5.3.2
29	プロモジクロロメタン	-	-												
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.15 mg/L			0.09 mg/L			0.05 mg/L			0.29 mg/L
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.13 mg/L			0.16 mg/L			0.07 mg/L			0.18 mg/L
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-			8.1 mg/L			7.7 mg/L			6.5 mg/L			7.6 mg/L
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-			0.014 mg/L			0.027 mg/L			0.029 mg/L			0.022 mg/L
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-			7.1 mg/L			6.7 mg/L			6.8 mg/L			7.6 mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-			36 mg/L			33 mg/L			32 mg/L			35 mg/L
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-			76 mg/L			93 mg/L			70 mg/L			77 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満
42	ジェオスミン	毎月	-	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L
43	2-メチルイソボルネオール	毎月	-	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000003 mg/L	0.000005 mg/L	0.000005 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	3ヶ月に1回	-			1.7 mg/L			1.6 mg/L			1.7 mg/L			1.1 mg/L
47	pH値	3ヶ月に1回	-			7.1			7.3			7.6			7.4
48	味	-	-												
49	臭気	3ヶ月に1回	-			異常なし			弱生ぐさ臭			微土臭			異常なし
50	色度	3ヶ月に1回	-			6.1 度			5.5 度			6.7 度			5.1 度
51	濁度	3ヶ月に1回	-			2.3 度			2.3 度			5.1 度			4.9 度
	水温	-	-	16.3℃	18.9℃	21.4℃	22.4℃	26.6℃	25.8℃	24.5℃	19.2℃	16.7℃	9.8℃	8.4℃	9.3℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.23	R4.9.5	R4.10.4	R4.11.8	R4.12.1	R5.1.12	R5.2.2	R5.3.2
1	大腸菌	毎月	-	280 MPN/100ml	4 MPN/100ml	82 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	17 MPN/100ml	19 MPN/100ml	8 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	4 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	12 /100ml	20 /100ml	15 /100ml	7 /100ml	36 /100ml	43 /100ml	28 /100ml	14 /100ml	10 /100ml	5 /100ml	8 /100ml	19 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0 個/10ℓ			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0 個/10ℓ			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ			0 個/10ℓ		

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.16	R4.6.15	R4.7.4	R4.8.29	R4.9.21	R4.10.4	R4.11.17	R4.12.20	R5.1.12	R5.2.21	R5.3.6
1	一般細菌	年に1回	-				0/ml								
2	大腸菌	年に1回	-				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満								
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満								
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.002 mg/L未満								
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.1mg/L未満								
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.14mg/L								
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.07mg/L								
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満								
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
20	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

波多津 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.16	R4.6.15	R4.7.4	R4.8.29	R4.9.21	R4.10.4	R4.11.17	R4.12.20	R5.1.12	R5.2.21	R5.3.6
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				0.10mg/L								
34	鉄及びその化合物	年に1回	-				0.03 mg/L								
35	銅及びその化合物	年に1回	-				0.01mg/L未満								
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				31.5 mg/L								
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-				0.026 mg/L								
38	塩化物イオン	年に1回	-				13.3 mg/L								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				117 mg/L								
40	蒸発残留物	年に1回	-				226 mg/L								
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				0.02mg/L未満								
42	ジェオスミン	年に1回	-				0.000001 mg/L未満								
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				0.000001 mg/L未満								
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-				0.005mg/L未満								
45	フェノール類	年に1回	-				0.0005mg/L未満								
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-				0.3mg/L未満								
47	pH値	年に1回	-				7.7								
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-				異常なし								
50	色度	年に1回	-				0.5度未満								
51	濁度	年に1回	-				0.1度未満								
	水温	-	-	18.2℃	20.1℃	21.0℃	21.8℃	22.8℃	26.1℃	20.2℃	18.3℃	16.8℃	16.1℃	16.1℃	15.5℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.16	R4.6.15	R4.7.4	R4.8.29	R4.9.21	R4.10.4	R4.11.17	R4.12.20	R5.1.12	R5.2.21	R5.3.6
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満											
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml											
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ		

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.16	R4.6.15	R4.7.4	R4.8.29	R4.9.21	R4.10.4	R4.11.17	R4.12.20	R5.1.12	R5.2.21	R5.3.6
1	一般細菌	年に1回	-				110/ml								
2	大腸菌	年に1回	-				陰性								
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満								
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満								
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.002 mg/L未満								
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				6.6 mg/L								
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.08mg/L未満								
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満								
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満								
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
20	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

木場 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.16	R4.6.15	R4.7.4	R4.8.29	R4.9.21	R4.10.4	R4.11.17	R4.12.20	R5.1.12	R5.2.21	R5.3.6
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満								
34	鉄及びその化合物	年に1回	-				0.03mg/L未満								
35	銅及びその化合物	年に1回	-				0.01mg/L未満								
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				12.0 mg/L								
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
38	塩化物イオン	年に1回	-				11.8 mg/L								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				89 mg/L								
40	蒸発残留物	年に1回	-				190 mg/L								
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				0.02mg/L未満								
42	ジェオスミン	年に1回	-				0.000001 mg/L未満								
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				0.000001 mg/L未満								
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-				0.005mg/L未満								
45	フェノール類	年に1回	-				0.0005mg/L未満								
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-				0.3mg/L未満								
47	pH値	年に1回	-				6.8								
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-				異常なし								
50	色度	年に1回	-				0.5度未満								
51	濁度	年に1回	-				0.1度未満								
	水温	-	-	16.9℃	18.3℃	19.4℃	21.2℃	20.6℃	19.1℃	19.4℃	17.2℃	16.1℃	15.7℃	15.2℃	17.2℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.16	R4.6.15	R4.7.4	R4.8.29	R4.9.21	R4.10.4	R4.11.17	R4.12.20	R5.1.12	R5.2.21	R5.3.6
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	10 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	7 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満						
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ		

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.18	R4.6.14	R4.7.4	R4.8.22	R4.9.14	R4.10.4	R4.11.15	R4.12.26	R5.1.12	R5.2.21	R5.3.6
1	一般細菌	年に1回	-				42/ml								
2	大腸菌	年に1回	-				陽性								
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-				0.0003mg/L未満								
4	水銀及びその化合物	年に1回	-				0.00005mg/L未満								
5	セレン及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
6	鉛及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-				0.001mg/L未満								
8	六価クロム化合物	年に1回	-				0.002 mg/L未満								
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.004mg/L未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-				0.3 mg/L								
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-				0.08mg/L未満								
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満								
14	四塩化炭素	年に1回	-				0.0002mg/L未満								
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-				0.005mg/L未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
17	ジクロロメタン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
19	トリクロロエチレン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
20	ベンゼン	年に1回	-				0.001mg/L未満								
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

峰 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.18	R4.6.14	R4.7.4	R4.8.22	R4.9.14	R4.10.4	R4.11.15	R4.12.26	R5.1.12	R5.2.21	R5.3.6
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-				0.013mg/L								
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-				0.02mg/L未満								
34	鉄及びその化合物	年に1回	-				0.03mg/L未満								
35	銅及びその化合物	年に1回	-				0.01mg/L未満								
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-				5.9 mg/L								
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-				0.005mg/L未満								
38	塩化物イオン	年に1回	-				6.5 mg/L								
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-				44 mg/L								
40	蒸発残留物	年に1回	-				94 mg/L								
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-				0.02mg/L未満								
42	ジェオスミン	年に1回	-				0.000001 mg/L未満								
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-				0.000001 mg/L未満								
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-				0.005mg/L未満								
45	フェノール類	年に1回	-				0.0005mg/L未満								
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-				0.3mg/L未満								
47	pH値	年に1回	-				7.7								
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-				異常なし								
50	色度	年に1回	-				0.5度未満								
51	濁度	年に1回	-				0.1度未満								
	水温	-	-	15.4℃	16.6℃	16.2℃	16.2℃	19.7℃	17.5℃	16.4℃	15.8℃	14.8℃	14.4℃	14.7℃	15.1℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.14	R4.5.18	R4.6.14	R4.7.4	R4.8.22	R4.9.14	R4.10.4	R4.11.15	R4.12.26	R5.1.12	R5.2.21	R5.3.6
1	大腸菌	毎月	-	18 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	3 MPN/100ml	2 MPN/100ml	55 MPN/100ml	2 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	1 /100ml	0 /100ml	1 /100ml	2 /100ml	0 /100ml	0 /100ml	0 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ		
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-	0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ		

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.19	R4.5.12	R4.6.14	R4.7.21	R4.8.23	R4.9.14	R4.10.18	R4.11.8	R4.12.26	R5.1.17	R5.2.2	R5.3.6
1	一般細菌	年に1回	-					210/ml							
2	大腸菌	年に1回	-					陽性							
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-					0.0003mg/L未満							
4	水銀及びその化合物	年に1回	-					0.00005mg/L未満							
5	セレン及びその化合物	年に1回	-					0.001mg/L未満							
6	鉛及びその化合物	年に1回	-					0.001mg/L未満							
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-					0.001mg/L未満							
8	六価クロム化合物	年に1回	-					0.002 mg/L未満							
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-					0.004mg/L未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-					0.6 mg/L							
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-					0.08mg/L未満							
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-					0.02mg/L未満							
14	四塩化炭素	年に1回	-					0.0002mg/L未満							
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-					0.005mg/L未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
17	ジクロロメタン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
19	トリクロロエチレン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
20	ベンゼン	年に1回	-					0.001mg/L未満							
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

上大久保 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.19	R4.5.12	R4.6.14	R4.7.21	R4.8.23	R4.9.14	R4.10.18	R4.11.8	R4.12.26	R5.1.17	R5.2.2	R5.3.6
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-					0.005mg/L未満							
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-					0.05 mg/L							
34	鉄及びその化合物	年に1回	-					0.04mg/L							
35	銅及びその化合物	年に1回	-					0.01mg/L未満							
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-					6.4 mg/L							
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-					0.005mg/L未満							
38	塩化物イオン	年に1回	-					6.0 mg/L							
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-					59 mg/L							
40	蒸発残留物	年に1回	-					103 mg/L							
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-					0.02mg/L未満							
42	ジェオスミン	年に1回	-					0.000001 mg/L未満							
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-					0.000001 mg/L未満							
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-					0.005mg/L未満							
45	フェノール類	年に1回	-					0.0005mg/L未満							
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-					0.6 mg/L							
47	pH値	年に1回	-					8.0							
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-					異常なし							
50	色度	年に1回	-					1.3 度							
51	濁度	年に1回	-					0.8 度							
	水温	-	-	12.7℃	15.1℃	15.7℃	19.2℃	18.2℃	18.1℃	15.4℃	13.7℃	9.4℃	10.7℃	9.4℃	10.7℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.19	R4.5.12	R4.6.14	R4.7.21	R4.8.23	R4.9.14	R4.10.18	R4.11.8	R4.12.26	R5.1.17	R5.2.2	R5.3.6
1	大腸菌	毎月	-	21 MPN/100ml	4 MPN/100ml	67 MPN/100ml未満	30 MPN/100ml	16 MPN/100ml	6 MPN/100ml	18 MPN/100ml	170 MPN/100ml	3 MPN/100ml	13 MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	2 /100ml	2 /100ml	6 /100ml	2 /100ml	10 /100ml	4 /100ml	4 /100ml	8 /100ml	2 /100ml	2 /100ml	6 /100ml	2 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ	

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.19	R4.5.18	R4.6.6	R4.7.21	R4.8.22	R4.9.5	R4.10.18	R4.11.15	R4.12.1	R5.1.17	R5.2.21	R5.3.2
1	一般細菌	年に1回	-						190/ml						
2	大腸菌	年に1回	-						陽性						
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-						0.0003mg/L未満						
4	水銀及びその化合物	年に1回	-						0.00005mg/L未満						
5	セレン及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
6	鉛及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
8	六価クロム化合物	年に1回	-						0.002 mg/L未満						
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-						0.004mg/L未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-						0.3 mg/L						
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-						0.08mg/L未満						
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-						0.02mg/L未満						
14	四塩化炭素	年に1回	-						0.0002mg/L未満						
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-						0.005mg/L未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
17	ジクロロメタン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
19	トリクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
20	ベンゼン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

滝川内 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.19	R4.5.18	R4.6.6	R4.7.21	R4.8.22	R4.9.5	R4.10.18	R4.11.15	R4.12.1	R5.1.17	R5.2.21	R5.3.2
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-						0.04 mg/L						
34	鉄及びその化合物	年に1回	-						0.04mg/L						
35	銅及びその化合物	年に1回	-						0.01mg/L未満						
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-						3.7 mg/L						
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
38	塩化物イオン	年に1回	-						5.2 mg/L						
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-						14 mg/L						
40	蒸発残留物	年に1回	-						61 mg/L						
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-						0.02mg/L未満						
42	ジェオスミン	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-						0.005mg/L未満						
45	フェノール類	年に1回	-						0.0005mg/L未満						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-						0.6 mg/L						
47	pH値	年に1回	-						7.4						
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-						異常なし						
50	色度	年に1回	-						2.3 度						
51	濁度	年に1回	-						1.1 度						
	水温	-	-	11.8℃	14.4℃	16.8℃	22.2℃	22.6℃	20.6℃	15.6℃	13.2℃	10.2℃	8.5℃	7.8℃	8.1℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.19	R4.5.18	R4.6.6	R4.7.21	R4.8.22	R4.9.5	R4.10.18	R4.11.15	R4.12.1	R5.1.17	R5.2.21	R5.3.2
1	大腸菌	毎月	-	6 MPN/100ml	6 MPN/100ml	210MPN/100ml	70MPN/100ml	15MPN/100ml	14MPN/100ml	78MPN/100ml	60MPN/100ml	17MPN/100ml	9MPN/100ml	3MPN/100ml	2MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	6 /100ml	4 /100ml	24 /100ml	6 /100ml	12 /100ml	14 /100ml	10 /100ml	9 /100ml	8 /100ml	2 /100ml	22 /100ml	20 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.19	R4.5.18	R4.6.6	R4.7.21	R4.8.22	R4.9.5	R4.10.18	R4.11.15	R4.12.1	R5.1.17	R5.2.21	R5.3.2
1	一般細菌	年に1回	-						5/ml						
2	大腸菌	年に1回	-						陰性						
3	カドミウム及びその化合物	年に1回	-						0.0003mg/L未満						
4	水銀及びその化合物	年に1回	-						0.00005mg/L未満						
5	セレン及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
6	鉛及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
7	ヒ素及びその化合物	年に1回	-						0.001mg/L未満						
8	六価クロム化合物	年に1回	-						0.021 mg/L						
9	亜硝酸態窒素	年に1回	-						0.004mg/L未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年に1回	-						0.1mg/L未満						
12	フッ素及びその化合物	年に1回	-						0.11mg/L						
13	ホウ素及びその化合物	年に1回	-						0.04mg/L						
14	四塩化炭素	年に1回	-						0.0002mg/L未満						
15	1,4-ジオキサン	年に1回	-						0.005mg/L未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
17	ジクロロメタン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
18	テトラクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
19	トリクロロエチレン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
20	ベンゼン	年に1回	-						0.001mg/L未満						
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

川内野 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.19	R4.5.18	R4.6.6	R4.7.21	R4.8.22	R4.9.5	R4.10.18	R4.11.15	R4.12.1	R5.1.17	R5.2.21	R5.3.2
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	年に1回	-						0.005mg/L未満						
33	アルミニウム及びその化合物	年に1回	-						0.02mg/L未満						
34	鉄及びその化合物	年に1回	-						0.54 mg/L						
35	銅及びその化合物	年に1回	-						0.01mg/L未満						
36	ナトリウム及びその化合物	年に1回	-						22.7 mg/L						
37	マンガン及びその化合物	年に1回	-						0.055 mg/L						
38	塩化物イオン	年に1回	-						6.3 mg/L						
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	年に1回	-						72 mg/L						
40	蒸発残留物	年に1回	-						174 mg/L						
41	陰イオン界面活性剤	年に1回	-						0.02mg/L未満						
42	ジェオスミン	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
43	2-メチルイソボルネオール	年に1回	-						0.000001 mg/L未満						
44	非イオン界面活性剤	年に1回	-						0.005mg/L未満						
45	フェノール類	年に1回	-						0.0005mg/L未満						
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	年に1回	-						0.3mg/L未満						
47	pH値	年に1回	-						8.0						
48	味	-	-												
49	臭気	年に1回	-						異常なし						
50	色度	年に1回	-						2.2 度						
51	濁度	年に1回	-						0.6 度						
	水温	-	-	18.8℃	19.2℃	20.2℃	23.1℃	23.9℃	22.5℃	20.6℃	20.1℃	17.7℃	15.6℃	14.2℃	15.1℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.19	R4.5.18	R4.6.6	R4.7.21	R4.8.22	R4.9.5	R4.10.18	R4.11.15	R4.12.1	R5.1.17	R5.2.21	R5.3.2
1	大腸菌	毎月	-	2 MPN/100ml未満	2 MPN/100ml未満	3 MPN/100ml	28 MPN/100ml	2MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	5MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2MPN/100ml	2 MPN/100ml未満	2MPN/100ml	3MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	0 /100ml	2 /100ml	5 /100ml	1 /100ml	0 /100ml	8 /100ml	2 /100ml	0 /100ml	2 /100ml	0 /100ml	2 /100ml	4 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.19	R4.5.12	R4.6.6	R4.7.21	R4.8.23	R4.9.14	R4.10.19	R4.11.8	R4.12.26	R5.1.18	R5.2.2	R5.3.6
1	一般細菌	3ヶ月に1回	-		940/ml			3200/ml			860/ml			520/ml	
2	大腸菌	3ヶ月に1回	-		陽性			陽性			陽性			陽性	
3	カドミウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	3ヶ月に1回	-		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月に1回	-		0.5 mg/L			0.6 mg/L			0.7 mg/L			0.8 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
14	四塩化炭素	3ヶ月に1回	-		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
17	ジクロロメタン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	3ヶ月に1回	-		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
21	塩素酸	-	-												
22	クロロ酢酸	-	-												
23	クロロホルム	-	-												
24	ジクロロ酢酸	-	-												
25	ジブロモクロロメタン	-	-												
26	臭素酸	-	-												
27	総トリハロメタン	-	-												
28	トリクロロ酢酸	-	-												
29	ブロモジクロロメタン	-	-												

浦ノ崎 浄水場 原水

※〇.〇〇mg/L未満などの数値は定量下限値未満の値です。

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.19	R4.5.12	R4.6.6	R4.7.21	R4.8.23	R4.9.14	R4.10.19	R4.11.8	R4.12.26	R5.1.18	R5.2.2	R5.3.6
30	プロモホルム	-	-												
31	ホルムアルデヒド	-	-												
32	亜鉛及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.26 mg/L			0.17 mg/L			0.07 mg/L			0.07 mg/L	
34	鉄及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.34 mg/L			0.16 mg/L			0.08 mg/L			0.08 mg/L	
35	銅及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	3ヶ月に1回	-		7.0 mg/L			6.7 mg/L			7.8 mg/L			7.7 mg/L	
37	マンガン及びその化合物	3ヶ月に1回	-		0.015 mg/L			0.014 mg/L			0.008 mg/L			0.009 mg/L	
38	塩化物イオン	3ヶ月に1回	-		8.2 mg/L			7.5 mg/L			8.2 mg/L			8.7 mg/L	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	3ヶ月に1回	-		49 mg/L			47 mg/L			55 mg/L			55 mg/L	
40	蒸発残留物	3ヶ月に1回	-		90 mg/L			105 mg/L			103 mg/L			96 mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
42	ジェオスミン	3ヶ月に1回	-		0.000001 mg/L			0.000001 mg/L			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
43	2-メチルイソボルネオール	3ヶ月に1回	-		0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満			0.000001 mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	3ヶ月に1回	-		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
45	フェノール類	3ヶ月に1回	-		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素【TOC】の量)	3ヶ月に1回	-		1.4 mg/L			0.9 mg/L			0.5 mg/L			0.7 mg/L	
47	pH値	3ヶ月に1回	-		8.0			8.0			8.1			7.9	
48	味	-	-												
49	臭気	3ヶ月に1回	-		異常なし			異常なし			異常なし			微藻臭	
50	色度	3ヶ月に1回	-		12.5 度			5.4 度			2.5 度			3.2 度	
51	濁度	3ヶ月に1回	-		3.2 度			3.0 度			1.1 度			1.2 度	
	水温	-	-	15.5℃	20.0℃	20.6℃	27.9℃	26.0℃	26.1℃	16.1℃	12.7℃	5.8℃	7.3℃	7.6℃	9.8℃

No.	項目	検査頻度	基準値	R4.4.19	R4.5.12	R4.6.6	R4.7.21	R4.8.23	R4.9.5	R4.10.19	R4.11.8	R4.12.26	R5.1.18	R5.2.2	R5.3.6
1	大腸菌	毎月	-	340 MPN/100ml	300 MPN/100ml	460 MPN/100ml	110 MPN/100ml	110 MPN/100ml	55 MPN/100ml	64 MPN/100ml	150 MPN/100ml	37 MPN/100ml	73 MPN/100ml	75 MPN/100ml	16 MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	毎月	-	32 /100ml	19 /100ml	54 /100ml	57 /100ml	68 /100ml	40 /100ml	28 /100ml	26 /100ml	23 /100ml	12 /100ml	12 /100ml	13 /100ml
3	クリプトスポリジウム	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ	
4	ジアルジア	3ヶ月に1回	-		0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ			0個/10ℓ	